



APC Smart-UPS On-Line nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 10 kilovoltampērs 10000 W 10 Maiņstrāvas izvade (-s)


Zīmols : APC

Preces kods: SRT10KRMXLI

Modeļa nosaukums : Smart-UPS On-Line



APC Smart-UPS On-Line. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 10 kilovoltampērs, Izejas jauda: 10000 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: Hardwire, Izeju skaits: 10 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 1805 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 3,8 min. Formas faktors: Statīvs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 6U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH



Īpašības		Dizains	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Formas faktors *	Statīvs/Tornis
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	10 kilovoltampērs	Statņa kapacitāte	6U
Izejas jauda *	10000 W	Produkta krāsa *	Melns
Viļņa forma *	Sinuss	Ekrāna veids	LCD
Ievades darbības spriegums (min) *	100 V	LED indikatori	✓
Ievades darbības spriegums (maks) *	476 V	Ārējās vides apstākļi	
Izejas frekvence *	40 - 70 Hz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izejas darba jauda (min.)	220 V	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izejas frekvences regulēšana	50/60 Hz	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Sprieguma plūdzlāde	480 J	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Izvades fāžu skaits	1	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Efektivitāte	94,6%	Sertifikāti	
Maksimuma koeficients	3:1	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Emergency Power Off (EPO)	✓	Sertifikācija	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH
Izejas spriegums THD	3%	Iepakojuma saturs	
Trokšņu līmenis	55 dB	Statīva montēšanas piederumi	✓
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Pievienoti kabeli	USB kabelis
Skaņas signalizācija	✓	Vadības karte iekļauta	✓
Auto-restartēšana	✓	Ātrās instalācijas gids	✓
Savienojamība		Ilgspēja	
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava, C19 uzmava	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR
Jaudas spraudnis	Hardwire		
Izeju skaits	10 Maiņstrāvas izvade (-s)		
Izejas IEC tiltslēgi	3		
USB pieslēgvietā	✓		
Sērijas saskarne	✓		

Savienojamība		Svars&dimensijas	
Seriālā interfeisa tips	RJ-45	Platums	432 mm
SmartSlot	✓	Dziļums	715 mm
SmartConnect ports	✗	Augstums	263 mm
Baterija		Svars	111,8 kg
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Informācija par iepakojumu	
Akumulatora ietilpība	1805 volt-ampērstunda	Kronšteins	✓
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	3,8 min	Temperatūras sensors	✓
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	11,5 min	Garantijas karte	✓
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)	Programmatūras CD	✓
Baterijas uzlādes laiks	3 h	Iepakojuma platums	600 mm
Hot-swap baterija	✓	Iepakojuma dziļums	1000 mm
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Iepakojuma augstums	461 mm
Aukstais starts	✓	Iepakojuma svars	130 kg
		Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
		Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	22873,91
		Papildus informācija	
		Interfeiss	RJ-45 10/100 Base-T
		Nominālais izejas spriegums	230 V
		Nominālais ieejas spriegums	230 V



0731304304265



731304304265

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.