

MSI Pro MP245PG monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LCD Melns

Zīmols : MSI

Preču ģimene: Pro

Preces kods: PRO MP245PG

Modeļa nosaukums : PRO
MP245PG

MSI Pro MP245PG. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	DisplayPort versija	1.2
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi	Austiņu izeja *	✓
HD veids *	Full HD	Austiņu izejas	1
Projektora formātu attiecība *	16:9	HDCP	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	HDCP versija	1.4
Paneļa veids *	IPS	Tiklošana	
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Wi-Fi	✗
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Wi-Fi Direct	✗
Atbildes laiks *	4 ms	Bluetooth	✗
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Ergonomika	
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms	VESA stiprinājums *	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Pie sienas piestiprināms	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1920 x 1080 (HD 1080)	Kabeļa saslēga slots *	✓
Mērījumu attiecība	16:9	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1300:1	Augsta koriģēšana *	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	100000000:1	Regulējams augstums (maks.)	12 cm
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Šarnīrs	✓
Kadru frekvences optimizators	✓	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Skata leņķis, horizontāli	178°	Grozīšana	✓
Skata leņķis, vertikāli	178°	Šarnīrsavienojums	-30 - 30°
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Slīpuma regulēšana	✓
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm	Slīpuma leņķis	-5 - 20°
Horizontālās izvēršanas amplitūda	52,704 - 110,1 kHz	Enerģijas pārvaldība	
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 100 Hz	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60 cm		

Displejs		Energijas pārvaldība	
Krāsu dziļums	8 bit	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Krāsu gammas standarts	DCI-P3	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	18 kWh
Krāsu gamma	80%	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
sRGB pārklājums (tipisks)	102%	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
NTSC pārklājums (parastais)	89%	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Adobe RGB pārklājums	84%	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Krāsu gamma DCI-P3	80%	Ieejas strāva	2.5 A
Darbības rādītāji		AC adaptera izejas spriegums	12 V
NVIDIA G-SYNC *	✗	Barošanas avota tips	Iekšējs
AMD FreeSync *	✗	Energoefektivitātes skala	A līdz G
VESA Adaptive Sync atbalsts	✗	Svars&dimensijas	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Platums (ar statīvu)	539,8 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Dziļums (ar statīvu)	288,9 mm
Multimediji		Augstums (ar statīvu)	400,8 mm
Skaļruņu skaits	2	Svars (ar statīvu)	4,62 kg
RMS nominālā jauda	4 W	Platums (bez statīva)	539,8 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Dziļums (bez statīva)	53,3 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Augstums (bez statīva)	319,7 mm
Dizains		Svars (bez statīva)	2,76 kg
Tirgus pozicionēšana *	Bizness	Slīpās malas platums (sānu)	22,4 cm
Produkta krāsa *	Melns	Slīpās malas platums (augšā)	22,9 cm
Krāsas nosaukums	Black	Slīpās malas platums (apakšā)	40,3 cm
Bezrāmja dizains	✓	Informācija par iepakojumu	
Apvalka materiāls	Plastmasa	Iepakojuma platums	600 mm
Kāju krāsa	Melns	Iepakojuma dziļums	125 mm
Savienojamība		Iepakojuma augstums	505 mm
Iebūvēts USB mezgls *	✗	Iepakojuma svars	7 kg
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma tips	Kaste
HDMI *	✓	Iepakojuma saturs	
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Statīvs komplektā	✓
HDMI versija	1.4b	Pievienoti kabeli	HDMI, Jauda
DisplayPorts daudzums	1	Ātrās startēšanas gids	✓
Ilgtspēja			
Ilgtspējas sertifikāti		ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC)	
Papildus informācija			
Izcelsmes valsts		Ķīna	
Savietojamība		PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook	
Garantijas periods		3 gads(i)	
Atbilstības sertifikāti		CB, CE, UKCA	
Sertifikācija		CB/CE	
Tehniskā informācija			
Atsvaidzes intensitāte		100 Hz	



4711377211086



0824142335376



824142335376



4711377211062



4711377280716

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.