

Canon PIXMA TR4756i Tintes A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Zīmols : Canon

Preču ģimene: PIXMA

Preces kods: 5074C046

Modeļa nosaukums : TR4756i

Canon PIXMA TR4756i. Drukāšanas tehnoloģija: Tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI. Kopēšana: Krāsainā kopēšana. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 1200 DPI. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Kopija, Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Balts



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Aplokšņu izmēri	Com-10, DL
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	Fotopapīra izmēri	4x6,5x7,8x10
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Bezrobežu drukas mediju izmēri	4x6, 5x7, 8x10, A4, Burts
Dupleksā drukāšana *	✓	Pasūtījuma mediju platums	101,6 - 215,9 mm
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Pasūtījuma mediju garums	152,4 - 676 mm
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	8,8 attēlu skaits minūtē	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	64 - 105 g/m²
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	4,4 attēlu skaits minūtē	Savienojamība	
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	11 s	Tiešā drukāšana *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	19 s	USB pieslēgvietā	✓
Bezrobežu drukāšana	✓	USB savienotājs	USB Veids-B
Kopēšana		Tiklošana	
Divpusēja kopēšana *	✓	Wi-Fi *	✓
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Ethernet/LAN savienojums *	✗
Maksimālais kopijas izmērs	A4	Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	Drošības algoritma atbalstīts	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Mopria Print Service
N vienā kopēšanas funkcija	✓	Dizains	
N-in-1 copy funkcija (N=)	2, 4	Produkta krāsa *	Balts
ID kartes kopēšanas funkcija	✓	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Skenēšana/izvērse		Iebūvēta displeja *	✓
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Ekrāns	LCD
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 1200 DPI	Krāsu displejs	✗
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris	Energijas pārvaldība	
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	7 W
Ievades pelēktoņu dziļums	16 bit	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Izejas pelēkscalas dziļums	8 bit	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,21 kWh/nedēļā
Fakss		Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Faksa izšķirtspēja (krāsu)	200 x 200 DPI	Sistēmas prasības	
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1

Fakss		Sistēmas prasības	
Faksa atmiņa	50 lappuses	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Ātrā numura izsaukšana	✓		
Īpašības			
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Kopija, Drukāt		
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS, iPadOS
Ieejas un izejas jauda			
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1		
Kopējais ieejas daudzums *	100 lapas		
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Ārējās vides apstākļi	
Auto dokumentu padevēja ietilpība	20 lapas		
Papīra padošana		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Aploksnes, Fotopapīrs, Parastais papīrs	Svars&dimensijas	
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Platums	435 mm
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Dziļums	295 mm
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Juridisks, Vēstule	Augstums	189 mm
		Svars	5,8 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kārtridži iekļauti	✓
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	1 lappuses
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	1 lappuses
		Pievienoti kabeli	AC
		Lietotāja pamācība	✓



4549292237382

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.