

Lenovo Legion R34w-30 монитор для ПК 86,4 см (34") 3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD ЖК Черный

Производитель : Lenovo

Семейство продуктов: Legion

Код товара: 67C7GACBEU

Модель : R34w-30

Lenovo Legion R34w-30. Диагональ экрана: 86,4 см (34"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технологиия дисплея: ЖК, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный




Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	86,4 cm (34")	Крепление VESA	100 x 100 mm
Разрешение экрана *	3440 x 1440 пикселей	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Тип HD *	Wide Quad HD	Слот кабельной блокировки *	✓
Собственное форматное соотношение *	21:9	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Технологиия дисплея *	ЖК	Регулировка высоты *	✓
Тип матрицы *	VA	Регулируемая высота (макс)	13,5 cm
LED подсветка	✓	Вращение	✓
Тип подсветки	W-LED	Диапазон углов поворота	-30 - 30°
Сенсорный экран *	✗	Регулировка угла наклона	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m ²	Угол наклона	-5 - 22°
Время отклика *	5 ms	Энергопитание	
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Время отклика (MPRT)	0,5 ms	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Антибликовый экран	✓	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	31 кВт·ч
Форма экрана *	Изогнутый	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	47 кВт·ч
Рейтинг изгиба экрана	1500R	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	43 W
Контрастность (типичная) *	3000:1	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Контрастность (динамическая)	3000000:1	Максимальное потребление энергии	55 W
Максимальная частота обновления *	180 Hz	Потребляемая мощность (выкл.)	0,5 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Угол обзора по вертикали	178°	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Тип подачи питания	Внутренний
Размер точки	0,2318 x 0,2318 mm	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Плотность пикселей	110 ppi	Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по горизонтали	80,8 cm	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Видимая область экрана по вертикали	36,2 cm		
Цифровая горизонтальная частота	30 - 267 kHz		
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 180 Hz		
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓		

Экран		Условия эксплуатации	
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Глубина цвета	8 бит	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
sRGB охват (обычный)	99%	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Цветовое пространство DCI-P3	90%		
Производительность		Вес и размеры	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ширина с подставкой	807,8 mm
AMD FreeSync *	✓	Глубина с подставкой	321,6 mm
Тип AMD FreeSync	FreeSync Premium	Высота с подставкой	577,7 mm
Технология Low Blue Light	✓	Вес (со стойкой)	8,1 kg
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11	Вес (без подставки)	5,8 kg
Мультимедиа		Ширина рамки (боковая)	1,9 mm
Количество колонок	2	Ширина рамки (верхняя)	1,9 mm
Номинальная RMS-мощность	6 W	Ширина рамки (нижняя)	1,78 cm
Встроенные колонки *	✓	Данные об упаковке	
Дизайн		Ширина упаковки	950 mm
Позиционирование на рынке *	Игровой	Глубина упаковки	287 mm
Цвет товара *	Черный	Высота упаковки	496 mm
Название цвета	Raven Black	Гарантийная карточка	✓
Цвет передней панели	Черный	Содержимое упаковки	
Порты и интерфейсы		Подставка в комплекте	✓
Встроенный USB-хаб *	✗	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort
HDMI *	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Количество HDMI портов	2	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Версия HDMI	2.1	Длина кабеля питания	1,8 m
Количество портов DisplayPort	1	Поставляемое ПО	Lenovo Artery (Lenovo Accessories and Display Manager)
Версия DisplayPort	1.4	Прочие свойства	
Выход аудио	✓	Поддержка HBR3	✓
Выход для наушников *	✗	Активная область экрана (Ш x В)	797,2 x 333,7 mm
Порт подключения наушников	3,5 мм		
Эргономика			
крепление VESA *	✓		



0198154304485



198154304485

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.