



## TP-Link Archer MR202 беспроводной маршрутизатор Быстрый Ethernet Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц) Черный

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов:  
Archer

Код товара: ARCHERM202

Модель : MR202

TP-Link Archer MR202. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Скорость передачи данных WLAN (макс): 733 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Быстрый Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100 Мбит/с, Чувствительность приемника: 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93.... Стандарты 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, Стандарт 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Защита с помощью брандмауэра: DoS, SPI Firewall, IP & MAC Address Binding



| WAN подключение                               |                                                                  | Мобильная сеть                           |                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ethernet WAN *                                | ✓                                                                | Стандарт 4G                              | LTE-TDD & LTE-FDD                                     |
| DSL WAN *                                     | ✗                                                                | <b>Порты и интерфейсы</b>                |                                                       |
| Слот для SIM-карты *                          | ✓                                                                | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) * | 4                                                     |
| Тип WAN соединения                            | RJ-45                                                            | USB порт *                               | ✗                                                     |
| Характеристики беспроводной LAN               |                                                                  | Гнездо входа постоянного тока (DC)       | ✓                                                     |
| Wi-Fi диапазоны *                             | Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)                                    | Безопасность                             |                                                       |
| Основной стандарт Wi-Fi *                     | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                               | Алгоритмы шифрования данных              | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Скорость передачи данных WLAN (макс) *        | 733 Мбит/с                                                       | Брандмауэр                               | ✓                                                     |
| Wi-Fi стандартов                              | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Защита с помощью брандмауэра             | DoS, SPI Firewall, IP & MAC Address Binding           |
| Скорость передачи данных WLAN (первая полоса) | 300 Мбит/с                                                       | Протоколы                                |                                                       |
| Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса) | 433 Мбит/с                                                       | DHCP сервер                              | ✓                                                     |
| Сеть                                          |                                                                  | Дизайн                                   |                                                       |
| Подключение Ethernet *                        | ✓                                                                | Цвет товара                              | Черный                                                |
| Тип LAN Ethernet интерфейса *                 | Быстрый Ethernet                                                 | Тип продукта *                           | Настольный маршрутизатор                              |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN         | 10,100 Мбит/с                                                    | Сертификаты                              |                                                       |
| Динамический DNS                              | ✓                                                                | Сертификация                             | CE, RoHS                                              |
| Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)           | 1                                                                | Содержимое упаковки                      |                                                       |
| Количество гостевых сетей (5 ГГц)             | 1                                                                | Поставляемые кабели                      | LAN (RJ-45)                                           |
|                                               |                                                                  | Сетевой адаптер в комплекте              | ✓                                                     |
|                                               |                                                                  | Краткое руководство по установке         | ✓                                                     |

| Сеть                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Антенна                                           |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Чувствительность приемника | 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74.5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm | Конструкция антенны *                             | Внешний   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Количество антенн                                 | 2         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Условия эксплуатации                              |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C |
| Мобильная сеть             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%  |
| Стандарты 3G               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS                       |           |



8885020625745

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.