


GIGABYTE H610M D3W DDR4 mātes plate Intel H610 LGA 1700 mikro ATX


Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: H610M D3W DDR4

Modeļa nosaukums : H610M D3W DDR4



GIGABYTE H610M D3W DDR4. Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1700, Savietojami procesori: Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel.... Atbalstītās atmiņas veidi: DDR4-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 64 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD. Ethernet interfeisa tips: Tikls Gigabit Ethernet, LAN kontrollers: Realtek RTL8111H. Komponente: PC (dators), Mātes plates formas faktors: mikro ATX, Mātesplates mikroshēmojuma saime: Intel



Procesors		Tīklošana	
Procesora ražotājs *	Intel	Ethernet/LAN savienojums	✓
Procesora ligzda *	LGA 1700	Ethernet interfeisa tips	Tīkls Gigabit Ethernet
Savietojami procesori *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium®	LAN kontrollers	Realtek RTL8111H
		Wi-Fi *	✗
	Īpašības		
		Mātes plates chipset *	Intel H610
Atbalstītās procesoru ligzdas	LGA 1700	Audio mikroshēma	Realtek ALC897
		Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
		Produkta krāsa	Pelēks
		Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
Atmiņa		Komponente *	PC (dators)
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR4-SDRAM	Mātes plates formas faktors *	mikro ATX
Atmiņas slotu skaits *	2	Mātesplates mikroshēmojuma saime *	Intel
Atmiņas slotu tips	DIMM	Barošanas avota veids	ATX
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Paplašināšanas sloti	
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi	2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz	PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti	1
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	3200 MHz	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
Maksimālā iekšējā atmiņa *	64 GB	M.2 (M) slotu skaits	1
Nebuferēta atmiņa	✓	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
Maksimāla iekšējā atmiņa ligzdā	32 GB	Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	3.0
Uzglabāšanas kontrolleri		BIOS	
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	BIOS tips *	UEFI AMI
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, SATA III	BIOS atmiņas izmērs	128 Mbit
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	ACPI versija	5.0
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	5	Nodzēst CMOS savienotājs	✓

Grafika		BIOS	
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
DirectX versija	12.0	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
Iekšējie I/O		Logistiskie dati	
USB 2.0 savienotāji *	1	Izcelsmes valsts	Kīna
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	2	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
SATA III savienotāju skaits *	4	Baterija	
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Baterijas svars	3 g
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
ATX Power savienotājs	✓	Baterijas šūnu skaits	1
CPU ventilatora savienojums	✓	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Procesora ventilatoru konektoru skaits	1	Baterijas tips	CR2032
Komutatora ventilatoru skaits	2	Informācija par iepakojumu	
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Iepakojuma platums	265 mm
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	Iepakojuma dziļums	265 mm
TPM savienotājs	✓	Iepakojuma augstums	54 mm
Seriālā porta galvene	1	Iepakojuma svars	800 g
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Svars&dimensijas	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	4	Platums	244 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	1	Dziļums	220 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Augstums	35 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma saturs	
HDMI versija	2.1	Baterijas pievienotas	✓
DisplayPorts daudzums	1	Skrūves iekļautas	✓
DisplayPort versija	1.2	Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Line-in	✓	Papildus informācija	
Mikrofons, līnijas izeja	✓	Svars	770 g
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331865245

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.