GIGABYTE

GIGABYTE H610M D3W DDR4 материнская плата Intel H610 LGA 1700 Микро ATX

Производитель : GIGABYTE

Код товара: H610M D3W DDR4

Модель : H610M D3W DDR4



GIGABYTE H610M D3W DDR4. Производитель процессора: Intel, Сокет процессора: LGA 1700, Совместимые серии процессоров: Процессор Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core.... Поддерживаемые типы памяти: DDR4-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 64 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8111H. Комплектующие для: ПК, Формат материнской платы: Микро ATX, Семейство чипсета материнской платы: Intel

Процессор	
Производитель процессора *	Intel
Сокет процессора *	LGA 1700
Совместимые серии процессоров *	Процессор Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Процессор Intel® Pentium®
Поддерживаемые сокеты процессоров	LGA 1700
Память	
Поддерживаемые типы памяти *	DDR4-SDRAM
Количество слотов памяти *	2
Тип слотов памяти	DIMM
Каналы памяти	Dual-channel
ECC compatibility	ECC и без ECC
Поддерживаемые частоты памяти	2133,2400,2666,2933,3000,3200 МГц
Supported memory clock speed (max)	3200 МГц
Максимальная внутренняя память *	64 GB
Небуферизованная память	✔
Maximum internal memory per slot	32 GB
Контроллеры хранения данных	
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, SATA III
Количество поддерживаемых жестких дисков	4

Порты на задней панели	
Вход линии	✔
Линейный вход микрофона	✔
Сеть	
Подключение Ethernet	✔
Тип Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Контроллер LAN	Realtek RTL8111H
Wi-Fi *	✘
Свойства	
Чипсет материнской платы *	Intel H610
Аудио чип	Realtek ALC897
Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
Цвет товара	Серый
Мониторинг состояния ПК	Вентилятор, Температура, Напряжение, Water cooling
Комплектующие для *	ПК
Формат материнской платы *	Микро ATX
Семейство чипсета материнской платы *	Intel
Тип источника питания	ATX
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11
Слоты расширения	
Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)	1
Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Количество M.2 (M) слотов	1
1st M.2 largest key size	2280
1st M.2 highest PCI Express generation	3.0
BIOS	

Контроллеры хранения данных	
Количество поддерживаемых дисков памяти	5

Графический адаптер	
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается
Версия DirectX	12.0

Внутренние порты	
Разъемы USB 2.0 *	1
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Количество разъемов SATA III *	4
Аудиоразъем передней панели	✔
Разъем передней панели	✔
Разъем питания ATX (24-конт.)	✔
Разъем вентилятора центрального процессора	✔
Number of CPU fan connectors	1
Количество разъемов вентилятора корпуса	2
EPS разъем питания (8-конт)	✔
Number of EPS power connectors (8-pin)	1
TPM коннектор	✔
Коннекторы последовательного порта	1

Порты на задней панели	
Количество портов USB 2.0 *	4
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	1
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Количество HDMI портов *	1
Версия HDMI	2.1
Количество портов DisplayPort	1
Версия DisplayPort	1.2

BIOS	
Тип BIOS *	UEFI AMI
Размер памяти BIOS	128 Mbit
Версия ACPI	5.0
Перемычка Clear CMOS	✔
Desktop Management Interface (DMI) версия	2.7
Версия BIOS (SMBIOS)	2.7

Логистические данные	
Страна производства	Китай
Количество в транспортировочной упаковке	1 шт

Батарея	
Вес батареи	3 g
Вес лития на батарею	0,07 g
Количество элементов аккумулятора	1
Технология батареи	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Тип батареек	CR2032

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	265 mm
Глубина упаковки	265 mm
Высота упаковки	54 mm
Масса брутто	800 g

Вес и размеры	
Ширина	244 mm
Глубина	220 mm
Высота	35 mm

Содержимое упаковки	
Батарейки в комплекте	✔
Винты в комплекте	✔
Поставляемое ПО	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software

Прочие свойства	
Вес	770 g

Технические характеристики	
Гарантийный срок	3 лет

4719331865245

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date