



## FSP S380-BA Micro Tower Черный

Производитель : FSP

Код товара: POC0000242

Модель : S380-BA

FSP S380-BA. Формат: Micro Tower, Тип: ПК, Цвет товара: Черный. Расположение блока питания: Сторона, Поддерживаемые форм-факторы блока питания: ATX. Установленные вентиляторы (боковая панель): 2x 120 mm, Поддерживаемые диаметры вентиляторов (боковая панель): 120,140 mm, Установленные вентиляторы (задняя панель): 1x 120 mm. Поддерживаемые размеры жесткого диска: 2.5,3.5". Ширина: 285 mm, Глубина: 460 mm, Высота: 380 mm



| Дизайн                                              |                               | Охлаждение                                                   |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Материал                                            | Сталь SPCC, Закаленное стекло | Установленные вентиляторы (боковая панель)                   | 2x 120 mm  |
| Формат *                                            | Micro Tower                   | Максимальное количество вентиляторов (боковая панель)        | 2          |
| Тип *                                               | ПК                            | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (боковая панель)        | 120,140 mm |
| Цвет товара *                                       | Черный                        | Установленные вентиляторы (задняя панель)                    | 1x 120 mm  |
| Поддерживаемые форм-факторы материнской платы *     | Микро ATX, Mini-ITX           | Максимальное количество вентиляторов (задняя панель)         | 1          |
| Количество 3.5" отсеков *                           | 2                             | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (задняя панель)         | 120 mm     |
| Количество 2.5" слотов                              | 2                             | Максимальное количество вентиляторов (верхняя панель)        | 3          |
| Количество внутреннего резервного пространства 3,5" | 2                             | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (верхняя панель)        | 120,140 mm |
| Количество расширительных разъемов                  | 7                             | Максимальное количество вентиляторов (нижняя панель)         | 3          |
| Подходит для                                        | Игровой                       | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (нижняя панель)         | 120,140 mm |
| Освещение                                           | ✓                             | возможность жидкостного охлаждения                           | ✓          |
| Цвет освещения                                      | Мульти                        | Поддерживаемые размеры боковых радиаторов                    | 280 mm     |
| Расположение подсветки                              | Корпусные вентиляторы         | Поддерживаемые размеры вентилятора радиатора (нижняя панель) | 360 mm     |
| Кнопка сброса установок                             | ✓                             | Поддерживаются верхние размеры радиаторов                    | 360 mm     |
| Кнопка включения/выключения                         | ✓                             |                                                              |            |
| Кнопка управления RGB                               | ✓                             |                                                              |            |
| Светодиодные индикаторы                             | ✓                             |                                                              |            |
| Максимальная высота кулера процессора               | 16 cm                         |                                                              |            |
| Максимальная длина графического адаптера            | 44,5 cm                       |                                                              |            |
| Максимальная длина блока питания                    | 24 cm                         |                                                              |            |
| Блок питания                                        |                               |                                                              |            |
| Блок питания в комплекте *                          | ✗                             |                                                              |            |

| Блок питания                                         |         | Устройства хранения данных              |          |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|
| Расположение блока питания                           | Сторона | Поддерживаемые размеры жесткого диска * | 2.5,3.5" |
| Поддерживаемые форм-факторы блока питания            | ATX     | Вес и размеры                           |          |
| Порты и интерфейсы                                   |         | Ширина                                  | 285 mm   |
| Вход аудио                                           | ✓       | Глубина                                 | 460 mm   |
| Выход аудио                                          | ✓       | Высота                                  | 380 mm   |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * | 2       | Вес                                     | 6,4 kg   |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C * | 1       | Толщина материала                       | 0,7 mm   |
|                                                      |         | Данные об упаковке                      |          |
|                                                      |         | Ширина упаковки                         | 350 mm   |
|                                                      |         | Глубина упаковки                        | 415 mm   |
|                                                      |         | Высота упаковки                         | 540 mm   |
|                                                      |         | Масса брутто                            | 7,7 kg   |



4711498480415

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.