


GIGABYTE B760M D3HP WIFI6 mātes plate Intel B760 Express LGA 1700 mikro ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: B760M D3HP WIFI6

Modeļa nosaukums : B760M D3HP WIFI6

GIGABYTE B760M D3HP WIFI6. Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1700, Savietojami procesori: Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel.... Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 192 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 5, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2304 pikseli. Ethernet interfeisa tips: Tikls Gigabit Ethernet, LAN kontroļlers: Realtek RTL8111H, Wi-Fi standarts: Wi-Fi 6 (802.11ax)



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	Intel	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Procesora ligzda *	LGA 1700	WiFi-AP antenas spraudnis	2
Savietojami procesori *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Tīklošana	
		Ethernet/LAN savienojums	✓
		Ethernet interfeisa tips	Tīkls Gigabit Ethernet
		LAN kontroļlers	Realtek RTL8111H
		Wi-Fi *	✓
		Wi-Fi standarts	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Atbalstītās procesoru ligzdas	LGA 1700	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 6 (802.11ax)
		WLAN regulētāja modelis	Realtek RTL8851BE
		Bluetooth	✓
Bluetooth versija	5.3		
Atmiņa		Īpašības	
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR5-SDRAM	Mātes plates chipset *	Intel B760 Express
Atmiņas slotu skaits *	4	Audio mikroshēma	Realtek ALC897
Atmiņas slotu tips	DIMM	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Produkta krāsa	Tumši brūna
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi	4400,4800,5200,5600 MHz	Komponente *	PC (dators)
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	5600 MHz	Mātes plates formas faktors *	mikro ATX
Maksimālā iekšējā atmiņa *	192 GB	Mātesplates mikroshēmojuma saime *	Intel
Nebuferēta atmiņa	✓	Dzesēšanas tips	Pasīvs
Maksimāla iekšējā atmiņa ligzdā	48 GB	Barošanas avota veids	ATX
Uzglabāšanas kontroļleri		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Paplašināšanas sloti	
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti	2
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	6	M.2 (M) slotu skaits	2
Atbalsta RAID	✓	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
RAID līmeņi	0, 1, 5, 10		

Grafika		Paplašināšanas sloti	
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
Maksimālā izšķirtspēja	4096 x 2304 pikseli	Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
HDCP	✓	Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
DirectX versija	12.0	BIOS	
Iekšējie I/O		BIOS tips *	UEFI AMI
USB 2.0 savienotāji *	2	BIOS atmiņas izmērs	128 Mbit
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	2	ACPI versija	5.0
SATA III savienotāju skaits *	4	Nodzēst CMOS savienotājs	✓
S/PDIF out savienotājs	✓	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Loģistiskie dati	
ATX Power savienotājs	✓	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
CPU ventilatora savienojums	✓	Baterija	
Procesora ventilatoru konektoru skaits	1	Baterijas svars	3 g
Komutatora ventilatoru skaits	3	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Baterijas šūnu skaits	1
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
TPM savienotājs	✓	Baterijas tips	CR2032
Paralēlais savienotājs	✓	Informācija par iepakojumu	
Seriālā porta galvene	1	Iepakojuma platums	265 mm
12V strāvas savienotājs	✓	Iepakojuma dziļums	265 mm
RGB LED tapu savienotājs	✓	Iepakojuma augstums	54 mm
RGM LED kontaktu turētāju skaits	2	Iepakojuma svars	1,2 kg
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Svars&dimensijas	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2	Platums	244 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	3	Dziļums	244 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Augstums	35 mm
PS/2 pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma saturs	
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas pievienotas	✓
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Antena iekļauta	✓
HDMI versija	2.1	Skrūves iekļautas	✓
DisplayPorts daudzums	1	Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
DisplayPort versija	1.2	Papildus informācija	
Austiņu izejas	1	Svars	1,11 kg
Line-in	✓	Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331867638

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.