

# iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 монитор для ПК 86,4 см (34") 3440 x 1440 пикселей UltraWide Quad HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:  
ProLite

Код товара: XCB3497WQSNP-B1

Модель : XCB3497WQSNP-B1

iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1. Диагональ экрана: 86,4 см (34"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Тип HD: UltraWide Quad HD, Технологиия дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



| Экран                                 |                       | Эргономика                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ экрана *                    | 86,4 cm (34")         | крепление VESA *                           | ✓                                                                                                                   |
| Разрешение экрана *                   | 3440 x 1440 пикселей  | Крепление VESA                             | 100 x 100 mm                                                                                                        |
| Тип HD *                              | UltraWide Quad HD     | Настенный                                  | ✓                                                                                                                   |
| Собственное форматное соотношение *   | 21:9                  | Усовершенствованное управление кабелями    | ✓                                                                                                                   |
| Технологиия дисплея *                 | LED                   | Слот кабельной блокировки *                | ✓                                                                                                                   |
| Тип матрицы *                         | VA                    | Тип слота кабельной блокировки             | Kensington                                                                                                          |
| Сенсорный экран *                     | ✗                     | Регулировка высоты *                       | ✓                                                                                                                   |
| Яркость дисплея (типичная)            | 350 cd/m²             | Регулируемая высота (макс)                 | 15 cm                                                                                                               |
| Время отклика (MPRT)                  | 0,4 ms                | Вращение                                   | ✓                                                                                                                   |
| Поверхность дисплея                   | Матовый               | Диапазон углов поворота                    | -45 - 45°                                                                                                           |
| Форма экрана *                        | Изогнутый             | Регулировка угла наклона                   | ✓                                                                                                                   |
| Рейтинг изгиба экрана                 | 1500R                 | Угол наклона                               | 5 - 23°                                                                                                             |
| Контрастность (типичная) *            | 3000:1                | Экранное меню (OSD)                        | ✓                                                                                                                   |
| Контрастность (динамическая)          | 80000000:1            |                                            |                                                                                                                     |
| Максимальная частота обновления *     | 120 Hz                |                                            | Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский |
| Угол обзора по горизонтали            | 178°                  | Языки экранных меню                        |                                                                                                                     |
| Угол обзора по вертикали              | 178°                  |                                            |                                                                                                                     |
| Количество цветов экрана *            | 16,7 миллионов цветов |                                            |                                                                                                                     |
| Размер точки                          | 0,232 x 0,232 mm      |                                            |                                                                                                                     |
| Горизонтальная частота сканирования   | 30 - 180 kHz          |                                            |                                                                                                                     |
| Видимая область экрана по горизонтали | 79,7 cm               |                                            |                                                                                                                     |
| Видимая область экрана по вертикали   | 33,4 cm               |                                            |                                                                                                                     |
| Размер диагонали экрана (метрич.)     | 86,7 cm               |                                            |                                                                                                                     |
| Стандарт цветового охвата             | NTSC, sRGB            |                                            |                                                                                                                     |
| sRGB охват (обычный)                  | 99%                   |                                            |                                                                                                                     |
| NTSC охват (обычный)                  | 93%                   |                                            |                                                                                                                     |
| Производительность                    |                       | Энергопитание                              |                                                                                                                     |
| AMD FreeSync *                        | ✓                     | Класс энергоэффективности (SDR) *          | F                                                                                                                   |
| Тип AMD FreeSync                      | FreeSync Premium      | Класс энергоэффективности (HDR) *          | Отсутствует                                                                                                         |
|                                       |                       | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 31,7 кВт·ч                                                                                                          |
|                                       |                       | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 32 W                                                                                                                |
|                                       |                       | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 32 W                                                                                                                |
|                                       |                       | Потребляемая мощность (выкл.)              | 0,3 W                                                                                                               |
|                                       |                       | Входящее напряжение сети                   | 100 - 240 V                                                                                                         |
|                                       |                       | Частота входящего переменного тока         | 50/60 Hz                                                                                                            |
|                                       |                       | Тип подачи питания                         | Внутренний                                                                                                          |

| Производительность                          |                       | Энергопитание                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поддержка VESA Adaptive Sync                | ✓                     | Шкала классов энергоэффективности      | A - G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Технология Flicker free                     | ✓                     | Вес и размеры                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Технология Low Blue Light                   | ✓                     | Ширина с подставкой                    | 807 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Мультимедиа                                 |                       | Глубина с подставкой                   | 245,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Количество колонок                          | 2                     | Высота с подставкой                    | 576 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номинальная RMS-мощность                    | 10 W                  | Вес (со стойкой)                       | 9,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Встроенные колонки *                        | ✓                     | Ширина (без подставки)                 | 807 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дизайн                                      |                       | Глубина (без подставки)                | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Цвет товара *                               | Черный                | Высота (без подставки)                 | 426 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Порты и интерфейсы                          |                       | Данные об упаковке                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Встроенный USB-хаб *                        | ✓                     | Ширина упаковки                        | 928 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Версия USB хаба                             | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Глубина упаковки                       | 186 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип восходящего порта USB                   | USB Type-C            | Высота упаковки                        | 480 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Number of downstream ports                  | 4                     | Масса брутто                           | 14,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество восходящих портов USB Type-C     | 1                     | Тип упаковки                           | Коробочная версия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Количество выходных портов USB Type-A       | 2                     | Содержимое упаковки                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | ✓                     | Поставляемые кабели                    | Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| USB Power Delivery                          | ✓                     | Устойчивость                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| USB Power Delivery до                       | 95 W                  | Сертификаты устойчивого развития       | ErP, TCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDMI *                                      | ✓                     | Прочие свойства                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Количество HDMI портов                      | 2                     | Содержимое упаковки                    | quick start guide, safety guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Версия HDMI                                 | 1.4/2.0               | Элементы управления пользователя       | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp..), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, Mac address, USB charge, USB C speed), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), input select, audio settings (volume, mute audio), recall |
| Количество портов DisplayPort               | 1                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DisplayPort out version                     | 1.4                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Выход для наушников *                       | ✓                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Встроенный KBM коммутатор                   | ✓                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HDCP                                        | ✓                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Сеть                                        |                       | Вес                                    | 9,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Подключение Ethernet                        | ✓                     | Ширина                                 | 807 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             |                       | Глубина                                | 245,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             |                       | Панель управления                      | Joystick: Power/Menu (Centre), Forward/Signal Select, Backward, Left/i-Style colour/ECO/BlueLight Reducer, Right/Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                       | Compliance certificates                | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             |                       | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Технические характеристики                  |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             |                       | Естественная частота обновления        | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



4948570125142

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.