


GIGABYTE B650M GAMING WIFI6E материнская плата AMD B650 Socket AM5 Микро ATX

Производитель : GIGABYTE

Код товара: B650M GAMING WIFI6E

Модель : B650M GAMING WIFI6E

GIGABYTE B650M GAMING WIFI6E. Производитель процессора: AMD, Сокет процессора: Socket AM5, Совместимые серии процессоров: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 128 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 10. Максимальное разрешение: 4096 x 2160 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: 2.5 Gigabit Ethernet, Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi стандартов: Wi-Fi 6E (802.11ax)



Процессор		Порты на задней панели	
Производитель процессора *	AMD	Вход линии	✓
Сокет процессора *	Socket AM5	Линейный вход микрофона	✓
Совместимые серии процессоров *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Разъем антенны WiFi-AP	2
Поддерживаемые сокеты процессоров	Socket AM5	Сеть	
Память		Подключение Ethernet	✓
Поддерживаемые типы памяти *	DDR5-SDRAM	Тип Ethernet интерфейса	2.5 Gigabit Ethernet
Количество слотов памяти *	2	Wi-Fi *	✓
Тип слотов памяти	DIMM	Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Каналы памяти	Dual-channel	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 6E (802.11ax)
ECC compatibility	Non-ECC	Модель WLAN контроллера	Realtek RTL8852CE
Поддерживаемые частоты памяти	6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 МГц	Bluetooth	✓
Supported memory clock speed (max)	6400 МГц	Версия Bluetooth	5.3
Максимальная внутренняя память *	128 GB	Свойства	
Небуферизованная память	✓	Чипсет материнской платы *	AMD B650
Maximum internal memory per slot	64 GB	Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
Контроллеры хранения данных		Мониторинг состояния ПК	Вентилятор, Температура, Напряжение
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	Комплектующие для *	ПК
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, SATA III	Формат материнской платы *	Микро ATX
Количество поддерживаемых жестких дисков	4	Семейство чипсета материнской платы *	AMD
Количество поддерживаемых дисков памяти	5	Тип источника питания	ATX
Поддержка RAID	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 x64, Windows 11
		Слоты расширения	
		Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)	1
		Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1

Контроллеры хранения данных		Слоты расширения	
Уровни RAID	0, 1, 10	Количество M.2 (M) слотов	1
Графический адаптер		1st M.2 largest key size	2580
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается	1st M.2 highest PCI Express generation	4.0
Максимальное разрешение	4096 x 2160 пикселей	BIOS	
HDCP	✓	Тип BIOS *	UEFI AMI
Внутренние порты		Размер памяти BIOS	256 Mbit
Разъемы USB 2.0 *	2	Версия ACPI	5.0
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Перемычка Clear CMOS	✓
Количество разъемов SATA III *	4	Desktop Management Interface (DMI) версия	2.7
Аудиоразъем передней панели	✓	Версия BIOS (SMBIOS)	2.7
Разъем передней панели	✓	Логистические данные	
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	Страна производства	Китай
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	Количество в транспортировочной упаковке	1 шт
Number of CPU fan connectors	1	Батарея	
Количество разъемов вентилятора корпуса	2	Вес батареи	3 g
EPS разъем питания (8-конт.)	✓	Вес лития на батарею	0,07 g
Number of EPS power connectors (8-pin)	1	Количество элементов аккумулятора	1
TPM коннектор	✓	Технология батареи	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
RGB LED контактный разъем	✓	Тип батареек	CR2032
Number of RGB LED pin headers	3	Данные об упаковке	
Порты на задней панели		Ширина упаковки	270 mm
Количество портов USB 2.0 *	4	Глубина упаковки	268 mm
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2	Высота упаковки	68 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Масса брутто	1,21 kg
Количество портов PS/2	1	Вес и размеры	
Количество портов VGA (D-Sub) *	1	Ширина	240 mm
Количество HDMI портов *	1	Глубина	225 mm
Версия HDMI	2.1	Высота	35 mm
Линейные выходы наушников	1	Содержимое упаковки	
		Батарейки в комплекте	✓
		Антенна в комплекте	✓
		Винты в комплекте	✓
		Поставляемое ПО	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Прочие свойства			
		Вес	720 g
Технические характеристики			
		Гарантийный срок	3 лет



4719331867942

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.