



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3849T-ZAS-IL Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 3840 x 2160 пикселей Потолок/стена



Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizSense

Код товара: IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135

Модель : IPC-HFW3849T-ZAS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3849T-ZAS-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 114 - 32°, Угол обзора объектива по вертикали: 58 - 17°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Фокусное расстояние: 2.7 - 13.5 mm, Фокус: Механизированный/ручной, расстояние обнаружения (режим wide): 85,3 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	управление скоростью передачи битов	Variable Bit Rate (VBR), Constant Bit Rate (CBR)
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Компенсация фоновой засветки	✓
Технология подключения *	Проводная	компенсация засветки (HLC)	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Режим "день/ночь"	✓	Аудио	
Встроенная подсветка	✓	Аудиосистема	1-полосная
Динамический диапазон	120 dB	Входные аудио каналы	1.0 канала
Дизайн		Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Формат *	Bullet (shape)	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM, G.726, G.723
Тип крепления *	Потолок/стена	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Цвет товара *	Белый	Встроенный микрофон	✓
Материал корпуса	Металл	Кодеки голоса	G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM
International Protection (IP) код	IP67	Сеть	
Камера		Подключение Ethernet *	✓
Минимальное освещение	0 lx	Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Угол вращения	360°	Поддерживаемые сетевые протоколы	
Угол обзора объектива по горизонтали	114 - 32°		
Угол обзора объектива по вертикали	58 - 17°	Число пользователей	
Угол обзора объектива по диагонали	138 - 36°		
Угол наклона	0 - 90°	Устройства хранения данных	
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Встроенный жесткий диск *	✗
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Regional custom, Street lamp	Встроенный кардридер	✓
Тип затвора камеры	Электронный	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Количество областей маскирования конфиденциальности	8	Емкость ROM	256 MB
Датчик изображения		Емкость RAM	1000 MB
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Порты и интерфейсы	
Прогрессивная развертка	✓	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Тип сенсора *	CMOS	Безопасность	
Объектив		Входные каналы сигнала тревоги	1
Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 mm		
Фокус	Механизированный/ручной		

Объектив		Безопасность	
Максимальное число установки диафрагмы	1,4	Выходные каналы сигнала тревоги	1
расстояние обнаружения (режим wide)	85,3 m	Видео обнаружение движения	✓
расстояние обнаружения (режим tele)	280 m	HTTPS шифрование	✓
расстояние слежения (режим wide)	34 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Растяжка, Вторжение, Vehicle detection, Распознавание лиц
расстояние слежения (режим tele)	112 m	Характеристики управления	
расстояние распознавания (режим wide)	17,1 m	Браузер	✓
расстояние распознавания (режим tele)	56 m	Облачное управление *	✓
расстояние идентификации (режим wide)	8,5 m	Поддерживаемые облачные сервисы	FTP
расстояние идентификации (режим tele)	28 m	Энергопитание	
Наименьшее фокусное расстояние	0,1 m	Тип источника питания *	PoE, Постоянный ток
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,8 W
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	9,9 W
Дистанция ночного видения	60 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	5,3 W
Ч/Б дальность ночного видения	60 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
Расстояние цветного ночного видения	60 m	Условия эксплуатации	
Тип светодиода	IR/White	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Количество светительных светодиодов	4	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Видео		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Всего мегапикселей *	8 MP	Системные требования	
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264N, H.264B, M-JPEG	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Частота смены кадров	30 fps	Вес и размеры	
Видео поток	✓	Ширина	90,7 mm
Подавление шума	✓	Глубина	238,5 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Высота	90,7 mm
Стабилизатор изображения	✓	Вес	835 g
Тип регулировки усиления	Авто	Данные об упаковке	
Флип и зеркало	✓	Масса брутто	1,09 kg
Маскировка приватности	✓	Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1
Технические характеристики			
		Тип объектива	Вариофокальный
		Количество видео потоков	3

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.