

GIGABYTE B550M DS3H AC R2 mātes plate AMD B550 Ligzda AM4 mikro ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: B550M DS3H AC R2

Modeļa nosaukums : B550M DS3H AC R2

GIGABYTE B550M DS3H AC R2. Procesora ražotājs: AMD, Procesora ligzda: Ligzda AM4, Savietojami procesori: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR4-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 128 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 5120 x 2880 pikseli. Ethernet interfeisa tips: Tīkls Gigabit Ethernet, LAN kontrolleri: Realtek RTL8111H, Wi-Fi standarts: Wi-Fi 5 (802.11ac)



Procesors		Tīklošana	
Procesora ražotājs *	AMD	Ethernet/LAN savienojums	✓
Procesora ligzda *	Ligzda AM4	Ethernet interfeisa tips	Tīkls Gigabit Ethernet
Savietojami procesori *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	LAN kontrolleri	Realtek RTL8111H
		Wi-Fi *	✓
Atbalstītās procesoru ligzdas	Ligzda AM4	Wi-Fi standarts	Wi-Fi 5 (802.11ac)
		Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Atmiņa		WLAN regulētāja modelis	Realtek RTL8821CE
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR4-SDRAM	Bluetooth	✓
Atmiņas slotu skaits *	4	Bluetooth versija	5.0
Atmiņas slotu tips	DIMM		
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls		
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC		
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi	4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz		
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	4733 MHz		
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB		
Nebuferēta atmiņa	✓		
Maksimāla iekšējā atmiņa ligzdā	32 GB		
Uzglabāšanas kontrolleri			
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD		
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III		
Atbalstāmo cieto disku skaits	4		
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	6		
Atbalsta RAID	✓		
RAID līmeņi	0, 1, 10		
Grafika			
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts		
Integrēts grafikas adapteris	✗		
Maksimālā izšķirtspēja	5120 x 2880 pikseli		
HDCP	✓		
DirectX versija	12.0		
Iekšējie I/O			
USB 2.0 savienotāji *	1		

Ethernet/LAN savienojums	✓		
Ethernet interfeisa tips	Tīkls Gigabit Ethernet		
LAN kontrolleri	Realtek RTL8111H		
Wi-Fi *	✓		
Wi-Fi standarts	Wi-Fi 5 (802.11ac)		
Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)		
WLAN regulētāja modelis	Realtek RTL8821CE		
Bluetooth	✓		
Bluetooth versija	5.0		
Īpašības			
Mātes plates chipset *	AMD B550		
Audio mikroshēma	Realtek ALC1220-VB		
Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli		
Produkta krāsa	Tumši brūna		
Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums		
Komponente *	PC (dators)		
Mātes plates formas faktors *	mikro ATX		
Mātesplates mikroshēmojuma saime *	AMD		
Dzesēšanas tips	Pasīvs		
Barošanas avota veids	ATX		
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64		
Paplašināšanas sloti			
PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti	1		
PCI Express x16 (Gen 3.x) sloti	1		
PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1		
M.2 (M) slotu skaits	2		
Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280		
Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0		

Iekšējie I/O		Paplašināšanas sloti	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	2	Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
SATA III savienotāju skaits *	4	Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze	3.0
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	BIOS	
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	BIOS tips *	UEFI AMI
ATX Power savienotājs	✓	BIOS atmiņas izmērs	128 Mbit
CPU ventilatora savienojums	✓	ACPI versija	5.0
Procesora ventilatoru konektoru skaits	1	Nodzēst CMOS savienotājs	✓
Komutatora ventilatoru skaits	2	Darbvirsma pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	Loģistiskie dati	
TPM savienotājs	✓	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
Seriālā porta galvene	1	Baterija	
RGB LED tapu savienotājs	✓	Baterijas svars	3 g
RGM LED kontaktu turētāju skaits	5	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Baterijas šūnu skaits	1
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	4	Baterijas tips	CR2032
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Informācija par iepakojumu	
PS/2 pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma platums	270 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma dziļums	268 mm
HDMI versija	2.1	Iepakojuma augstums	68 mm
DisplayPorts daudzums	1	Iepakojuma svars	1,07 kg
DisplayPort versija	1.4	Svars&dimensijas	
Austiņu izejas	1	Platums	244 mm
Line-in	✓	Dziļums	244 mm
Mikrofons, līnijas izeja	✓	Augstums	35 mm
WiFi-AP antenas spraudnis	2	Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Antena iekļauta	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Papildus informācija	
		Svars	980 g
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331869908



0889523048641



889523048641

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.