

ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 AMD X870E Socket AM5 ATX

Производитель : ASUS

Код товара: 90MB1M70-M0EAY0

Модель : TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7

ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7. Производитель процессора: AMD, Сокет процессора: Socket AM5, Совместимые серии процессоров: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 256 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 5, 10. Тип Ethernet интерфейса: 2.5 Gigabit Ethernet, Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi стандартов: Wi-Fi 7 (802.11be). Комплектующие для: ПК, Формат материнской платы: ATX, Семейство чипсета материнской платы: AMD



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



\*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

| Процессор                                |                                                                     | Порты на задней панели                   |                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Производитель процессора *               | AMD                                                                 | Количество портов USB4 Gen 3x2           | 2                    |
| Сокет процессора *                       | Socket AM5                                                          | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) * | 1                    |
| Совместимые серии процессоров *          | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | Количество HDMI портов *                 | 1                    |
| Поддерживаемые сокеты процессоров        | Socket AM5                                                          | Линейные выходы наушников                | 1                    |
| Память                                   |                                                                     | Вход линии                               | ✓                    |
| Поддерживаемые типы памяти *             | DDR5-SDRAM                                                          | Линейный вход микрофона                  | ✓                    |
| Количество слотов памяти *               | 4                                                                   | Разъем антенны WiFi-AP                   | 2                    |
| Тип слотов памяти                        | DIMM                                                                | Сеть                                     |                      |
| Каналы памяти                            | Dual-channel                                                        | Подключение Ethernet                     | ✓                    |
| ECC compatibility                        | ECC и без ECC                                                       | Тип Ethernet интерфейса                  | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Supported memory clock speed (max)       | 8000 МГц                                                            | Wi-Fi *                                  | ✓                    |
| Максимальная внутренняя память *         | 256 GB                                                              | Основной стандарт Wi-Fi                  | Wi-Fi 7 (802.11be)   |
| Небуферизованная память                  | ✓                                                                   | Wi-Fi стандартов                         | Wi-Fi 7 (802.11be)   |
| Контроллеры хранения данных              |                                                                     | Bluetooth                                | ✓                    |
| Поддерживаемые типы накопителей          | HDD & SSD                                                           | Версия Bluetooth                         | 5.4                  |
| Поддерживаемые интерфейсы носителя *     | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III                     | Свойства                                 |                      |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 4                                                                   | Чипсет материнской платы *               | AMD X870E            |
| Количество поддерживаемых дисков памяти  | 8                                                                   | Выходные звуковые каналы *               | 7.1 канала           |
| Поддержка RAID                           | ✓                                                                   | Цвет товара                              | Серый                |
|                                          |                                                                     | Комплектующие для *                      | ПК                   |
|                                          |                                                                     | Формат материнской платы *               | ATX                  |
|                                          |                                                                     | Семейство чипсета материнской платы *    | AMD                  |
|                                          |                                                                     | Тип охлаждения                           | Пассивный            |
|                                          |                                                                     | Тип источника питания                    | ATX                  |

| Контроллеры хранения данных                          |                   | Свойства                                    |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|
| Уровни RAID                                          | 0, 1, 5, 10       | Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 11 |
| Графический адаптер                                  |                   | Слоты расширения                            |            |
| Поддержка технологии параллельной обработки *        | Не поддерживается | Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)        | 1          |
| Встроенный графический адаптер                       | ✗                 | Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)             | 1          |
| Внутренние порты                                     |                   | PCI Express x16 (Gen 5.x) slots             | 1          |
| Разъемы USB 2.0 *                                    | 2                 | Количество M.2 (M) слотов                   | 4          |
| Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *                  | 1                 | 1st M.2 largest key size                    | 2280       |
| Разъемы USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *                  | 1                 | 1st M.2 highest PCI Express generation      | 5.0        |
| Количество разъемов SATA III *                       | 4                 | 2nd M.2 largest key size                    | 22110      |
| Аудиоразъем передней панели                          | ✓                 | 2nd M.2 highest PCI Express generation      | 5.0        |
| Разъем передней панели                               | ✓                 | 3rd M.2 largest key size                    | 2280       |
| Разъем питания ATX (24-конт.)                        | ✓                 | 3rd M.2 highest PCI Express generation      | 4.0        |
| Разъем вентилятора центрального процессора           | ✓                 | 4th M.2 largest key size                    | 2280       |
| Number of CPU fan connectors                         | 1                 | 4th M.2 highest PCI Express generation      | 4.0        |
| Количество разъемов вентилятора корпуса              | 4                 | BIOS                                        |            |
| EPS разъем питания (8-конт.)                         | ✓                 | Тип BIOS *                                  | UEFI AMI   |
| Number of EPS power connectors (8-pin)               | 2                 | Размер памяти BIOS                          | 256 Mbit   |
| 12B разъем питания                                   | ✓                 | Данные об упаковке                          |            |
| Number of water pump connectors                      | 1                 | Ширина упаковки                             | 353 mm     |
| Number of temperature sensor headers                 | 1                 | Глубина упаковки                            | 273 mm     |
| RGB LED контактный разъем                            | ✓                 | Высота упаковки                             | 68 mm      |
| Number of RGB LED pin headers                        | 3                 | Масса брутто                                | 2,08 kg    |
| Порты на задней панели                               |                   | Вес и размеры                               |            |
| Количество портов USB 2.0 *                          | 4                 | Ширина                                      | 305 mm     |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * | 4                 | Глубина                                     | 244 mm     |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A * | 3                 | Высота                                      | 48 mm      |
|                                                      |                   | Содержимое упаковки                         |            |
|                                                      |                   | Поставляемые кабели                         | SATA       |
|                                                      |                   | Антенна в комплекте                         | ✓          |
|                                                      |                   | Винты в комплекте                           | ✓          |
|                                                      |                   | Прочие свойства                             |            |
|                                                      |                   | Вес                                         | 1,56 kg    |
|                                                      |                   | Краткое руководство по установке            | ✓          |



4711636100342

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.