

Epson EB-FH08 3600 ANSI lūmeni 3LCD 1080p (1920x1080) Balts

Zīmols : Epson

Preces kods: V11HB54040

Modeļa nosaukums : EB-FH08

Epson EB-FH08. Projektora spilgtums: 3600 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: 3LCD, Projektora izšķirtspēja: 1080p (1920x1080). Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 6000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 12000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 16.9 - 20.28 mm, Diafragmas atvēruma diapazons: 1,49 - 1,72. Krāsu režīmi (2D): Kino, Dinamisks, Video krāsu režīmi: Tāfele, Kino, Dinamisks, Foto, sRGB. Servisa porta tips: USB Veids-B



Projektors		Dizains	
Viedais projektors *	✗	Tirgus pozicionēšana *	Mājas kinozāle
Ekrāna izmēra saderība *	863,6 - 8559,8 mm (34 - 337")	Produkta krāsa *	Balts
Objektīva projicēšanas distance	1,6 - 1,92 m	Izvietošana	Griesti, Desktops
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	16000:1	Kabeļa saslēga slots	✓
Projektora spilgtums *	3600 ANSI lūmeni	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Projicēšanas tehnoloģija *	3LCD	Displejs	
Projektora izšķirtspēja *	1080p (1920x1080)	Iebūvēta displeja *	✗
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	16000:1	Enerģijas pārvaldība	
Projektora formātu attiecība *	16:9	Jaudas avots *	AC
Krāsu skaits	16,7 miljoni krāsu	Enerģija patēriņš *	284 W
Projektora spilgtums (ekonomiskais režīms)	2200 ANSI lūmeni	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Vertikālais izvērse diapazons	192 - 240 Hz	Jaudas patēriņš (ekonomiskajā režīmā)	181 W
Trapeces korekcija, horizontāli	±30°	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Trapeces korekcija, vertikāli	±30°	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Matricas izmērs	1,57 cm (0.62")	Ārējās vides apstākļi	
Gaismas avots		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Gaismas avota tips *	Lampa	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 60 °C
Gaismas avota kalpošanas laiks *	6000 h	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	41 - 95%
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	12000 h	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Lampas tips	UHE	Svars&dimensijas	
Lampas jauda	210 W	Platums	302 mm
Objektīva sistēma		Dziļums	252 mm
Fokuss *	Manuāls	Augstums	92 mm
Fokusa garums	16.9 - 20.28 mm	Svars *	2,7 kg
Diafragmas atvēruma diapazons	1,49 - 1,72	Iepakojuma platums	355 mm
Tālummaiņas spēja	✓	Iepakojuma dziļums	380 mm
Tālummaiņas veids	Manuāls	Iepakojuma augstums	165 mm
Tālummaiņas attiecība	1.2:1	Iepakojuma svars	4,13 kg
Sviediena attiecība	1.21 - 1.45:1		
Video			
Analogo signālu komutācijas sistēma *	Netiek atbalstīts		
Pilns HD *	✓		

Video		Iepakojuma saturs	
3D saderība *	✗	Tālvadības pults *	✓
Krāsu režīmi (2D)	Kino, Dinamisks	Baterijas pievienotas	✓
Video krāsu režīmi	Tāfele, Kino, Dinamisks, Foto, sRGB	Pievienoti kabeli	AC
Savienojamība		AC adapteris komplektā	✓
Servisa porta tips	USB Veids-B	Tehniskā informācija	
USB 2.0 A tipa pieslēgvietu skaits	1	Citas funkcijas	A/V mute, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function
HDMI pieslēgvietu skaits *	2		
DVI pieslēgvietā *	✗		
Tīklošana		Mobilās aplikācijas atbalsts	✓
Viedtelevizors *	✗	Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)
Ethernet/LAN savienojums *	✗		
Wi-Fi *	✗		
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Loģistiskie dati	
Integrēts karšu lasītājs *	✗	Skaits iepakojumā	1 pcs
Īpašības		Daudzums uz paletes	72 pcs
Interaktīvs *	✗	Paletes garums	120 cm
Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	28 dB	Paletes platums	80 cm
Trokšņa līmenis (gaidīšanas režīmā)	28 dB	Paletes augstums	2,13 m
Trokšņu līmenis *	37 dB	Daudzums kārtā	6 pcs
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	6 pcs
Aizsardzība ar paroli	✓	Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	72 pcs
Multimediji		Paletes garums (Apvienotā Karaliste)	120 cm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Paletes augstums (Apvienotā Karaliste)	2,13 m
RMS nominālā jauda	2 W	Papildus informācija	
		Opcijas tips	Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Wireless LAN unit
		Interfeiss	USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x), Jack plug out, USB 2.0-A
		Kontrolpanelis	0.62 inch with C2 Fine
		Audio sistēma	Standard
		Drošības īpašības	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection



8715946738567

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.