



HP OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing

Zīmols : HP

Preču ģimene: OfficeJet Pro

Preces kods: 403X7B

Modeļa nosaukums : OfficeJet
Pro Wireless All-in-One Color
Printeris, Instant Ink; Two-sided
printing

- HP+; HP Instant Ink eligible; Print from phone or tablet; Touchscreen; Smart Advance Scan; Instant Paper; Front USB flash drive port; Two-sided printing; Two-sided scanning; Automatic document feeder; Fax

- Print, copy, scan, fax

- Print speed up to 22 ppm (black) and 18 ppm (color)

- 1200 x 1200 rendered dpi

OfficeJet Pro 9122e All-in-One Printer



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Bezrobežu drukas mediju izmēri	A4, Burts
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Pasūtījuma mediju platums	76,2 - 215,9 mm
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Pasūtījuma mediju garums	127 - 355,6 mm
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 280 g/m ²
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Multi-Purpose Tray medija svārs	60 - 280 g/m ²
Dupleksā drukāšana *	✓	Aplokšņu padevējs	Nē
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Savienojamība	
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	22 ppm	Tiešā drukāšana *	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	18 ppm	USB pieslēgvietā	✓
Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	32 ppm	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	32 ppm	Tīklošana	
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	22 ppm	Wi-Fi *	✓
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	18 ppm	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	10 s	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	11 s	Wi-Fi Direct	✓
N vienā drukāšanas funkcija	✓	Bluetooth	✓
Droši druka	✓	Drošības algoritma atbalsts	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Bezrobežu drukāšana	✓	Darbības rādītāji	
Kopēšana		Maksimālā iekšējā atmiņa	512 MB
Divpusēja kopēšana *	✓	Iekšējā atmiņa *	512 MB
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Iebūvētais procesors	✓
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Procesora takts frekvence	1200 MHz
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	28 cpm	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,8 dB
		Dizains	
		Produkta krāsa *	Pelēks
		Krāsas nosaukums	Cement

Kopēšana		Dizains	
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	21 cpm	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Kopēšanas ātrums (melns, projekts, A4)	28 cpm	Iebūvēta displeja *	✓
Kopēšanas ātrums (krāsains, melnraksts, A4)	21 cpm	Ekrāns	CGD
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	Displeja diagonāle	6,86 cm (2.7")
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Kontroles tips	Pogas, Ar pieskārienu
ID kartes kopēšanas funkcija	✓	Krāsu displejs	✓
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓		
Skenēšana/izvērse		Enerģijas pārvaldība	
Dupleksā skenēšana *	✗	Jaudas patēriņš (gatavs)	5,06 W
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	1,22 W
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Jaudas patēriņš (off)	0,14 W
Maksimālā izvērses izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Maksimālais skenēšanas laukums	215,9 x 297 mm	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skenēšanas tips *	ADF skeneris	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	HP Instant Ink	✓
Skenēt uz	Programmatūra	HP dinamiskā drošība	✓
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPG, PNG, TIFF	HP Security tools	SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Certificates configuration; Password protect EWS; Signed firmware;
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF, RTF, TXT	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828196224; (629) 196786895876
Ievades krāsas dziļums	24 bit	HP GTIN (EAN/UPC)	198828196224, 196786895876
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Sistēmas prasības	
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Fakss		Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Divpusēja faksa nosūtīšana	✓	Citas atbalstītās operētājsistēmas	ChromeOS
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Ārējās vides apstākļi	
Faksa izšķirtspēja (melnbalts)	300 x 300 DPI	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Faksa izšķirtspēja (krāsu)	200 x 200 DPI	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	25 - 75%
Faksa pārraides ātrums	4 sek/lappuse	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 32 °C
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Faksa atmiņa	100 lappuses	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Auto atkārtota numura izsaukšana	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Ātrā numura izsaukšana	✗	Ne-operacionālais augstums	0 - 4500 m
Faksa pāradresācija	✓	Sertifikāti	
Faksa aizkavēta sūtīšana	✓	Sertifikācija	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B
Automātiska reducēšana	✓		
Īpašības		Ilgtspēja	
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 1500 lappuses mēnesī	Ilgtspējas sertifikāti	EPEAT
Noslodzes cikls (maksimums) *	25000 lappuses mēnesī	Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Recyclable through HP Planet Partners
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt, Fakss		
Digitālais nosūtītājs	✓		
Kārtridžu skaits *	4		
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens		
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI		
All In One vairākuzdevumu režīms	✓		
Izcelsmes valsts	Taizeme		

Īpašības		Svars&dimensijas	
Rezerves kasetnes	HP 937 Black Original Ink Cartridge (~1,250 pages) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W3N; HP 937 Yellow Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W4N. HP EvoMore planned to be available April 2024: HP 937e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~2,500 pages) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Yellow Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W8N. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies	Svars	9,29 kg
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	487 mm
		Iepakojuma dziļums	325 mm
		Iepakojuma augstums	409 mm
		Iepakojuma svars	12,1 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kārtridži iekļauti	✓
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	800 lappuses
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	420 lappuses
HP segments		Pievienoti kabeli	AC
	Mazā / vidējā uzņēmējdarbība	Iekļautā programmatūra	HP Printer Software
Ieejas un izejas jauda		Loģistiskie dati	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Paletes svars	446 kg
Kopējais ieejas daudzums *	250 lapas	Kārtas uz paletes	5 pcs
Kopējā ražība *	60 lapas	Daudzums uz paletes	35 pcs
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Tehniskā informācija	
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas	Kastes saturs	HP OfficeJet Pro 9122e All-in-One Printer; HP 937 Setup Black Ink Cartridge; HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge; HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge; Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Power Cord; Setup Poster; Reference Guide [For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1		
Maksimālā ievades ietilpība	250 lapas		
Maksimālā izvades ietilpība	60 lapas		
Papīra padošana		Cits(-i) ES bīstamības paziņojums(-i)	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4		
Maksimālais drukas izmērs	216 x 356 mm	Papildus informācija	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs	Lietotāju skaits	5 lietotājs(i)
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Pielāgots medija izmērs	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5, C6	Paletes dimensijas (W x D x H)	1200 x 1000 x 2200 mm
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Hagaki karte	Barošanas avota tips	Internal (Built-in) Universal Power Supply
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5	Ieteicamās sistēmas prasības	Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection,Internet Explorer. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Internet required.
Aplokšņu izmēri	C5, C6		Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Fotopapīra izmēri	10x15,13x18 cm		
Fotopapīra izmēri	8.5x13"		
		UNSPSC-kods	43212110
		Procesora frekvence	1,2 GHz
		Drukas galviņu skaits	4
		Manufacturer warranty	Standard one-year HP commercial hardware warranty. One-year extra HP warranty through HP+ activation at setup; and (3) One year bonus HP warranty through separate online registration, which must be completed at www.hp.com/limitedwarranty/ within 60 days of printer purchase. For up to 3 years of warranty. Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements. See: http://www.hp.com/limitedwarranty .

Papildus informācija

Elektromagnētiskā savietojamība

CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN
55032:2015 + A11:2020 Class B;
CISPR 24:2010 / EN 55024:2010;
CISPR 35:2016 / EN
55035:2017+A11:2020; EN
61000-3-2:2014 / IEC
61000-3-2:2014; EN
61000-3-3:2013 / IEC
61000-3-3:2013; EN 301 489-1
V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC
CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003,
Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016
Class B



0196786895937




196786895937



0196786895890



196786895890



0196786895876



196786895876



0198828196224



198828196224

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.