

## Alienware AW2725DM монитор для ПК 68,6 см (27") 2560 x 1440 пикселей Wide Quad HD ЖК Синий

**Производитель :** Alienware

**Код товара:** GAME-AW2725DM

**Модель :** AW2725DM

Alienware AW2725DM. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Синий




| Экран                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | Эргономика                                 |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Диагональ экрана *                  | 68,6 cm (27")                                                                                                                                                                                                                                               | крепление VESA *                           | ✓            |
| Разрешение экрана *                 | 2560 x 1440 пикселей                                                                                                                                                                                                                                        | Крепление VESA                             | 100 x 100 mm |
| Тип HD *                            | Wide Quad HD                                                                                                                                                                                                                                                | Усовершенствованное управление кабелями    | ✓            |
| Собственное форматное соотношение * | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                        | Слот кабельной блокировки *                | ✓            |
| Технология дисплея *                | ЖК                                                                                                                                                                                                                                                          | Тип слота кабельной блокировки             | Kensington   |
| Тип матрицы *                       | Fast IPS                                                                                                                                                                                                                                                    | Регулировка высоты *                       | ✓            |
| LED подсветка                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           | Регулируемая высота (макс)                 | 11 cm        |
| Сенсорный экран *                   | ✗                                                                                                                                                                                                                                                           | Вращение вокруг оси                        | ✓            |
| Яркость дисплея (типичная)          | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Угол вращения вокруг оси                   | -90 - 90°    |
| Время отклика *                     | 4 ms                                                                                                                                                                                                                                                        | Вращение                                   | ✓            |
| Тип измерения времени отклика       | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                                                                                          | Диапазон углов поворота                    | -20 - 20°    |
| Антибликовый экран                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           | Регулировка угла наклона                   | ✓            |
| Форма экрана *                      | Плоский                                                                                                                                                                                                                                                     | Угол наклона                               | -5 - 21°     |
| Поддерживаемые разрешения           | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | Картинка-в-картинке                        | ✓            |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | Экранное меню (OSD)                        | ✓            |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | Plug & Play                                | ✓            |
| Поддерживаемые видеоформаты         | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p                                                                                                                                                                                                                              | Светодиодные индикаторы                    | ✓            |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Энергопитание</b>                       |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | Класс энергоэффективности (SDR) *          | F            |
| Контрастность (типичная) *          | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                      | Класс энергоэффективности (HDR) *          | G            |
| Максимальная частота обновления *   | 180 Hz                                                                                                                                                                                                                                                      | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 25 кВт·ч     |
| Угол обзора по горизонтали          | 178°                                                                                                                                                                                                                                                        | Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *    | 36 кВт·ч     |
| Угол обзора по вертикали            | 178°                                                                                                                                                                                                                                                        | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 25 W         |
| Количество цветов экрана *          | 1,07 миллиардов цветов                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |              |
| Время отклика (мин)                 | 2 ms                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |              |
| Размер точки                        | 0,2331 x 0,2331 mm                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |              |

| Экран                                         |                | Энергопитание                                     |                         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Плотность пикселей                            | 109 ppi        | Потребляемая мощность (в режим ожидания) *        | 0,3 W                   |
| Горизонтальная частота сканирования           | 30 - 285 kHz   | Максимальное потребление энергии                  | 80 W                    |
| Вертикальная частота сканирования             | 48 - 180 Hz    | Потребляемая мощность (выкл.)                     | 0,3 W                   |
| Видимая область экрана по горизонтали         | 59,7 cm        | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V             |
| Видимая область экрана по вертикали           | 33,6 cm        | Частота входящего переменного тока                | 50/60 Hz                |
| Видимая область экрана по диагонали           | 68,6 cm        | Ток на входе                                      | 1.5 A                   |
| Размер диагонали экрана (метрич.)             | 68,58 cm       | Тип подачи питания                                | Внутренний              |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | ✓              | Шкала классов энергоэффективности                 | A - G                   |
| Технология HDR (High Dynamic Range)           | DisplayHDR 400 | Условия эксплуатации                              |                         |
| Твердость поверхности                         | 3H             | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C               |
| Технология Dell ComfortView                   | ✓              | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C             |
| Время отклика (предельное)                    | 1 ms           | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80%                |
| Цветовое пространство DCI-P3                  | 95%            | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%                 |
| Производительность                            |                | Рабочая высота                                    | 0 - 5000 m              |
| NVIDIA G-SYNC *                               | ✓              | Высота в нерабочем режиме                         | 0 - 12191 m             |
| AMD FreeSync *                                | ✓              | Вес и размеры                                     |                         |
| Поддержка VESA Adaptive Sync                  | ✓              | Ширина с подставкой                               | 613 mm                  |
| Технология Flicker free                       | ✓              | Глубина с подставкой                              | 206 mm                  |
| Технология Low Blue Light                     | ✓              | Высота с подставкой                               | 519,5 mm                |
| Поддерживаемые операционные системы Windows   | Windows 10, Да | Вес (со стойкой)                                  | 6,22 kg                 |
| Мультимедиа                                   |                | Ширина (без подставки)                            | 613 mm                  |
| Встроенные колонки *                          | ✗              | Глубина (без подставки)                           | 67,2 mm                 |
| Встроенная камера *                           | ✗              | Высота (без подставки)                            | 363,7 mm                |
| Дизайн                                        |                | Вес (без подставки)                               | 4,23 kg                 |
| Позиционирование на рынке *                   | Игровой        | Ширина рамки (боковая)                            | 8,13 mm                 |
| Цвет товара *                                 | Синий          | Ширина рамки (верхняя)                            | 8,13 mm                 |
| Цвет передней панели                          | Черный         | Ширина рамки (нижняя)                             | 1,99 cm                 |
| Цвет ножек                                    | Синий          | Данные об упаковке                                |                         |
| Порты и интерфейсы                            |                | Масса брутто                                      | 9,82 kg                 |
| Встроенный USB-хаб *                          | ✓              | Длина USB кабеля                                  | 1,8 m                   |
| Тип восходящего порта USB                     | USB тип B      | Содержимое упаковки                               |                         |
| Количество восходящих портов USB Type-B       | 1              | Длина DisplayPort кабеля                          | 1,8 m                   |
| Количество выходных портов USB Type-A         | 2              | Устойчивость                                      |                         |
| HDMI *                                        | ✓              | Не содержит                                       | Arsenic, Ртуть, PVC/BFR |
| Количество HDMI портов                        | 2              | Прочие свойства                                   |                         |
| Версия HDMI                                   | 2.1            | Picture-by-Picture (PbP)                          | ✓                       |
| Количество портов DisplayPort                 | 1              | USB-порт для зарядки                              | ✓                       |
| Выход для наушников *                         | ✗              | Compliance certificates                           | RoHS                    |
| HDCP                                          | ✓              |                                                   |                         |
| Версия HDCP                                   | 1.4/2.3        |                                                   |                         |



5397184962718



0884116492764



884116492764



2000001373088

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.