



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB Твердотельный накопитель (SSD) Windows 11 Pro Tower ПК Черный

Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro
Max

Код товара: 006MD

Модель : FCT2250 T2

DELL Pro Max FCT2250 T2. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 7, Модель процессора: 265K. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 1 TB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel® Graphics. Установленная операционная система: Windows 11 Pro, Архитектура операционной системы: 64-разрядный. Источник питания: 1500 W. Тип корпуса: Tower. Тип продукта: ПК. Вес: 9,7 kg. Цвет товара: Черный



Процессор		Порты и интерфейсы	
Производитель процессора *	Intel	Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C *	1
Семейство процессоров *	Intel Core Ultra 7	Количество портов USB 3.2 ген 2x2 C-типа	2
Поколение процессора	Intel Core Ultra (Series 2)	Intel® Thunderbolt 4	✓
Модель процессора *	265K	Количество портов Thunderbolt 4	1
Количество ядер процессора	20	Количество портов DisplayPort	2
Потоки процессора	20	Версия DisplayPort	1.4a
Повышенная частота процессора	5,5 GHz	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Performance cores	8	Комбинированный порт наушников/микрофона	✓
Efficient cores	12	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Performance-core Max Turbo Frequency	5,4 GHz	Последовательный порт через внутренний разъем	✓
Efficient-core Max Turbo Frequency	4,6 GHz	Number of rear USB ports	6
Performance-core base frequency	3,9 GHz	Number of front USB ports	4
Efficient-core base frequency	3,3 GHz	Количество разъемов SATA III	4
Кеш-память процессора	30 MB	Слоты расширения	
Тип кэша процессора	Smart Cache	Слоты PCI Express x4 (поколение 3.x)	2
Количество установленных процессоров	1	Слоты PCI Express x4 (поколение 4.x)	1
Processor base power	125 W	PCI Express x16 (Gen 5.x) slots	1
Maximum turbo power	250 W	Энергопитание	
Neural processor unit (NPU)		Источник питания *	1500 W
Нейронный процессор (NPU)	Intel AI Boost	Входное напряжение источника питания	90 - 264 V
Поддержка разреженности	✓		
Поддержка эффектов Windows Studio	✓		
Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN		
Общая производительность процессора до	33 TOPs		

Neural processor unit (NPU)		Энергопитание	
Производительность NPU до GPU performance up to	13 TOPs 8 TOPs	Входная частота источника питания	47/63 Hz
Память		80 PLUS сертификация	80 PLUS Platinum
	Дизайн		
	Тип корпуса *	Tower	
	Объем	32 L	
	Поддерживаемое размещение	Вертикально	
	Слот кабельной блокировки	✔	
	Тип слота кабельной блокировки	Kensington	
	Цвет товара *	Черный	
без функции коррекции ошибок	✔	Intel® vPro™ Platform Eligibility	
Каналы памяти	Dual-channel		
Скорость передачи данных памяти	5600 MT/s		
Устройства хранения данных		программное обеспечение	
Полный объем хранения *	1 TB	Архитектура операционной системы	64-разрядный
Носитель *	Твердотельный накопитель (SSD)	Установленная операционная система *	Windows 11 Pro
Тип оптического привода *	✗	ПО с ограниченным сроком использования	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Количество установленных накопителей	1	Особые свойства процессора	
Общий объем твердотельных накопителей	1 TB	Технология Intel Active Management	✔
Количество установленных накопителей SSD	1	Экран	
Объем SSD	1 TB	Дисплей в комплекте *	✗
Тип памяти твердотельного диска	TLC	Аудио	
Интерфейс SSD	PCI Express	Аудио чип	Realtek ALC3204
NVMe	✔	Аудиосистема	Звук высокой четкости
форм-фактор тевродотельного диска	M.2	Условия эксплуатации	
M.2 SSD size	2280 (22 x 80 mm)	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 35 °C
Графический адаптер		Диапазон температур при хранении	-40 - 65 °C
Дискретный графическоо адаптер *	✗	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Встроенный графический адаптер *	✔	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Модель дискретного графического адаптера *	Отсутствует	Рабочая высота	-15,2 - 3048 m
Производитель встроенного графического процессора	Intel	Высота в нерабочем режиме	-15,2 - 10668 m
Ряд встроенных графических адаптеров	Intel® Graphics	Вибрация в рабочем режиме	0,66 G
Модель встроенного графического адаптера *	Intel® Graphics	Вибрация в нерабочем режиме	1,3 G
Производительность		Ударная нагрузка в рабочем режиме	110 G
Позиционирование на рынке	Бизнес	Ударная нагрузка в нерабочем режиме	160 G
Чипсет материнской платы	Intel W880	Вес и размеры	
TPM модуль	✔	Ширина *	187,7 mm
Тип продукта *	ПК	Глубина *	438 mm
Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП)	2.0	Высота *	387 mm
Сеть		Вес *	9,7 kg
	Подключение Ethernet *	✔	
	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	
	Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	
	Контроллер LAN	Intel® I219-LM	
Wi-Fi *	✗	Содержимое упаковки	
Порты и интерфейсы		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
	Количество портов USB 2.0 *	2	
		Устойчивость	
		Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
		Не содержит	PVC/BFR
		Углеродный след	
		Общий углеродный след (kg of CO2e)	406
		Carbon emissions, manufacturing (kq of CO2e)	145,35

Порты и интерфейсы		Углеродный след	
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	15,43
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A *	2	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	231,42
		Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	13,8
		Версия PAIA	GaBi version 1, 2024



5397184936832

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.