

Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4

Zīmols : Canon

Preču ģimene: i-SENSYS

Preces kods: 3515C004

Modeļa nosaukums : LBP325x

Canon i-SENSYS LBP325x. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers. Noslodzes cikls (maksimums): 150000 lappuses mēnesī. Maksimālā izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 43 ppm, Dupleksā drukāšana. Ekrāns: LCD. Tikla gatavība. Produkta krāsa: Balts



Drukāšanas ātrums		Tīklošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Tikla gatavība	✓
Krāsa *	✗	Wi-Fi *	✗
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
Maksimālā izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	43 ppm	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Iesildīšanās laiks	30 s		
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	5,7 s		
Izdrukas malas (augša, apakša, pa labi, pa kreisi)	5 mm		
Droši druka	✓		
Īpašības		Darbības rādītāji	
Noslodzes cikls (maksimums) *	150000 lappuses mēnesī	Iekšējā atmiņa *	1024 MB
Noslodzes cikls (ieteicamais)	2000 - 7500 lappuses mēnesī	Iebūvētais procesors	✓
Drukājamās krāsas *	Melns, Balts	Procesora takts frekvence	528 MHz
Lapas apraksta valodas *	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	69 dB
Printera fontu skaits	241		
Ieejas un izejas jauda		Dizains	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Kopējais ieejas daudzums *	550 lapas	Produkta krāsa *	Balts
Kopējā ražība *	150 lapas	Iebūvēta displeja *	✓
Papīra padošanas veids	Kasete, Papīra paplāte	Ekrāns	LCD
Universāls nodalījums	✓	Parāda līnijas, skaits	5 rindas
Multi-Purpose Tray kapacitāte	100 lapas		
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	4		
Maksimālā ievades ietilpība	2300 lapas		
Papīra padošana		Enerģijas pārvaldība	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot *	600 W
		Strāvas patēriņš (maks)	1380 W
		Jaudas patēriņš (standby)	10,1 W
		Jaudas patēriņš (PowerSave)	1,2 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,5 kWh/nedēļā
		Mainstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
		Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz

Papīra padošana		Sistēmas prasības	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Dokumentu papīrs, Aploksnes, Izturīgs papīrs, Etiķetes, Parastais papīrs, Pastkarte, Pārstrādāts papīrs	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Daudzfunkcionālā nodalījuma papīra veidi	Aploksnes	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5		
Aplokšņu izmēri	C5, Com-10, DL, Monarch	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Pasūtījuma mediju platums	105 - 216 mm		
Pasūtījuma mediju garums	148 - 355,6 mm		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 120 g/m²		
Multi-Purpose Tray medija svars	60 - 199 g/m²		
Abpusējās drukas materiāla svars	60 - 120 g/m²	Ārējās vides apstākļi	
Savienojamība		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 30 °C
USB pieslēgvietā *	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Svars&dimensijas	
		Platums	417 mm
		Dziļums	376 mm
		Augstums	330 mm
		Svars	11,5 kg
		Loģistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84433210
		Papildus informācija	
		Printera pārvaldība	Department ID Management, Remote User Interface, iW Management Console, eMaintenance, uniFLOW
		Akustiskā spiediena emisijas	54 dB



4549292133851

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.