



AOC G4 24G4HREAD monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseļi Meln, Sarkans

Zīmols : AOC

Preču ģimene: G4

Preces kods: 24G4HREAD

Modeļa nosaukums :
24G4HREAD

AOC G4 24G4HREAD. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, Atbildes laiks: 1 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns, Sarkans



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	Austiņu savienojamība	3,5 mm
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi	Ergonomika	
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA stiprinājums *	✓
Paneļa veids *	Fast IPS	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
LED fona apgaismojums	✓	Kabeļa saslēga slots *	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Augsta koriģēšana *	✗
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Slīpuma regulēšana	✓
Atbildes laiks *	1 ms	Slīpuma leņķis	-3,5 - 21,5°
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	On Screen Display (OSD)	✓
Reakcijas laiks (MPRT)	0,5 ms	On Screen Display (OSD) valodas	Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Horvātu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Turku, Ukrainu
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓		
Ekrāna forma *	Plakana virsma		
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1		
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	200 Hz		
Skata leņķis, horizontāli	178°		
Skata leņķis, vertikāli	178°		
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu		
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm		
Pikseļu blīvums	92,56 pikseļu collā		
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 230 kHz		
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 200 Hz		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm		
Atbalsta HDR	✓		
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Krāsu gammas standarts	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB		
sRGB pārklājums (tipisks)	120,4%		
Adobe RGB pārklājums	89,9%		
Krāsu gamma DCI-P3	94,1%		
		Enerģijas pārvaldība	
		Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
		Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
		Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	18 kWh
		Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	29 kWh
		Enerģija patēriņš *	19 W
		Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
		Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
		Barošanas avota tips	Iekšējs
		Energoefektivitātes skala	A līdz G
		Svars&dimensijas	
		Platums (ar statīvu)	540 mm

Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Dziļums (ar statīvu)	177,4 mm
NVIDIA G-SYNC tisp	G-SYNC Compatible	Augstums (ar statīvu)	434,5 mm
AMD FreeSync *	✗	Svars (ar statīvu)	3,43 kg
AMD FreeSync atsvaidzināšanas frekvences diapazons	48 - 200 Hz	Platums (bez statīva)	540 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Dziļums (bez statīva)	50,6 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Augstums (bez statīva)	324,8 mm
Multimediji		Svars (bez statīva)	2,64 kg
Skaļruņu skaits	2	Informācija par iepakojumu	
RMS nominālā jauda	4 W	Iepakojuma platums	610 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Iepakojuma dziļums	126 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma augstums	395 mm
Dizains		Iepakojuma svars	5,63 kg
Tirgus pozicionēšana *	Speļu	Iepakojuma tips	Kaste
Produkta krāsa *	Melns, Sarkans	Iepakojuma saturs	
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Pievienoti kabeli	AC, HDMI, DisplayPort
Noņemams statīvs	✓	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
Savienojamība		HDMI kabeļa garums	1,8 m
Iebūvēts USB mezgls *	✗	Ilgspēja	
HDMI *	✓	Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Papildus informācija	
HDMI versija	2.0	Zīmolam raksturīgas tehnoloģijas	Crosshair
DisplayPorts daudzums	1	Zema ieejas aizture	✓
DisplayPort versija	1.4	FPS skaitītājs	✓
Austiņu izeja *	✓	Dial point funkcija	✓
		Ēnas kontrole	✓
		Izplūdušas kustības samazināšana	✓
		Vietējā gaismas regulēšana	✓
		Bezel thickness type	Bez rāmja
		Garantijas periods	3 gads(i)
		Atbilstības sertifikāti	CE
		Sertifikācija	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
		Tehniskā informācija	
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



4038986142991

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.