



QNAP TS-H1886XU-RP-R2 NAS Стойка (3U) Intel® Xeon® D D-1622 32 GB DDR4 0 TB QuTS hero Черный, Серый

Производитель : QNAP

Код товара: TS-H1886XU-RP-R2-D1622-32G

Модель : TS-H1886XU-RP-R2



QNAP TS-H1886XU-RP-R2. Тип: NAS. Тип корпуса: Стойка (3U). Класс устройства: Крупный промышленный бизнес. Семейство процессоров: Intel® Xeon® D, Модель процессора: D-1622, Тактовая частота процессора: 2,6 GHz. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QuTS hero



Устройства хранения данных		Производительность	
Емкость накопителя *	0 GB	Многоязычная поддержка	✓
Поддерживаемые интерфейсы носителя	Serial ATA II, Serial ATA III	Моментальный снимок	✓
Поддерживаемые размеры дисков	2.5,3.5"	Протоколы управления	SNMP
Поддержка RAID *	✓	Управление через веб-интерфейс	✓
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Алгоритмы шифрования данных	256-bit AES, FIPS 140-2, SNMPv2, SNMPv3
Online миграция уровней RAID	✓	Список контроля доступа (ACL)	✓
Online расширение объема RAID	✓	Кнопка сброса установок	✓
Восстановление RAID	✓	Вкл/Выкл переключатель	✓
Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap	✓	Встроенный FTP-сервер	✓
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Поддерживаемые браузеры	Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari
Дисковые накопители установлены *	✗	Системный журнал	✓
Общий объем установленной памяти *	0 TB	Горячий резерв	✓
Количество поддерживаемых дисков памяти *	18	Поддержка S.M.A.R.T.	✓
Тип установленного накопителя *	✗	программное обеспечение	
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD	Установленная операционная система *	QuTS hero
Дисковый роуминг	✓	Версия операционной системы	h5.0.0
Процессор			
Производитель процессора *	Intel		
Семейство процессоров *	Intel® Xeon® D		
Модель процессора *	D-1622		
Тактовая частота процессора *	2,6 GHz		
Повышенная частота процессора	3,2 GHz		
Количество ядер процессора	4		
Кеш-память процессора	6 MB		
Конфигурация Центрального Процессора (макс.)	1		
Память			
Оперативная память *	32 GB		
Тип внутренней памяти	DDR4		

Память		программное обеспечение			
Максимальный объем RAM	128 GB		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64		
Слоты памяти	4				
Форм-фактор памяти	UDIMM				
Error-correcting code (ECC)	✓				
Флэш-память	5000 MB				
Сеть		Поддерживаемые операционные системы Windows			
Подключение Ethernet *	✓				
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000,2500 Мбит/с				
поддерживаемая скорость данных ЛВС Ethernet	10000 Мбит/с				
DHCP сервер	✓				
Поддержка Jumbo Frames	✓				
Поддержка iSCSI	✓				
Функция Wake-on-LAN	✓				
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6, SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP				
Динамический DNS	✓				
Порты и интерфейсы		Поддерживаемые операционные системы Linux	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS		
USB порт *	✓				
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	2				
Количество оптоволоконных портов	2				
Оптоволоконный коннектор	SFP+				
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur		
Сопутствующие соединения	10000				
Слоты PCI Express x4 (поколение 3.x)	1				
Слоты PCI Express x8 (поколение 3.x)	1				
Дизайн				Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Тип корпуса *	Стойка (3U)				
Тип охлаждения *	Активный				
Цвет товара	Черный, Серый				
Количество вентиляторов	3 вентилятор(ы)				
Диаметр вентилятора	6 см	Другие поддерживаемые операционные системы	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11		
Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, ЛВС, Твердотельный накопитель (SSD), Статус				
Производительность				Энергопитание	
Тип *	NAS			Расположение блока питания	Встроенный
Класс устройства *	Крупный промышленный бизнес			Мощность блока питания	550 W
Функция резервного копирования *	✓	Количество блоков питания	2		
Свойства резервного копирования	Облачный, iSCSI LUN	Поддержка резервного блока питания (РБП)	✓		
		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	117,92 W		
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V		
		Напряжение вентилятора	12 V		
		Вес и размеры			
Зуммер	✓	Ширина *	48,2 mm		
		Глубина *	549,7 mm		
		Высота *	88,6 mm		
		Вес	12,7 kg		
		Ширина упаковки	585 mm		
		Глубина упаковки	305 mm		
		Высота упаковки	739 mm		
Масса брутто	18,7 kg				
Содержимое упаковки					
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)		
		Количество силовых кабелей	2		

Содержимое упаковки	
Краткое руководство по установке	✓
Количество винтов	112
Тип упаковки	Коробочная версия
Особые свойства процессора	
Доступные встроенные опции	✗
Технология Enhanced Intel SpeedStep	✓
Execute Disable Bit	✓
Состояние бездействия	✓
Intel® 64	✓
Технология Intel QuickAssist	✗
Intel Trusted Execution Technology	✓
Intel® TSX-NI	✓
Технология Визуализации (VT-x) Intel	✓
Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d)	✓
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Логистические данные	
Код гармонизированной системы описания (HS)	84714100
Прочие свойства	
Гарантийный срок	3 лет



4711103081242



0885022023592



885022023592

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.