


GIGABYTE B850 AORUS STEALTH ICE AMD B850 AM5 pieslēgvietā ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: B850 A STEALTH ICE

Modeļa nosaukums : B850 AORUS STEALTH ICE

GIGABYTE B850 AORUS STEALTH ICE. Procesora ražotājs: AMD, Procesora ligzda: AM5 pieslēgvietā, Savietojami procesori: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 256 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 5, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2160 pikseļi. Ethernet interfeisa tips: 5 Gigabit Ethernet, LAN kontrolieri: Realtek RTL8126, Wi-Fi standarts: Wi-Fi 7 (802.11be)




| Procesors                                   |                                                                                                    | Aizmugurējā paneļa I/O porti         |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesora ražotājs *                        | AMD                                                                                                | WiFi-AP antenas spraudnis            | 2                                                                                                                             |
| Procesora ligzda *                          | AM5 pieslēgvietā                                                                                   | Tīklošana                            |                                                                                                                               |
| Savietojami procesori *                     | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series                                | Ethernet/LAN savienojums             | ✓                                                                                                                             |
|                                             |                                                                                                    | Ethernet interfeisa tips             | 5 Gigabit Ethernet                                                                                                            |
| Atbalstītās procesoru ligzdas               | AM5 pieslēgvietā                                                                                   | LAN kontrolieri                      | Realtek RTL8126                                                                                                               |
| Atmiņa                                      |                                                                                                    | Wi-Fi *                              | ✓                                                                                                                             |
| Atbalstītās atmiņas veidi *                 | DDR5-SDRAM                                                                                         | Wi-Fi standarts                      | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                                                            |
| Atmiņas slotu skaits *                      | 4                                                                                                  | Wi-Fi standartu                      | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Atmiņas slotu tips                          | DIMM                                                                                               |                                      |                                                                                                                               |
| Atmiņas kanāli                              | Duālais kanāls                                                                                     | WLAN regulētāja modelis              | Realtek RTL8922AE                                                                                                             |
| ECC savietojamība                           | Non-ECC                                                                                            | Bluetooth                            | ✓                                                                                                                             |
| Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi        | 8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz | Bluetooth versija                    | 5.4                                                                                                                           |
| Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)  | 8200 MHz                                                                                           | Īpašības                             |                                                                                                                               |
| Maksimālā iekšējā atmiņa *                  | 256 GB                                                                                             | Mātes plates chipset *               | AMD B850                                                                                                                      |
| Nebuferēta atmiņa                           | ✓                                                                                                  | Audio mikroshēma                     | Realtek ALC897                                                                                                                |
| Maksimālā iekšējā atmiņas ligzdā            | 64 GB                                                                                              | Audio izvades kanāli *               | 7.1 kanāli                                                                                                                    |
| Uzglabāšanas kontrolieri                    |                                                                                                    | Produkta krāsa                       | Balts                                                                                                                         |
| Atbalstītie atmiņas disku veidi             | HDD & SSD                                                                                          | Personāldatora veselības uzraudzība  | Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling                                                                            |
| Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *   | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III                                                    | Komponente *                         | PC (dators)                                                                                                                   |
| Atbalstāmo cieto disku skaits               | 2                                                                                                  | Mātes plates formas faktors *        | ATX                                                                                                                           |
| Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits  | 6                                                                                                  | Mātesplates mikroshēmojuma saime *   | AMD                                                                                                                           |
| Atbalsta RAID                               | ✓                                                                                                  | Dzesēšanas tips                      | Pasīvs                                                                                                                        |
| RAID līmeņi                                 | 0, 1, 5, 10                                                                                        | Barošanas avota veids                | ATX                                                                                                                           |
| Grafika                                     |                                                                                                    | Atbalstītās Windows operētājsistēmas | Windows 11 x64                                                                                                                |
| Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts * | Netiek atbalstīts                                                                                  |                                      |                                                                                                                               |
| Integrēts grafikas adapteris                | ✗                                                                                                  |                                      |                                                                                                                               |
| Maksimālā izšķirtspēja                      | 4096 x 2160 pikseļi                                                                                |                                      |                                                                                                                               |
| HDCP                                        | ✓                                                                                                  |                                      |                                                                                                                               |
| DirectX versija                             | 12.0                                                                                               |                                      |                                                                                                                               |

| Iekšējie I/O                                           |     | Paplašināšanas sloti                              |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| USB 2.0 savienotāji *                                  | 2   | PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas                 | 1                                       |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *                | 1   | PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti                   | 1                                       |
| USB 3.2 Gen 2x2 konektori                              | 1   | M.2 (M) slotu skaits                              | 4                                       |
| SATA III savienotāju skaits *                          | 2   | Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs             | 25110                                   |
| Priekšējā paneļa audio savienotājs                     | ✓   | Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze            | 5.0                                     |
| Priekšējā paneļa savienotājs                           | ✓   | Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs              | 22110                                   |
| ATX Power savienotājs                                  | ✓   | Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze             | 5.0                                     |
| CPU ventilatora savienojums                            | ✓   | Trešais M.2 lielākais atslēgas izmērs             | 22110                                   |
| Procesora ventilatoru konektoru skaits                 | 2   | Trešā M.2 augstākā PCI Express paaudze            | 4.0                                     |
| Komutatora ventilatoru skaits                          | 6   | Ceturtais M.2 lielākais atslēgas izmērs           | 22110                                   |
| Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin)          | 1   | Ceturtā M.2 augstākā PCI Express paaudze          | 4.0                                     |
| EPS barošanas savienotājs (8-pin)                      | ✓   | <b>BIOS</b>                                       |                                         |
| EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)            | 1   | BIOS tips *                                       | UEFI AMI                                |
| TPM savienotājs                                        | ✓   | BIOS atmiņas izmērs                               | 512 Mbit                                |
| 12V strāvas savienotājs                                | ✓   | ACPI versija                                      | 5.0                                     |
| Ūdens sūkņa konektoru skaits                           | 3   | Nodzēst CMOS savienotājsvads                      | ✓                                       |
| Temperatūras sensora galvu skaits                      | 2   | Darbvirsma pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija | 2.7                                     |
| Trokšņa konstatēšanas galvu skaits                     | 1   | Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija        | 2.7                                     |
| RGB LED tapu savienotājs                               | ✓   | <b>Loģistiskie dati</b>                           |                                         |
| RGM LED kontaktu turētāju skaits                       | 4   | Izcelsmes valsts                                  | Ķīna                                    |
| <b>Aizmugurējā paneļa I/O porti</b>                    |     | Daudzums transportējamā kastē                     | 1 pcs                                   |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits *                          | 4   | <b>Baterija</b>                                   |                                         |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits * | 4   | Baterijas svars                                   | 3 g                                     |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits * | 2   | Litija svars vienā baterijā                       | 0,07 g                                  |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits * | 1   | Baterijas šūnu skaits                             | 1                                       |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *             | 1   | Baterijas tehnoloģija                             | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)      |
| HDMI pieslēgvietu skaits *                             | 1   | Baterijas tips                                    | CR2032                                  |
| HDMI versija                                           | 2.1 | <b>Informācija par iepakojumu</b>                 |                                         |
| Austiņu izejas                                         | 1   | Iepakojuma platums                                | 310 mm                                  |
| Line-in                                                | ✓   | Iepakojuma dziļums                                | 340 mm                                  |
| S/PDIF out pieslēgvietā                                | ✓   | Iepakojuma augstums                               | 92 mm                                   |
| Digitālais audio optiskais ārā                         | 1   | Iepakojuma svars                                  | 4,14 kg                                 |
|                                                        |     | <b>Svars&amp;dimensijas</b>                       |                                         |
|                                                        |     | Platums                                           | 305 mm                                  |
|                                                        |     | Dziļums                                           | 244 mm                                  |
|                                                        |     | Augstums                                          | 35 mm                                   |
|                                                        |     | <b>Iepakojuma saturs</b>                          |                                         |
|                                                        |     | Baterijas pievienotas                             | ✓                                       |
|                                                        |     | Antena iekļauta                                   | ✓                                       |
|                                                        |     | Skrūves iekļautas                                 | ✓                                       |
|                                                        |     | Iekļautā programmatūra                            | Norton® Internet Security (OEM version) |
|                                                        |     | <b>Papildus informācija</b>                       |                                         |
|                                                        |     | Svars                                             | 3,63 kg                                 |
|                                                        |     | <b>Tehniskā informācija</b>                       |                                         |
|                                                        |     | Garantijas periods                                | 3 gads(i)                               |



4719331873103



0889523051290



889523051290

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.