



Lenovo TP USB-C Dock-MX Vadu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Melns

Zīmols : Lenovo

Preces kods: 40AY0090MX

Modeļa nosaukums : TP USB-C Dock-MX

Lenovo TP USB-C Dock-MX. Savienojamības tehnoloģija: Vadu, Saimnieka interfeiss: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s. Produkta krāsa: Melns, HD veids: 4K Ultra HD, Maksimālā digitālā izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli. Barošanas avota veids: USB, Saspraudnis: USB Veids-C, Barošanas avots: 90 W. Atbalstītās Windows operētājsistēmas: Windows 10, Windows 7



Savienojamība		Darbības rādītāji		
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Sertifikācija	FCC/ICES CE KCC RCM BSMI VCCI CB cULus EAC TUV- Mark Serbia Kvalitet LoA Israel SII Ukraine DoC NOM	
Saimnieka interfeiss *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C			
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2			
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits	1			
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits	3			
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Enerģijas pārvaldība		
DisplayPorts daudzums	2		Barošanas avota veids	USB
Mikrofons, līnijas izeja *	✗		Saspraudnis	USB Veids-C
Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓	Barošanas avots	90 W	
Tīklošana		Programmatūra		
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Ārējās vides apstākļi		
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C	
Darbības rādītāji		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 95%	
Integrēts karšu lasītājs *	✗	Svars&dimensijas		
HD veids	4K Ultra HD	Platums	171 mm	
Maksimālā digitālā izšķirtspēja	3840 x 2160 pikseli	Dziļums	80 mm	
Atbalstītais ekrānu skaits	3	Augstums	30,8 mm	
Kabeļa saslēga slots	✓	Svars	388 g	
Kabeļu bloķēšanas slotu skaits	Kensington	Informācija par iepakojumu		
Produkta krāsa *	Melns	Skaits iepakojumā	1 pcs	
Integrēts on/off slēdzis	✓	Iepakojuma platums	210 mm	
		Iepakojuma dziļums	158 mm	
		Iepakojuma augstums	75 mm	
		Iepakojuma svars	955 g	
		Iepakojuma saturs		
		Pievienoti kabeli	USB Veids-C	
		Tehniskā informācija		
		Atbilstības sertifikāti	CE	

Logistiskie dati

Harmonizētās sistēmas (HS) kods 84733020



0195892127390



195892127390

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.