



DELL SE2425HG monitori 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LCD Melns

Zīmols : DELL

Preces kods: DELL-SE2425HG

Modeļa nosaukums : SE2425HG

DELL SE2425HG. Displeja diagonāle: 61 cm (24"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	61 cm (24")	DisplayPort versija	1.4
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi	Austiņu izeja *	✓
HD veids *	Full HD	Austiņu savienojamība	3,5 mm
Projektora formātu attiecība *	16:9	Ergonomika	
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	VESA stiprinājums *	✓
Paneļa veids *	IPS	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
LED fona apgaismojums	✓	saderīgs	
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Kabeļa saslēga slots *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Atbildes laiks *	5 ms	Augsta koriģēšana *	✗
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Slīpuma regulēšana	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	On Screen Display (OSD)	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Plug and Play	✓
		LED indikatori	✓
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080p	Enerģijas pārvaldība	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	200 Hz	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	16 kWh
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	24 kWh
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Enerģija patēriņš *	15,6 W
Atbildes laiks (ātri)	3 ms	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm	Strāvas patēriņš (maks)	38 W
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm		

Displejs		Enerģijas pārvaldība	
Skata laukuma izmērs, pa diagonāli	60,5 cm	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 238 kHz	leejas strāva	0.8 A
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 120 Hz	Barošanas avota tips	Iekšējs
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,47 cm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Virsmas cietība	3H	Ārējās vides apstākļi	
sRGB pārklājums (tipisks)	99%	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Reakcijas laiks (ekstrēms)	1 ms	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Darbības rādītāji		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
AMD FreeSync *	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
AMD FreeSync tips	FreeSync	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Svars&dimensijas	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Platums (ar statīvu)	538,8 mm
Smart režīmi	FPS, MOBA/RTS, RPG, Sporta	Dziļums (ar statīvu)	188 mm
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	✓	Augstums (ar statīvu)	412,3 mm
Mac operētājsistēmas atbalstītas	✓	Svars (ar statīvu)	2,95 kg
Multimediji		Platums (bez statīva)	538,8 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Dziļums (bez statīva)	47,2 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Augstums (bez statīva)	317,1 mm
Dizains		Svars (bez statīva)	2,62 kg
Tirgus pozicionēšana *	Spēļu	Slīpās malas platums (sānu)	5,9 mm
Produkta krāsa *	Melns	Slīpās malas platums (augšā)	5,9 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Slīpās malas platums (apakšā)	1,47 cm
Noņemams statīvs	✓	Informācija par iepakojumu	
Kāju krāsa	Melns	Iepakojuma svars	4,53 kg
Savienojamība		Iepakojuma saturs	
Iebūvēts USB mezgls *	✗	Statīvs komplektā	✓
HDMI *	✓	Pievienoti kabeli	HDMI
HDMI pieslēgvietu skaits	2	HDMI kabeļa garums	1,8 m
HDMI versija	2.1	Ilgspēja	
DisplayPorts daudzums	1	Nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR
		Papildus informācija	
		Atbilstības sertifikāti	RoHS



5397184962893

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.