



## ARCTIC Xtender VG Black (Tinted Glass) Midi Tower Mels

**Zīmols :** ARCTIC

**Preces kods:** ACPCC00016A

**Modeļa nosaukums :** Xtender VG Black (Tinted Glass)

ARCTIC Xtender VG Black (Tinted Glass). Formas faktors: Midi Tower, Tips: PC (dators), Produkta krāsa: Mels. Strāvas piegādes vieta: Apakša, iespējamie barošanas piegādes tipu faktori: ATX. Sānu ventilatori uzmontēti: 3x 140 mm, Atbalstītie sānu ventilatoru izmēri: 120,140 mm, Instalētie aizmugures ventilatori: 2x 120 mm. Atbalstāmie cietā diska izmēri: 2.5,3.5". Platums: 231 mm, Dziļums: 529 mm, Augstums: 529 mm



| Dizains                                    |                           | Dzesēšana                                 |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Materiāls                                  | Metāls, Rūdītā stikla     | Instalētie aizmugures ventilatori         | 2x 120 mm                 |
| Formas faktors *                           | Midi Tower                | Maksimālais aizmugures ventilatoru skaits | 2                         |
| Tips *                                     | PC (dators)               | Atbalstītie aizmugures ventilatoru izmēri | 120 mm                    |
| Produkta krāsa *                           | Mels                      | Maksimālais augšējo ventilatoru skaits    | 3                         |
| Atbalstāmie mātesplates formas faktori *   | EATX                      | Atbalstītie augšējo ventilatoru izmēri    | 120,140 mm                |
| 3.5 " nodalījumu skaits *                  | 2                         | Ventilatora ātrums                        | 600 - 3000 RPM            |
| 2,5" izmēra laidumu skaits                 | 4                         | Maksimālā gaisa plūsma                    | 77 kubikpēdas minūtē      |
| Iekšējo 3,5" laidumu skaits                | 2                         | Ventilatora nominālais spriegums          | 5 - 12 V                  |
| Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits | 6                         | Ventilatora 2 maksimālā gaisa plūsma      | 98 kubikpēdas minūtē      |
| Paplašināšanas slotu skaits                | 7                         | Maksimālais gaisa spiediens               | 6,9 ūdens staba milimetrs |
| Sāna logs                                  | ✓                         | Ventilatora 2 maksimālais gaisa spiediens | 5,1 ūdens staba milimetrs |
| Piemērots                                  | Speļu                     | Šķidrumu atvēršanās spēja                 | ✓                         |
| Illuminācija                               | ✓                         | Atbalstītie sānu radiatora izmēri         | 240,280,360,420 mm        |
| Gaismas krāsa                              | Zils, Zaļš                | Atbalstītie augšējā radiatora izmēri      | 240,280,360,420 mm        |
| Gaismas novietojums                        | Korpora ventilatori, Sānu | <b>Datu uzglabāšanas līdzekļi</b>         |                           |
| Rūdītā stikla panelis(-ļi)                 | ✓                         | Atbalstāmie cietā diska izmēri *          | 2.5,3.5"                  |
| Filtrs pret putekļiem                      | ✓                         | HDD / SSD kombinētais nodalījums          | ✓                         |
| Uzlabota kabeļu pārvaldība                 | ✓                         |                                           |                           |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas poga               | ✓                         |                                           |                           |
| Maksimālais CPU vēsinātāja augstums        | 17,1 cm                   |                                           |                           |

| Dizains                                                |            | Ārējās vides apstākļi                 |                       |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Maksimālais grafiskās kartes garums                    | 48,2 cm    | Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 40 °C             |
| Maksimālais strāvas piegādes vienības garums           | 31,8 cm    | Svars&dimensijas                      |                       |
| Energijas padeve                                       |            | Platums                               | 231 mm                |
| Strāvas barošana iekļauta *                            | ✗          | Dziļums                               | 529 mm                |
| Strāvas piegādes vieta                                 | Apakša     | Augstums                              | 529 mm                |
| Iespējamie barošanas piegādes tipu faktori             | ATX        | Svars                                 | 15,4 kg               |
| Savienojamība                                          |            | Informācija par iepakojumu            |                       |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits * | 2          | Iepakojuma platums                    | 327 mm                |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits * | 1          | Iepakojuma dziļums                    | 624 mm                |
| Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam                | ✓          | Iepakojuma augstums                   | 637 mm                |
| Dzesēšana                                              |            | Iepakojuma svars                      | 16,8 kg               |
| Sānu ventilatori uzmontēti                             | 3x 140 mm  | Papildus informācija                  |                       |
| Maksimālais sānu ventilatoru skaits                    | 3          | Gultņa veids                          | Hidrostatisks gultnis |
| Atbalstītie sānu ventilatoru izmēri                    | 120,140 mm | Skaļums                               | 64 L                  |
|                                                        |            | Ventilatora savienotājs               | 4 pinu                |



4895265000485

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.