



## ARCTIC Xtender VG Black (Tinted Glass) Midi Tower Черный

Производитель : ARCTIC

Код товара: ACPCC00016A

Модель : Xtender VG Black (Tinted Glass)

ARCTIC Xtender VG Black (Tinted Glass). Формат: Midi Tower, Тип: ПК, Цвет товара: Черный.  
Расположение блока питания: Низ, Поддерживаемые форм-факторы блока питания: ATX.  
Установленные вентиляторы (боковая панель): 3x 140 mm, Поддерживаемые диаметры вентиляторов (боковая панель): 120,140 mm, Установленные вентиляторы (задняя панель): 2x 120 mm. Поддерживаемые размеры жесткого диска: 2.5,3.5". Ширина: 231 mm, Глубина: 529 mm, Высота: 529 mm



| Дизайн                                              |                                | Охлаждение                                            |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Материал                                            | Металл, Закаленное стекло      | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (боковая панель) | 120,140 mm         |
| Формат *                                            | Midi Tower                     | Установленные вентиляторы (задняя панель)             | 2x 120 mm          |
| Тип *                                               | ПК                             | Максимальное количество вентиляторов (задняя панель)  | 2                  |
| Цвет товара *                                       | Черный                         | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (задняя панель)  | 120 mm             |
| Поддерживаемые форм-факторы материнской платы *     | EATX                           | Максимальное количество вентиляторов (верхняя панель) | 3                  |
| Количество 3.5" отсеков *                           | 2                              | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (верхняя панель) | 120,140 mm         |
| Количество 2.5" слотов                              | 4                              | Скорость вращения вентилятора                         | 600 - 3000 RPM     |
| Количество внутреннего резервного пространства 3,5" | 2                              | Максимальный воздушный поток                          | 77 cfm             |
| Количество поддерживаемых дисков памяти             | 6                              | Номинальное напряжение вентилятора                    | 5 - 12 V           |
| Количество расширительных разъемов                  | 7                              | Максимальный воздушный поток вентилятора 2            | 98 cfm             |
| Боквое окно                                         | ✓                              | Максимальное давление воздуха                         | 6,9 mmH2O          |
| Подходит для                                        | Игровой                        | Максимальное давление воздуха вентилятора 2           | 5,1 mmH2O          |
| Освещение                                           | ✓                              | возможность жидкостного охлаждения                    | ✓                  |
| Цвет освещения                                      | Синий, Зеленый                 | Поддерживаемые размеры боковых радиаторов             | 240,280,360,420 mm |
| Расположение подсветки                              | Корпусные вентиляторы, Сторона | Поддерживаются верхние размеры радиаторов             | 240,280,360,420 mm |
| Панель(и) из закаленного стекла                     | ✓                              |                                                       |                    |
| Анти-пылевой фильтр                                 | ✓                              |                                                       |                    |
| Усовершенствованное управление кабелями             | ✓                              |                                                       |                    |
| Кнопка включения/выключения                         | ✓                              |                                                       |                    |

| Дизайн                                                |           | Устройства хранения данных                               |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная высота кулера процессора                 | 17,1 cm   | Поддерживаемые размеры жесткого диска *                  | 2.5,3.5"                 |
| Максимальная длина графического адаптера              | 48,2 cm   | комбинированный корпус для жесткого/твердотельного диска | ✓                        |
| Максимальная длина блока питания                      | 31,8 cm   | Условия эксплуатации                                     |                          |
| Блок питания                                          |           | Диапазон температур при эксплуатации                     | 0 - 40 °C                |
| Блок питания в комплекте *                            | ✗         | Вес и размеры                                            |                          |
| Расположение блока питания                            | Низ       | Ширина                                                   | 231 mm                   |
| Поддерживаемые форм-факторы блока питания             | ATX       | Глубина                                                  | 529 mm                   |
| Порты и интерфейсы                                    |           | Высота                                                   | 529 mm                   |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *  | 2         | Вес                                                      | 15,4 kg                  |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C *  | 1         | Данные об упаковке                                       |                          |
| Комбинированный порт наушников/микрофона              | ✓         | Ширина упаковки                                          | 327 mm                   |
| Охлаждение                                            |           | Глубина упаковки                                         | 624 mm                   |
| Установленные вентиляторы (боковая панель)            | 3x 140 mm | Высота упаковки                                          | 637 mm                   |
| Максимальное количество вентиляторов (боковая панель) | 3         | Масса брутто                                             | 16,8 kg                  |
|                                                       |           | Прочие свойства                                          |                          |
|                                                       |           | Тип подшипника                                           | гидравлический подшипник |
|                                                       |           | Объем                                                    | 64 L                     |
|                                                       |           | Коннектор вентилятора                                    | 4-контактный             |



4895265000485

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.