



MSI Cubi NUC AI 1UMG-019BEU Черный 125H Intel® SoC

Производитель : MSI

Код товара: CUBI NUC AI 1UMG-019BEU

Модель : Cubi NUC AI 1UMG-019BEU

MSI Cubi NUC AI 1UMG-019BEU. Тип продукта: Барабон мини-ПК. Чипсет материнской платы: Intel® SoC. Количество слотов памяти: 2, Максимальная внутренняя память: 64 GB. Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD. Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45): 2. Wi-Fi стандартов: Wi-Fi 6E (802.11ax), Версия Bluetooth: 5.3. Тип охлаждения: Активный. Источник питания: 120 W



| Процессор                                    |                             | Сеть                                               |              |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Производитель процессора                     | Intel                       | Контроллер LAN                                     | Intel I226-V |
| Семейство процессоров                        | Intel Core Ultra 5          | Bluetooth                                          | ✓            |
| Поколение процессора                         | Intel Core Ultra (Series 1) | Версия Bluetooth                                   | 5.3          |
| Модель процессора                            | 125H                        | Порты и интерфейсы                                 |              |
| Количество ядер процессора                   | 14                          | Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2            |
| Потоки процессора                            | 18                          | Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1            |
| Повышенная частота процессора                | 4,5 GHz                     | Количество HDMI портов *                           | 2            |
| Performance cores                            | 4                           | Версия HDMI                                        | 2.1          |
| Efficient cores                              | 8                           | Порт DVI                                           | ✗            |
| Low Power Efficient-cores                    | 2                           | Линейный вход микрофона                            | ✗            |
| Performance-core Max Turbo Frequency         | 4,5 GHz                     | Комбинированный порт наушников/микрофона           | ✓            |
| Efficient-core Max Turbo Frequency           | 3,6 GHz                     | Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) *          | 2            |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz                     | Количество портов Thunderbolt 4                    | 2            |
| Performance-core base frequency              | 1,2 GHz                     | Гнездо входа постоянного тока (DC)                 | ✓            |
| Efficient-core base frequency                | 0,7 GHz                     | Слоты расширения                                   |              |
| Low Power Efficient-core Base Frequency      | 700 МГц                     | Количество M.2 (M) слотов                          | 2            |
| Встроенный процессор *                       | ✓                           | Дизайн                                             |              |
| Кеш-память процессора                        | 18 MB                       | Цвет товара *                                      | Черный       |
| Тип кэша процессора                          | Smart Cache                 | Тип охлаждения *                                   | Активный     |
| Память                                       |                             | Материал корпуса                                   | Пластик      |
| Тип слотов памяти *                          | SO-DIMM                     | Слот кабельной блокировки                          | ✓            |
| Количество слотов памяти *                   | 2                           | Тип слота кабельной блокировки                     | Kensington   |
| Максимальная внутренняя память               | 64 GB                       | крепление VESA                                     | ✓            |
| Устройства хранения данных                   |                             |                                                    |              |
| Поддерживаемые типы накопителей *            | HDD & SSD                   |                                                    |              |

| Устройства хранения данных                  |                      | Дизайн                                            |                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Поддерживаемые размеры дисков *             | M.2                  | Крепление VESA                                    | 100 x 100 mm                                          |
| NVMe                                        | ✓                    | Тип продукта *                                    | Барабон мини-ПК                                       |
| Встроенный кардридер                        | ✓                    | Сертификаты                                       |                                                       |
| Совместимые карты памяти                    | MicroSD (TransFlash) | Сертификация                                      | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Графический адаптер                         |                      | программное обеспечение                           |                                                       |
| Встроенный графический адаптер *            | ✓                    | Установленная операционная система                | ✗                                                     |
| Семейство графического адаптера             | Intel                | Энергопитание                                     |                                                       |
| Модель встроенного графического адаптера    | Intel Arc Graphics   | Тип подачи питания *                              | Внешний адаптер переменного тока                      |
| Модель дискретного графического адаптера    | Отсутствует          | Источник питания                                  | 120 W                                                 |
| Количество поддерживаемых дисплеев          | 4                    | Условия эксплуатации                              |                                                       |
| Производительность                          |                      | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 35 °C                                             |
| Формат материнской платы                    | NUC                  | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C                                           |
| Чипсет материнской платы                    | Intel® SoC           | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 85%                                               |
| Количество поддерживаемых процессоров       | 1                    | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 90%                                               |
| Тип оптического привода                     | ✗                    | Вес и размеры                                     |                                                       |
| TPM модуль                                  | ✓                    | Ширина                                            | 119,6 mm                                              |
| Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП) | 2.0                  | Глубина                                           | 115,2 mm                                              |
| Аудио                                       |                      | Высота                                            | 37,5 mm                                               |
| Встроенные колонки *                        | ✗                    | Вес                                               | 630 g                                                 |
| Сеть                                        |                      | Ширина упаковки                                   | 205 mm                                                |
| Основной стандарт Wi-Fi                     | Wi-Fi 6E (802.11ax)  | Глубина упаковки                                  | 220 mm                                                |
| Wi-Fi стандартов                            | Wi-Fi 6E (802.11ax)  | Высота упаковки                                   | 94 mm                                                 |
| Модель WLAN контроллера                     | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Масса брутто                                      | 1,45 kg                                               |
| Подключение Ethernet *                      | ✓                    | Содержимое упаковки                               |                                                       |
| Wi-Fi *                                     | ✓                    | Шнур питания в комплекте                          | ✓                                                     |
|                                             |                      | Сетевой адаптер в комплекте                       | ✓                                                     |
|                                             |                      | Дисплей в комплекте                               | ✗                                                     |
|                                             |                      | Мышь входит в комплектацию                        | ✗                                                     |
|                                             |                      | Клавиатура в комплекте                            | ✗                                                     |
| Прочие свойства                             |                      |                                                   |                                                       |
|                                             |                      | Гарантийный срок                                  | 3 лет                                                 |



4711377327664

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.