

Epson EB-L895U Стандартный проектор 8000 лм 3LCD WUXGA (1920x1200) Черный

Производитель : Epson

Код товара: V11HB27140

Модель : EB-L895U



Epson EB-L895U. Яркость проектора: 8000 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность пректора: WUXGA (1920x1200). Тип источника света: Лазерная, Срок службы источника света: 20000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 30000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 20 - 31.8 mm, Шкала диафрагм: 1,5 - 1,7. Поддерживаемые разрешения: 1920 x 1200 (WUXGA), Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, Естественная. Тип последовательного интерфейса: RS-232C

Проектор		Дизайн	
Поддерживаемые форматные сношения	16:10, 21:9	Слот кабельной блокировки	✓
Интеллектуальный проектор *	✓	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Совместимость размера экрана *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Экран	
Проекционное расстояние	1,44 - 23,84 m	Встроенный экран *	✓
Проекционное расстояние (широкоуг.)	1,4 - 14,8 m	Дисплей	ЖК
Проекционное расстояние (теле)	2,4 - 23,8 m	Диагональ экрана	1,7 cm (0.67")
Контрастность (динамическая)	5000000:1	Энергопитание	
Яркость проектора *	8000 лм	Источник питания *	Кабель переменного тока
Проекционная технология *	3LCD	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	388 W
Собственная разрешающая способность пректора *	WUXGA (1920x1200)	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
Контрастность (типичная) *	5000000:1	Максимальное потребление энергии	450 W
Собственное форматное соотношение *	16:10	Энергопотребление (экономичный режим)	266 W
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Яркость проектора (эконом. режим)	5600 лм	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Условия эксплуатации	
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Источник света		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Тип источника света *	Лазерная	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Срок службы источника света *	20000 h	Вес и размеры	
Срок службы источника света (экономический режим)	30000 h	Ширина	440 mm
Объектив		Глубина	340 mm
Фокус *	Руководство	Высота	138 mm
Фокусное расстояние	20 - 31.8 mm	Вес *	8,5 kg
Шкала диафрагм	1,5 - 1,7	Ширина упаковки	505 mm
Функция приближения	✓	Глубина упаковки	515 mm
Тип зума	Руководство	Высота упаковки	235 mm
Коэффициент приближения	1.6:1	Масса брутто	12,5 kg

Объектив		Содержимое упаковки	
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.35 - 2.20:1	Пульт дистанционного управления *	✓
Диапазон горизонтальной регулировки объектива	-20 - -20%	Батарейки в комплекте	✓
Диапазон вертикальной регулировки объектива	-50 - -50%	Поставляемые кабели	Напряжение
Видео		Технические характеристики	
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1200 (WUXGA)	Другие особенности	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Обработка видео	10 бит		
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический, Естественная		
Цветовые режимы видео	BT.709, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Естественная, Презентация		
Порты и интерфейсы		Сертификаты устойчивого развития	TCO
порт HDBaseT	✓	Поддержка мобильного приложения	✓
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C	Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
Количество HDMI портов *	1		
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓		
Сеть		Логистические данные	
Подключение Ethernet *	✓	Количество в упаковке	1 шт
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Количество в паллете	16 шт
Wi-Fi *	✓	Длина паллеты	120 cm
Miracast	✓	Ширина паллеты	80 cm
Поддержка Apple AirPlay 2	✓	Высота паллеты	2,03 m
Свойства		Количество продуктов в одном ряду	2 шт
Уровень шума (эконом. режим)	26 dB	Количество в ряду палеты (UK)	2 шт
Дублирование экрана	✓	Количество в палете (UK)	16 шт
Уровень шума *	36 dB	Длина палеты (UK)	120 cm
Воздушный фильтр	✓	Высота палеты (UK)	2,03 m
Страна производства	Филиппины	Прочие свойства	
Защита паролем	✓	Тип опции	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Мультимедиа			
Встроенные колонки *	✓	Интерфейс	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Номинальная RMS-мощность	10 W		
Дизайн			
Позиционирование на рынке *	Home cinema	Технология подключения	Проводная
Тип продукта *	Стандартный проектор		
Цвет товара *	Черный		
Материал корпуса	Пластик	Панель управления	0.67 inch with C2 Fine
Размещение	Потолок, Настольный	Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Функции безопасности	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection



8715946737966

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.