



**Acer Aspire 16 AI A16-52M-77L6 Intel Core Ultra 7 258V Ноутбук
40,6 cm (16") WUXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB
Твердотельный накопитель (SSD) Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11
Home Серый**

Производитель : Acer **Семейство продуктов:** Aspire **Код товара:** NX.JP1EC.008

Модель : A16-52M-77L6

Acer Aspire 16 AI A16-52M-77L6. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 7, Модель процессора: 258V. Диагональ экрана: 40,6 cm (16"), Тип HD: WUXGA+, Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: LPDDR5x-SDRAM. Полный объем хранения: 1 TB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel Arc Graphics 140V. Установленная операционная система: Windows 11 Home. Цвет товара: Серый. Вес: 1,48 kg



Дизайн		Устройства хранения данных	
Тип продукта *	Ноутбук	форм-фактор тевродотельного диска	M.2
Цвет товара *	Серый	Тип оптического привода *	✗
Формат *	Раскладной	Встроенный кардридер	✓
Экран		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Диагональ экрана *	40,6 cm (16")	Графический адаптер	
Разрешение экрана *	1920 x 1200 пикселей	Модель дискретного графического адаптера *	Отсутствует
Сенсорный экран *	✗	Встроенный графический адаптер *	✓
Тип HD	WUXGA+	Производитель встроенного графического процессора	Intel
Тип матрицы	OLED	Дискретный графическоо адаптер *	✗
Маркетинговое название технологии экрана	CineCrystal	Ряд встроенных графических адаптеров	Intel Arc Graphics
Собственное форматное соотношение	16:10	Модель встроенного графического адаптера *	Intel Arc Graphics 140V
Поверхность дисплея	Матовый	Аудио	
Яркость дисплея	400 cd/m²	Число встроенных динамиков	2
Цветовое пространство RGB	DCI-P3	Встроенный микрофон	✓
Цветовая гамма	100%	Камера	
Процессор		Фронтальная камера	✓
Производитель процессора *	Intel	Сеть	
Семейство процессоров *	Intel Core Ultra 7	Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Поколение процессора	Intel Core Ultra (Series 2)	Подключение к мобильной сети *	✗
Модель процессора *	258V	Подключение Ethernet	✓
Количество ядер процессора	8	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Потоки процессора	8	Bluetooth	✓
Повышенная частота процессора	4,8 GHz	Версия Bluetooth	5.4
Performance cores	4		
Low Power Efficient-cores	4		
Performance-core Max Turbo Frequency	4,8 GHz		
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency	3,7 GHz		
Performance-core base frequency	2,2 GHz		
Low Power Efficient-core Base Frequency	2200 МГц		

Процессор		Порты и интерфейсы	
Кеш-память процессора	12 MB	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2
Тип кэша процессора	Smart Cache	Количество портов USB4 Gen 3x2	2
Сокет процессора	BGA 2833	Количество HDMI портов *	1
Processor base power	17 W	Intel® Thunderbolt 4	✓
Maximum turbo power	37 W	Комбинированный порт наушников/микрофона	✓
Neural processor unit (NPU)		Клавиатура	
Нейронный процессор (NPU)	Intel AI Boost	Манипулятор	Сенсорная панель
Поддержка разреженности	✓	Цифровая клавиатура *	✓
Поддержка эффектов Windows Studio	✓	Подсветка клавиатуры	✓
Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Цвет подсветки клавиатуры	Белый
Общая производительность процессора до	115 TOPs	Copilot key	✓
Производительность NPU до	47 TOPs	программное обеспечение	
GPU performance up to	64 TOPs	Архитектура операционной системы	64-разрядный
Память		Установленная операционная система *	Windows 11 Home
Оперативная память *	32 GB	Батарея	
Тип внутренней памяти	LPDDR5x-SDRAM	Технология батареи	Литий-ионная (Li-Ion)
Форм-фактор памяти	Встроенная	Количество элементов аккумулятора	4
Максимальная внутренняя память *	32 GB	Емкость батареи *	65 Wh
Устройства хранения данных		Время работы батареи (макс)	26 h
Полный объем хранения *	1 TB	Энергопитание	
Носитель *	Твердотельный накопитель (SSD)	Порт зарядки USB Type-C *	✓
Общий объем твердотельных накопителей	1 TB	Безопасность	
Количество установленных накопителей SSD	1	Слот кабельной блокировки	✓
Объем SSD	1 TB	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Интерфейс SSD	PCI Express 4.0	Вес и размеры	
NVMe	✓	Ширина	354,9 mm
		Глубина	250,1 mm
		Высота	15,9 mm
		Вес *	1,48 kg
		Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока



4711474717511

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.