

AOC E4 Q27E4CV монитор для ПК 68,6 см (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD LED Черный

Производитель : AOC

Семейство продуктов: E4

Код товара: Q27E4CV

Модель : Q27E4CV

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W), HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1 DisplayPort Out, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC E4 Q27E4CV. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Линейные выходы наушников	1
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	HDCP	✓
Тип HD *	Quad HD	Версия HDCP	1.4/2.2
Собственное форматное соотношение *	16:9	Сеть	
Технология дисплея *	LED	Подключение Ethernet	✓
Тип матрицы *	IPS	Эргономика	
LED подсветка	✓	крепление VESA *	✓
Тип подсветки	W-LED	Крепление VESA	100 x 100 mm
Сенсорный экран *	✗	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Слот кабельной блокировки *	✓
Время отклика *	4 ms	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Регулировка высоты *	✓
Антибликовый экран	✓	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Форма экрана *	Плоский	Вращение вокруг оси	✓
Контрастность (типичная) *	1500:1	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Контрастность (динамическая)	50000000:1	Вращение	✓
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Диапазон углов поворота	-180 - 180°
Угол обзора по горизонтали	178°	Регулировка угла наклона	✓
Угол обзора по вертикали	178°	Угол наклона	-5 - 30°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Энергопитание	
Размер точки	0,2331 x 0,2331 mm	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Плотность пикселей	109 ppi	Класс энергоэффективности (HDR) *	D
Цифровая горизонтальная частота	30 - 230 kHz	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	16 кВт·ч
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 120 Hz		
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm		

Экран		Энергопитание	
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	16 кВт·ч
Уровень тусклости	25%	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	23,25 W
Твердость поверхности	3H	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Стандарт цветового охвата	sRGB	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
sRGB охват (обычный)	99%	Тип подачи питания	Внутренний
Производительность		Шкала классов энергоэффективности	A - G
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Вес и размеры	
Технология Flicker free	✓	Ширина с подставкой	616 mm
Технология Low Blue Light	✓	Вес (со стойкой)	6,15 kg
Мультимедиа		Ширина (без подставки)	616 mm
Количество колонок	2	Вес (без подставки)	4,14 kg
Номинальная RMS-мощность	4 W	Данные об упаковке	
Встроенные колонки *	✓	Ширина упаковки	730 mm
Встроенная камера *	✗	Глубина упаковки	139 mm
Дизайн		Высота упаковки	480 mm
Позиционирование на рынке *	Офисная	Масса брутто	9,05 kg
Цвет товара *	Черный	Содержимое упаковки	
Цвет передней панели	Черный	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Съемная подставка	✓	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Порты и интерфейсы		Длина кабеля HDMI	1,8 m
Встроенный USB-хаб *	✓	Длина кабеля питания	1,8 m
Версия USB хаба	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Устойчивость	
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Сертификаты устойчивого развития	EPEAT Gold, TCO
Количество выходных портов USB Type-A	4	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Прочие свойства	
USB Power Delivery	✓	Местное затемнение	✓
USB Power Delivery до	90 W	Гарантийный срок	5 лет
HDMI *	✓	Compliance certificates	CE
Количество HDMI портов	1	Среднее время наработки на отказ	70000 h
Версия HDMI	2.1	Сертификация	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC
Количество портов DisplayPort	1	Данные о переработке	
DisplayPort out quantity	1	Product post-consumer recycled plastic	85%
DisplayPort out version	1.2	Технические характеристики	
Версия DisplayPort	1.2	Естественная частота обновления	60 Hz
Выход аудио	✓		
Выход для наушников *	✓		



4038986182829

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.