

iivama ProLite T2454MSC-B3AG monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Skārienjūtīgais ekrāns Vairāklīdētāju Melns

Zīmols : iivama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: T2454MSC-B3AG

Modeļa nosaukums :
T2454MSC-B3AG

iivama ProLite T2454MSC-B3AG. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	saderīgs	
HD veids *	Full HD	Pie sienas piestiprināms	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Kabeļa saslēga slots *	✓
Paneļa veids *	IPS	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
LED fona apgaismojums	✓	Augsta koriģēšana *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Regulējams augstums (maks.)	11,1 cm
Skārienjutīga ekrāna veids	Vairāklīdētāju	Slīpuma regulēšana	✓
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma	Slīpuma leņķis	-5 - 90°
Skārienjutības tehnoloģija	Multi-touch	On Screen Display (OSD)	✓
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10	On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Skaits OSD valodu	10
Ekrāna spilgtums	300 cd/m²	Plug and Play	✓
Atbildes laiks *	4 ms	Enerģijas pārvaldība	
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	17 kWh
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Enerģija patēriņš *	17 W
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	5000000:1	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	83 Hz	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata leņķis, horizontāli	178°	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skata leņķis, vertikāli	178°	Barošanas avota tips	Iekšējs
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm	Ārējās vides apstākļi	
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 83 kHz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm		
Virsmas cietība	3H		

Displejs		Ārējās vides apstākļi		
Krāsu dziļums	8 bit	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%	
Darbības rādītāji		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Svars&dimensijas		
AMD FreeSync *	✗	Platums (ar statīvu)	540 mm	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Dziļums (ar statīvu)	241 mm	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Augstums (ar statīvu)	373 mm	
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	✓	Svars (ar statīvu)	5,4 kg	
Linux operētājsistēma atbalstīta	✓	Informācija par iepakojumu		
OmniTapps Multitouch compatibility	✓	Iepakojuma platums	615 mm	
Plaukstas noraidījums	✓	Iepakojuma dziļums	148 mm	
Multimediji		Iepakojuma augstums	420 mm	
Skaļruņu skaits	2	Iepakojuma svars	7,1 kg	
RMS nominālā jauda	4 W	Iepakojuma saturs		
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI	
Megapikseļi	2,1 MP	Ātrās startēšanas gids	✓	
Iebūvēto kameru *	✗	Ilgtspēja		
Dizains		Ilgtspējas sertifikāti	EPEAT, ErP, EPEAT Silver	
Tirgus pozicionēšana *	Business	Papildus informācija		
Produkta krāsa *	Melns	Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	
Priekšējā rāmja krāsa	Melns			
Savienojamība				
Iebūvēts USB mezgls *	✓			
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)			
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1			
Izejas portu skaits	2			
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2			
USB pieslēgvietā	✓			
HDMI *	✓			
HDMI pieslēgvietu skaits	1			
DisplayPorts daudzums	1			
Austiņu izeja *	✓			
HDCP	✓			
Ergonomika				Lietotāja kontrolierīce
VESA stiprinājums *	✓	Touch method		
		Dziļums	241 mm	
		Kontrolpanelis	Power, menu, +, -, Exit	
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE	
		Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h	
		Komplektā iekļautā maiņstrāvas adaptera tips	AC	
		Sertifikācija	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB	
		Tehniskā informācija		
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz	
Loģistikie dati				
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210	



4948570125791

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.