



APC Smart-UPS On-Line источник бесперебойного питания
Двойное преобразование (онлайн) 8 kVA 8000 W 10 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SRT8KRMXLI

Модель : Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS On-Line. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 8 kVA, Выходная мощность: 8000 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Hardwire, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 1728 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 5,2 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 6U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE




Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Формат *	Монтируемый в стойку/башня
Выходная мощность *	8 kVA	Емкость стойки	6U
Выходная мощность *	8000 W	Цвет товара *	Черный
Форма волны *	Синусоидальная	Тип дисплея	ЖК
Входное напряжение (мин) *	100 V	Светодиодные индикаторы	Статус
Входное напряжение (макс) *	476 V	Условия эксплуатации	
Частота входного сигнала *	40 - 70 Hz	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Регулировка выходной частоты	50/60 Hz	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Значение потока энергии	480 J	Рабочая высота	0 - 3000 m
Количество фаз на выходе	1	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Эффективность	94,8%	Сертификаты	
Коэффициент амплитуды	3:1	Compliance certificates	RoHS
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Сертификация	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	3%	Содержимое упаковки	
Уровень шума	55 dB	Набор для крепления к стойке	✓
Защита от перенапряжения	✓	Поставляемые кабели	Кабель USB
Звуковые сигналы	✓	Карта управления в комплекте	✓
Автоматический перезапуск	✓	Краткое руководство по установке	✓
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Ширина	715 mm
Вилка	Hardwire		
Количество розеток	10 розетка(и)		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество выходных IEC джамперов	3	Глубина	432 mm
USB порт	✓	Высота	263 mm
Последовательный интерфейс	✓	Вес	111,8 kg
Тип последовательного интерфейса	RJ-45	Данные об упаковке	
Слот расширения SmartSlot	✓	Кронштейн	✓
SmartConnect port	✗	Датчик температуры	✓
Батарея		Гарантийная карточка	✓
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	CD с программным обеспечением	✓
Емкость батареи	1728 VAh	Ширина упаковки	600 mm
Обычное время резервирования при полной загрузке	5,2 min	Глубина упаковки	1000 mm
Обычное время резервирования при половинной загрузке	14,5 min	Высота упаковки	461 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Масса брутто	130 kg
Время подзарядки батареи	1,5 h	Логистические данные	
Батарея горячей замены	✓	Количество в паллете	1 шт
Автоматический тест батареи	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Холодный запуск	✓	Общий углеродный след (kg of CO2e)	18632,76



0731304304296



731304304296

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.