

GIGABYTE H610M H V2 mātes plate Intel H610 Express LGA 1700 mikro ATX


Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: H610M H V2

Modeļa nosaukums : H610M H V2



GIGABYTE H610M H V2. Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1700, Savietojami procesori: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 96 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD. Grafikas adaptera ģimene: Intel, Grafiskais adapteris: HD Graphics, Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2304 pikseli. USB savienotājs: USB Type-A



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	Intel	DVI-D pieslēgvietu skaits *	1
Procesora ligzda *	LGA 1700	DisplayPorts daudzums	2
Savietojami procesori *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Austiņu izejas	3
		Mikrofons, līnijas izeja	✓
Atbalstītās procesoru ligzdas	LGA 1700	USB savienotājs	USB Type-A
Procesora atbalstīta maksimālā iekšējā atmiņa	96 GB	Tīklošana	
Atmiņa		Ethernet/LAN savienojums	✓
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR5-SDRAM	Ethernet interfeisa tips	Tīkls Gigabit Ethernet
Atmiņas slotu skaits *	2	Wi-Fi *	✗
Atmiņas slotu tips	DIMM	Īpašības	
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Mātes plates chipset *	Intel H610 Express
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Audio mikroshēma	Realtek ALC897
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi	5600, 5200, 4800, 4400 MHz	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	5600 MHz	Produkta krāsa	Melns
Maksimālā iekšējā atmiņa *	96 GB	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
Atbalstītās atmiņas moduļa kapacitātes	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 32GB, 48GB	Komponente *	PC (dators)
Nebuferēta atmiņa	✓	Mātes plates formas faktors *	mikro ATX
Uzglabāšanas kontrolleri		Mātesplates mikroshēmojuma saime *	Intel
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Dzesēšanas tips	Aktīvs
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, SATA III	Barošanas avota veids	ATX
Atbalstāmo cieto disku skaits	1	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	5	Paplašināšanas sloti	
Grafika		PCI Express x1 sloti	1
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	PCI Express x16 sloti	1
		M.2 (M) slotu skaits	1

Grafika		BIOS	
Grafikas adaptera ģimene	Intel	BIOS tips *	UEFI AMI
Grafiskais adapteris	HD Graphics	BIOS atmiņas izmērs	128 Mbit
Maksimālā izšķirtspēja	4096 x 2304 pikseli	ACPI versija	5.0
HDCP	✓	Nodzēst CMOS savienotājsvads	✓
Iekšējie I/O		Nodzēst CMOS poga	✓
USB 2.0 savienotāji *	2	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	1	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
SATA III savienotāju skaits *	4	Loģistiskie dati	
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Izcelsmes valsts	Kīna
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
ATX Power savienotājs	✓	Baterija	
CPU ventilatora savienojums	✓	Baterijas svars	3 g
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
TPM savienotājs	✓	Baterijas šūnu skaits	1
Seriālā porta galvene	1	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
12V strāvas savienotājs	✓	Baterijas tips	CR2032
RGB LED tapu savienotājs	✓	Informācija par iepakojumu	
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Iepakojuma platums	265 mm
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	4	Iepakojuma dziļums	265 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2	Iepakojuma augstums	54 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma svars	694 g
PS/2 pieslēgvietu skaits	1	Svars&dimensijas	
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	1	Platums	230 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Dziļums	196 mm
		Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Pievienoti kabeli	SATA
		Baterijas pievienotas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331859985

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.