



## Dahua Technology WizSense IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO Lode (forma) IP drošības kamera lekštelpu un āra 3840 x 2160 pikseļi Pie griestiem/sienas

**Zīmols :** Dahua Technology

**Preču ģimene:** WizSense

**Preces kods:** HFW3849T1-  
ASPV0360B-PRO

**Modeļa nosaukums :** IPC-  
HFW3849T1-AS-PV-PRO

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,007 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 360°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Noteikt attālumu: 91 m, Novērošanas attālums: 36,4 m, Atpazīt attālumu: 18,2 m

| Darbības rādītāji                       |                                                                                                                    | Video                                    |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tips *                                  | IP drošības kamera                                                                                                 | Pastiprinājuma kontroles tips            | Automātisks / Manuāls                                                                                                                             |
| Izvietošana atbalstīta *                | lekštelpu un āra                                                                                                   | Privātuma maskēšana                      | ✓                                                                                                                                                 |
| Savienojamības tehnoloģija *            | Vadu                                                                                                               | Datu pārraides ātruma kontrole           | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                                                   |
| Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR) | ✓                                                                                                                  | Bitu pārraides ātrums                    | 3 kbps-20480 kbps                                                                                                                                 |
| Dienas/nakts režīms                     | ✓                                                                                                                  | Aizmugurapgaismojuma kompensācija        | ✓                                                                                                                                                 |
| Trauksmes ieeja/izeja                   | ✓                                                                                                                  | Izcelšanas kompensācija (HLC)            | ✓                                                                                                                                                 |
| Dinamiskais diapazons                   | 120 dB                                                                                                             | Interesu reģiona (ROI) kodēšana          | ✓                                                                                                                                                 |
| Sertifikācija                           | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive; 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | Smart IR                                 | ✓                                                                                                                                                 |
| Dizains                                 |                                                                                                                    | Audio                                    |                                                                                                                                                   |
| Formas faktors *                        | Lode (forma)                                                                                                       | Audio ievades kanāli                     | 1.0 kanāli                                                                                                                                        |
| Uztādīšanas tips *                      | Pie griestiem/sienas                                                                                               | Audio izvades kanāli                     | 1.0 kanāli                                                                                                                                        |
| Produkta krāsa *                        | Balts                                                                                                              | Atbalstītie audio formāti                | G.711 A-law, G.726, PCM                                                                                                                           |
| Apvalka materiāls                       | Metāls, Plastmasa                                                                                                  | Signal-to-Noise Ratio (SNR)              | 56 dB                                                                                                                                             |
| International Protection (IP) code      | IP67                                                                                                               | Iebūvēts mikrofons                       | ✓                                                                                                                                                 |
| Kamera                                  |                                                                                                                    | Tīklošana                                |                                                                                                                                                   |
| Minimālā iluminācija                    | 0,007 lux                                                                                                          | Ethernet/LAN savienojums *               | ✓                                                                                                                                                 |
| Rotācijas leņķis                        | 360°                                                                                                               | Ethernet interfeisa tips                 | Ātrais Ethernet                                                                                                                                   |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls         | 360°                                                                                                               | Tīkla standarts                          | IEEE 802.3af                                                                                                                                      |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls           | 90°                                                                                                                | Atbalstāmie tīkla protokoli              | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Lēcas skata leņķis, diagonāls           | 360°                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                   |
| Slīpuma leņķis                          | 0 - 90°                                                                                                            | Wi-Fi *                                  | ✗                                                                                                                                                 |
| Panoramēšanas diapazons                 | 0 - 360°                                                                                                           | Bluetooth *                              | ✗                                                                                                                                                 |
| Baltās krāsas balanss                   | Auto, Manuāls, Dabiskis, Ārējie, Street lamp                                                                       | Lietotāju skaits                         | 20 lietotājs(i)                                                                                                                                   |
| Kameras slēdža veids                    | Elektronisks                                                                                                       | Tiešs skatiens                           | ✓                                                                                                                                                 |
| Kameras slēdža ātrums                   | 1/3 - 1/100000 s                                                                                                   | Datu uzglabāšanas līdzekļi               |                                                                                                                                                   |
| Aizslēgta ātruma iestatīšana            | Automātisks / Manuāls                                                                                              | Iebūvēts cietais disks *                 | ✗                                                                                                                                                 |
| Privātuma maskēšanas zonu skaits        | 4                                                                                                                  | Integrēts karšu lasītājs                 | ✓                                                                                                                                                 |
| Attēla sensors                          |                                                                                                                    | Saderīgās atmiņas kartes                 | MicroSD (TransFlash)                                                                                                                              |
| Sensoru skaits                          | 1                                                                                                                  | Maksimālais atmiņas kartes izmērs        | 256 GB                                                                                                                                            |
| Optiskā sensora izmērs                  | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")                                                                                           | Iekšējā atmiņa                           | 512 MB                                                                                                                                            |
| Progresīvā izvērse                      | ✓                                                                                                                  | ROM ietilpība                            | 128 MB                                                                                                                                            |
| Sensora tips *                          | CMOS                                                                                                               | Savienojamība                            |                                                                                                                                                   |
| Objektīva sistēma                       |                                                                                                                    | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                                                                                                                                                 |
| Lēcu skaits *                           | 1                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                   |
| Noteikt attālumu                        | 91 m                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                   |

| Objektīva sistēma                  |                                                                                                                                                                                                                                    | Drošība                                        |                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Novērošanas attālums               | 36,4 m                                                                                                                                                                                                                             | Trauksmes ieejas kanāli                        | 1                |
| Atpazīt attālumu                   | 18,2 m                                                                                                                                                                                                                             | Trauksmes izejas kanāli                        | 1                |
| Identificēt attālumu               | 9,1 m                                                                                                                                                                                                                              | Video kustības uztveršana                      | ✓                |
| Fiksēts fokusa garums              | 3,6 mm                                                                                                                                                                                                                             | Energijas pārvaldība                           |                  |
| Tuvākā fokusēšanas distance        | 4,4 m                                                                                                                                                                                                                              | Barošanas avota veids *                        | Līdzstrāvas, PoE |
| Nakts redzamība                    |                                                                                                                                                                                                                                    | Energija patēriņš                              | 4,5 W            |
| Nakts redze *                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                  | Strāvas patēriņš (maks)                        | 76 W             |
| Nakts redzamības attālums          | 30 m                                                                                                                                                                                                                               | Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE)) | 9,1 W            |
| LED tips                           | Balts                                                                                                                                                                                                                              | DC izejošais spriegums                         | 12               |
| LED izgaismojumu skaits            | 2                                                                                                                                                                                                                                  | Ārējās vides apstākļi                          |                  |
| Video                              |                                                                                                                                                                                                                                    | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | -40 - 60 °C      |
| Maksimālā izšķirtspēja *           | 3840 x 2160 pikseli                                                                                                                                                                                                                | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | -40 - 60 °C      |
| Kopējais megapikseļu skaits *      | 8 MP                                                                                                                                                                                                                               | Darbības relatīvā mitruma amplitūda            | 0 - 95%          |
| Atbalstītie video formāti          | H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+                                                                                                                                                                                               | Sistēmas prasības                              |                  |
| Video kompresijas formāti          | H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+                                                                                                                                                                                               | Atbalstītās mobilās operētājsistēmas           | Android, iOS     |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2668 x 1512, 2688 x 1512, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160 | Svars&dimensijas                               |                  |
| Kadru ātrums                       | 20 fps                                                                                                                                                                                                                             | Platums                                        | 94,4 mm          |
| Video straumēšana                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                  | Augstums                                       | 84,7 mm          |
| Skaņas samazināšana                | ✓                                                                                                                                                                                                                                  | Garums                                         | 288,4 mm         |
| Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija     | 3D trokšņu slāpēšana                                                                                                                                                                                                               | Iepakojuma saturs                              |                  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | Kameru skaits *                                | 1                |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.