



**iiyama G-MASTER GB2471HSU-B1 монитор для ПК 60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 пикселей Full HD Черный**

Производитель : iiyama

Семейство продуктов: G-MASTER

Код товара: GB2471HSU-B1

Модель : GB2471HSU-B1

iiyama G-MASTER GB2471HSU-B1. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка угла наклона	✓
Тип HD *	Full HD	Угол наклона	-5 - 23°
Собственное форматное соотношение *	16:9	Экранное меню (OSD)	✓
Тип матрицы *	Fast IPS	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Сенсорный экран *	✗		
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Количество OSD языков	10
Время отклика (MPRT)	0,3 ms	Энергопитание	
Форма экрана *	Плоский	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Контрастность (типичная) *	1000:1	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Контрастность (динамическая)	80000000:1	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	17,7 кВт·ч
Максимальная частота обновления *	240 Hz	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	26,7 кВт·ч
Угол обзора по горизонтали	178°	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	18 W
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Размер точки	0,275 x 0,275 mm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Горизонтальная частота сканирования	30 - 285 kHz	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Ток на входе	1.5 A
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Тип подачи питания	Внутренний
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓		
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Экран		Условия эксплуатации	
DDC/CI	✓	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Глубина цвета	8 бит	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Производительность		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Тип NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible		
AMD FreeSync *	✓		
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓		
Технология Flicker free	✓		
Технология Low Blue Light	✓		
Мультимедиа		Вес и размеры	
Количество колонок	2	Ширина с подставкой	540 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Глубина с подставкой	171 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота с подставкой	498,5 mm
Встроенная камера *	✗	Вес (со стойкой)	4,8 kg
Дизайн		Ширина (без подставки)	540 mm
Позиционирование на рынке *	Игровой	Глубина (без подставки)	64 mm
Цвет товара *	Черный	Высота (без подставки)	378,5 mm
Порты и интерфейсы		Вес (без подставки)	3,1 kg
Встроенный USB-хаб *	✓	Данные об упаковке	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ширина упаковки	650 mm
Number of downstream ports	2	Глубина упаковки	420 mm
Количество выходных портов USB Type-A	2	Высота упаковки	140 mm
Количество выходных портов USB Type-C	1	Масса брутто	7,1 kg
HDMI *	✓	Длина USB кабеля	1,8 m
Количество HDMI портов	2	Содержимое упаковки	
Версия HDMI	2.0	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort
Количество портов DisplayPort	1	Краткая инструкция пользователя	✓
Версия DisplayPort	1.2	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Выход для наушников *	✓	Длина кабеля HDMI	1,8 m
HDCP	✓	Длина кабеля питания	1,8 m
Эргономика		Устойчивость	
крепление VESA *	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Крепление VESA	100 x 100 mm	Прочие свойства	
Усовершенствованное управление кабелями	✓	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
Слот кабельной блокировки *	✓	Элементы управления пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source, auto/ manual, DP, HDMI1, HDMI2), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, OSD setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, Opening Logo, Power LED, DDC/ DI Control, USB charge), display information, reset (reset all)
Тип слота кабельной блокировки	Kensington		
Регулировка высоты *	✓		
Регулируемая высота (макс)	15 cm	Вес	4,8 kg
Вращение вокруг оси	✓	Ширина	540 mm
Угол вращения вокруг оси	0 - 90°	Глубина	171 mm
Вращение	✓	Панель управления	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Сертификация	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Технические характеристики

Естественная частота обновления 60 Hz



4948570126354

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.