

be quiet! Dark Power 14 1200 W - 80 Plus Titanium barošanas avotu vienība 20+4 pin ATX ATX Melns



Zīmols : be quiet!

Preces kods: BP021EU

Modeļa nosaukums : Dark Power 14 1200 W - 80 Plus Titanium

be quiet! Dark Power 14 1200 W - 80 Plus Titanium. Kopējā jauda: 1200 W, Maiņstrāvas ievades spriegums: 100 - 240 V, Augstākā jauda: 1300 W. Mātesplates strāvas konektors: 20+4 pin ATX, Mātesplates barošanas vada garums: 60 cm, SATA strāvas kabeļa garums: 600,750,900,1050 mm. Mērķis, rezultāts: PC (dators), Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors: ATX, 80 PLUS sertifikācija: 80 PLUS Titanium. Produkta krāsa: Melns, Dzesēšanas tips: Aktīvs, Ventilatora diametrs: 13,5 cm. Atbilstības sertifikāti: CB, Federālā komunikāciju komisija, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus

Energijas pārvaldība		Savienojamība	
Kopējā jauda *	1200 W	CPU strāvas kabeļa garums	70 cm
Augstākā jauda	1300 W	ATX barošanas savienotājs (20 + 4 pin)	✓
Maiņstrāvas ievades spriegums *	100 - 240 V	PCI Express savienotājs	✓
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz	Kabeļu tips	Pilnībā modulāra uzbūve
Maksimālā ieejas strāva (@ 110V)	10 A	Darbības rādītāji	
Maksimālā ieejas strāva (@ 220V)	5 A	80 PLUS sertifikācija *	80 PLUS Titanium
Jaudas koeficients	0,98	Mērķis, rezultāts *	PC (dators)
+12 V sliežu skaits	4	Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors *	ATX
Kopējā strāva (+3,3V)	120 W	ATX versija	3.1
Kopējā strāva (+12V)	1200 W	EPS versija	2.92
Kopējā strāva (+5V)	120 W	Trokšņu līmenis	21,1 dB
Maksimālā izvades strāva (+3.3V)	25 A	Dzesētāja ass tips	FDB
Maksimālā izvades strāva (+12V1)	33 A	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	100000 h
Maksimālā izvades strāva (+12V2)	33 A	Dizains	
Maksimālā izvades strāva (+12V3)	45 A	Produkta krāsa	Melns
Maksimālā izvades strāva (+12V4)	45 A	Dzesēšanas tips	Aktīvs
Maksimālā izvades strāva (+5V)	24 A	Ventilatora diametrs	13,5 cm
Maksimālā izvades strāva (-12V)	0,5 A	Ventilatoru skaits	1 ventilators/ ventilatori
Maksimālā izvades strāva (+5Vsb)	3 A	Ventilatora ātrums	0 - 2100 RPM
Turēšanas laiks	19,5 ms	Illuminācija	✗
Efektivitāte	93,1%	Integrēts on/off slēdzis	✓
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārstrāva, Pārspriegums, Pārkaršana, Pārslodze, Īssavienojums, Surge & inrush protection (SIP), Zem sprieguma	Ventilatora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis	✓
Savienojamība		Ārējās vides apstākļi	
Mātesplates strāvas konektors *	20+4 pin ATX	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Mātesplates barošanas vada garums	60 cm		
SATA strāvas savienotāju skaits	13		
SATA strāvas kabeļa garums	600,750,900,1050 mm		
SATA barošanas kabeļu skaits	4		

Savienojamība		Sertifikāti	
Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin) *	2	Atbilstības sertifikāti	CB, Federālā komunikāciju komisija, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus
Perifērālā (Molex) strāvas kabeļa garums	900,1050 mm		
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Svars&dimensijas	
EPS barošanas konektors (4+4 kontakti)	✓	Platums	150 mm
PCI Express strāvas konektors (6+2 tapu)	4	Dziļums	175 mm
PCI Express barošanas savienotāji (12 kontakti)	2	Augstums	86 mm
PCI Express strāvas kabeļa garums	60 cm	Svars	2,3 kg
CPU barošanas savienotājs (4 + 4 pin)	✓	Informācija par iepakojumu	
		Manuāls	✓
		Rokasgrāmatas valodas	Vienkāršota ķīniešu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Poļu valoda, Krievu valoda, Taizemiešu, Ukrainu
		Iepakojuma platums	230 mm
		Iepakojuma dziļums	126 mm
		Iepakojuma augstums	355 mm
		Iepakojuma svars	3,7 kg
		Tehniskā informācija	
		Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, ErP, Triman
		Loģistiskie dati	
		Transportējamās kastes garums	52,8 cm
		Transportējamās kastes platums	36,8 cm
		Transportējamās kastes augstums	26 cm
		Transportēšanas kārbas neto svars	20,1 kg
		Daudzums transportējamā kastē	4 pcs
		Papildus informācija	
		Skrūves iekļautas	✓
		Kabeļu saites iekļautas	✓



4260052192030

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.