



## Dahua Technology WizSense NVR5216-EI2 tīkla video ierakstītājs (NVR) 1U Melns



**Zīmols :** Dahua Technology

**Preču ģimene:** WizSense

**Preces kods:** NVR5216-EI2

**Modeļa nosaukums :**  
NVR5216-EI2

Dahua Technology WizSense NVR5216-EI2. Video ievades kanāli: 16 kanāli, Maksimālā izšķirtspēja: 7680 x 4320 pikseli, Atbalstītās izšķirtspējas: 7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720. Maksimālā uzglabāšanas ietilpība: 20 TB, Cietā diska interfeiss: SATA. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s. Statņa kapacitāte: 1U, Produkta krāsa: Melns. Strāvas patēriņš (maks): 10 W, Izejas strāva: 4 A, Izejas spriegums: 12 V

| Darbības rādītāji                                    |                                                                | Savienojamība                             |                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Video ievades kanāli *                               | 16 kanāli                                                      | Audio RCA izejas                          | 1                                 |
| Trauksmes ieejas kanāli                              | 4                                                              | RS-485 porti                              | 1                                 |
| Trauksmes izejas kanāli                              | 2                                                              | RS-232 interfeiss                         | ✓                                 |
| Maksimālā izšķirtspēja *                             | 7680 x 4320 pikseli                                            | RS-232 pieslēgvietā                       | 1                                 |
| Atbalstītās izšķirtspējas                            | 7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | DC ieejas ligzda                          | ✓                                 |
| Cilvēku skaitīšana                                   | ✓                                                              | Īpašības                                  |                                   |
| Video kustības uztveršana                            | ✓                                                              | Statņa montāža                            | ✓                                 |
| Video zudumu noteikšana                              | ✓                                                              | Statņa kapacitāte                         | 1U                                |
| Vairāku ekrānu režīms                                | ✓                                                              | Integrēts on/off slēdzis                  | ✓                                 |
| Atbalstītie audio formāti                            | G.711 A-law, G.711u, G.726, PCM                                | Produkta krāsa                            | Melns                             |
| Atbalstītie video formāti                            | H.265+, H.265, H.264+, H.264                                   | Procesors                                 |                                   |
| Nodrošināta operētājsistēma                          | Integrētais LINUX                                              | Iebūvētais procesors                      | ✓                                 |
| Backup funkcija                                      | ✓                                                              | Energijas pārvaldība                      |                                   |
| Momentuzņēmums                                       | ✓                                                              | Strāvas patēriņš (maks)                   | 10 W                              |
| Maksimālais kadru ātrums                             | 30 fps                                                         | Izejas strāva                             | 4 A                               |
| Ievades joslas platums                               | 448 Mbit/s                                                     | Izejas spriegums                          | 12 V                              |
| Izvades joslas platums                               | 448 Mbit/s                                                     | Sistēmas prasības                         |                                   |
| Sejas noteikšana                                     | ✓                                                              | Atbalstītās mobilās operētājsistēmas      | Android, iOS                      |
| Bezvadu LAN īpašības                                 |                                                                | Pārlūkprogrammas atbalsts                 | Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox |
| Wi-Fi *                                              | ✗                                                              | Ārējās vides apstākļi                     |                                   |
| Diskdzinis                                           |                                                                | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | -10 - 55 °C                       |
| Atbalstāmo cieto disku skaits                        | 2                                                              | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 10 - 93%                          |
| Maksimālā uzglabāšanas ietilpība *                   | 20 TB                                                          | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                       |
| Cietā diska interfeiss *                             | SATA                                                           | Tehniskā informācija                      |                                   |
| Savienojamība                                        |                                                                | Atbilstības sertifikāti                   | CE                                |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *           | 1                                                              | Svars&dimensijas                          |                                   |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums                | 10,100,1000 Mbit/s                                             | Platums                                   | 375 mm                            |
| HDMI izeja                                           | ✓                                                              | Dziļums                                   | 284,8 mm                          |
| HDMI pieslēgvietu skaits                             | 1                                                              | Augstums                                  | 56 mm                             |
| VGA (D-Sub) izvades pieslēgvietas                    | 1                                                              | Svars                                     | 1,55 kg                           |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits                          | 1                                                              | Iepakojuma platums                        | 427 mm                            |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits | 1                                                              | Iepakojuma dziļums                        | 137 mm                            |
| Audio RCA ieejas                                     | 1                                                              | Iepakojuma augstums                       | 356 mm                            |
|                                                      |                                                                | Iepakojuma svars                          | 2,77 kg                           |

## Iepakojuma saturs

Ātrās instalācijas gids





6937552407701

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.