

iiyama G-MASTER GB2741QSU-B1 monitori 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseli 4K Ultra HD LED Melns

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: G-MASTER

Preces kods: GB2741QSU-B1

Modeļa nosaukums :
GB2741QSU-B1

iiyama G-MASTER GB2741QSU-B1. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseli, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 1 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs

Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseli
HD veids *	4K Ultra HD
Projektora formātu attiecība *	16:9
Ekrāna tehnoloģija *	LED
Paneļa veids *	IPS
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m ²
Atbildes laiks *	1 ms
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms
Displeja virsma	Plakans
Ekrāna forma *	Plakana virsma
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	144 Hz
Skata leņķis, horizontāli	178°
Skata leņķis, vertikāli	178°
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu
Pikseļa iestatne	0,233 x 0,233 mm
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 212 kHz
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm
DDC / CI	✓

Darbības rādītāji

NVIDIA G-SYNC *	✓
NVIDIA G-SYNC tisp	G-SYNC
AMD FreeSync *	✓

Ergonomika

VESA stiprinājums *	✓
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Kabeļa saslēga slots *	✓
Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Augsta koriģēšana *	✓
Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Šarnīrs	✓
Grozīšana	✓
Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Slīpuma regulēšana	✓
On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Ukrainu

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	17,1 kWh
Enerģija patēriņš *	17 W
Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Barošanas avota tips	Iekšējs
Energoefektivitātes skala	A līdz G

Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Platums (ar statīvu)	613 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Dziļums (ar statīvu)	214 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Augstums (ar statīvu)	553 mm
Multimediji		Svars (ar statīvu)	5,4 kg
Skatļrūņu skaits	2	Augstums (bez statīva)	403 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Informācija par iepakojumu	
Iebūvēti skatļrūņi *	✓	Iepakojuma platums	691 mm
Dizains		Iepakojuma dziļums	142 mm
Tirgus pozicionēšana *	Speļu	Iepakojuma augstums	442 mm
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma svars	7 kg
Savienojamība		USB kabeļa garums	1,5 m
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma saturs	
USB mezgla versija	2.0	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI
Izejas portu skaits	2	HDMI kabeļa garums	1,5 m
HDMI *	✓	Strāvas kabeļa garums	1,5 m
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspēja	
HDMI versija	2.0	Ilgtspējas sertifikāti	ErP
DisplayPorts daudzums	1	Papildus informācija	
DisplayPort versija	1.4	Lietotāja kontrolierīce	picture adjust (contrast, brightness, OD, Adaptive Sync, Adv. Contrast, Night Mode, Motion Blur Reduction, Gamma), input select (Auto/Manual, HDMI, DP), audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, colour temperature, user preset, i-style colour, blue light reducer, black tuner), image adjust (sharpness, RGB range, video mode adjust, x-res technology), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, opening logo, power LED, ddc/ci control), display information, reset (reset all)
Austiņu izeja *	✓		
HDCP	✓		
		Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide
		Svars	5,4 kg
		Platums	613 mm
		Dziļums	214 mm
		Kontrolpanelis	Joystick / Power Button: Power / Menu (Center), Up / Input Select, Down, Right / Volume / Mute Audio, Left / Brightness / Adaptive Sync / Night Mode / Motion Blur Reduction / i-Style Colour / ECO
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Tehniskā informācija	
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



4948570127450

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.