

iiyama G-MASTER G2771QS-B1 монитор для ПК 68,6 см (27") 2560 x 1440 пикселей Wide Quad HD Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов: G-MASTER

Код товара: G2771QS-B1

Модель : G2771QS-B1

iiyama G-MASTER G2771QS-B1. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика		
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Экранное меню (OSD)	✓	
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей		Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский, Украинский	
Тип HD *	Wide Quad HD			
Собственное форматное соотношение *	16:9	Языки экранных меню		
Тип матрицы *	Fast IPS	Количество OSD языков		12
Сенсорный экран *	✗	Энергопитание		
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Класс энергоэффективности (SDR) *	E	
Время отклика (MPRT)	0,5 ms	Класс энергоэффективности (HDR) *	G	
Форма экрана *	Плоский	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21,2 кВт·ч	
Контрастность (типичная) *	1200:1	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	36 кВт·ч	
Контрастность (динамическая)	80000000:1	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	21 W	
Максимальная частота обновления *	200 Hz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W	
Угол обзора по горизонтали	178°	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W	
Угол обзора по вертикали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V	
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	
Размер точки	0,233 x 0,233 mm	Ток на входе	1.5 A	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 320 kHz	Тип подачи питания	Внутренний	
Вертикальная частота сканирования	48 - 200 Hz	Шкала классов энергоэффективности	A - G	
Видимая область экрана по горизонтали	59,7 cm	Условия эксплуатации		
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C	
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C	
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%	
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)			
DDC/CI	✓			
Уровень тусклости	25%			
Глубина цвета	10 бит			

Производительность			Условия эксплуатации		
NVIDIA G-SYNC *	✓		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%	
Тип NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible				
AMD FreeSync *	✓		Вес и размеры		
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓		Ширина с подставкой	613,5 mm	
Технология Flicker free	✓		Глубина с подставкой	192,5 mm	
Технология Low Blue Light	✓		Высота с подставкой	445,5 mm	
			Вес (со стойкой)	4,4 kg	
Мультимедиа			Ширина (без подставки)	613,5 mm	
Количество колонок	2		Глубина (без подставки)	63,5 mm	
Номинальная RMS-мощность	4 W		Высота (без подставки)	358,5 mm	
Встроенные колонки *	✓		Вес (без подставки)	3,9 kg	
Встроенная камера *	✗				
Дизайн			Данные об упаковке		
Позиционирование на рынке *	Игровой		Ширина упаковки	690 mm	
Цвет товара *	Черный		Глубина упаковки	465 mm	
			Высота упаковки	126 mm	
Порты и интерфейсы			Масса брутто	6,6 kg	
Встроенный USB-хаб *	✗		Содержимое упаковки		
HDMI *	✓		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, DisplayPort	
Количество HDMI портов	2		Краткая инструкция пользователя	✓	
Версия HDMI	2.0		Длина DisplayPort кабеля	1,8 m	
Количество портов DisplayPort	1		Длина кабеля HDMI	1,8 m	
Версия DisplayPort	1.4		Длина кабеля питания	1,8 m	
Выход для наушников *	✓				
Линейные выходы наушников	1		Устойчивость		
Порт подключения наушников	3,5 мм		Сертификаты устойчивого развития	ErP	
HDCP	✓				
Эргономика			Прочие свойства		
крепление VESA *	✓		picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source, auto/ manual, DP, HDMI1, HDMI2), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, OSD setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, Opening Logo, Power LED, DDC/ DI Control), display information, reset (reset all)		
Крепление VESA	100 x 100 mm				
Усовершенствованное управление кабелями	✓				
Слот кабельной блокировки *	✓				
Тип слота кабельной блокировки	Kensington				
Регулировка высоты *	✗				
Регулировка угла наклона	✓				
Угол наклона	-3,5 - 21,5°				
					Элементы управления пользователя
					Содержимое упаковки
			Вес	4,4 kg	
			Высота	445,5 mm	
			Ширина	613,5 mm	
			Глубина	192,5 mm	
			Панель управления	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +	
			Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE	
			Сертификация	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA	
Технические характеристики					
Естественная частота обновления 60 Hz					



4948570126576

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.