



iiyama TW1023ASC-B3P информационный дисплей Киоск 25,6 cm (10.1") Wi-Fi 385 cd/m² WXGA Черный Сенсорный экран Встроенный процессор Android 24/7

Производитель : iiyama

Код товара: TW1023ASC-B3P

Модель : TW1023ASC-B3P

iiyama TW1023ASC-B3P. Дизайн продукта: Киоск. Диагональ экрана: 25,6 cm (10.1"), Разрешение экрана: 1280 x 800 пикселей, Яркость дисплея: 385 cd/m², Тип HD: WXGA, Сенсорный экран. Wi-Fi. Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Установленная операционная система: Android. Цвет товара: Черный



Экран		Компьютерная система	
Тип матрицы	IPS	Модель встроенного графического адаптера	Mali-G52 MC1
Диагональ экрана *	25,6 cm (10.1")	Емкость встроенной памяти	32 GB
Разрешение экрана *	1280 x 800 пикселей	Установленная операционная система	Android
Яркость дисплея *	385 cd/m ²	Версия операционной системы	13
Тип HD *	WXGA	Приложения Google	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Сенсорный экран *	✓	Вес и размеры	
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Ширина экрана	255 mm
Количество точек одновременного касания	10	Глубина дисплея	30,5 mm
Мультикас	✓	Высота дисплея	172 mm
Собственное форматное соотношение	16:9	Вес дисплея	800 g
Время отклика	25 ms	Ширина	255 mm
Контрастность (типичная)	1000:1	Глубина	30,5 mm
Угол обзора по горизонтали	160°	Высота	172 mm
Угол обзора по вертикали	160°	Вес	800 g
Количество цветов экрана	16,7 миллионов цветов	Ширина с подставкой	255 mm
Размер точки	0,1692 x 0,1692 mm	Глубина с подставкой	30,5 mm
Активная область экрана (Ш x В)	216,6 x 135,4 mm	Высота с подставкой	172 mm
Размер диагонали экрана (метрич.)	25,5 cm	Вес (со стойкой)	800 g
Глубина цвета	8 бит	Данные об упаковке	
Твердость поверхности	6H	Ширина упаковки	398 mm
Толщина стекла	1,25 mm	Глубина упаковки	68 mm
Порты и интерфейсы		Высота упаковки	223 mm
Количество входных портов HDMI	1	Масса брутто	1,36 kg
Количество mini HDMI портов	1	Содержимое упаковки	
Порт DVI *	✗	Адаптер питания в комплекте	✓
USB порт *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Количество портов USB	4	Сертификаты	
Версия USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Сертификация	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Тип USB коннектора	Микро-USB, USB тип-A		
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1		

Порты и интерфейсы		Логистические данные	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Количество в паллете	256 шт
Аудиовход для ПК	✓	Длина паллеты	100 cm
Встроенный кардридер	✓	Ширина паллеты	2,15 m
Совместимые карты памяти	SD	Высота паллеты	120 cm
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Сеть	
Аудио		Подключение Ethernet *	✓
Встроенные колонки *	✓	Wi-Fi *	✓
Число встроенных динамиков	2	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Номинальная RMS-мощность	3 W	Свойства	
Дизайн		Подходит для использования внутри помещений	✓
Дизайн продукта *	Киоск	Технические характеристики	
ориентация	Горизонтальный/Вертикальный	Элементы управления пользователя	Power, home, brightness +, brightness -, volume +, volume -
Цвет товара *	Черный	Оперативная память	32000 MB
крепление VESA *	✓	Аудиовход (мини разъем)	✓
Bezel colour	Black	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Стойкий к отпечаткам пальцев	✓	Высота нетто паллеты	120 cm
Производительность		Длина нетто паллеты	2,15 m
Предназначение *	Универсальная	Ширина нетто паллеты	100 cm
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7	Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Число встроенных микрофонов	1	Прочие свойства	
Энергопитание		Количество портов Micro-USB	1
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	18 W	Краткая инструкция пользователя	✓
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Входное напряжение	12 V	Вход аудио	✓
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W	Bluetooth	✓
Компьютерная система		Версия Bluetooth	5.2
Встроенный процессор *	✓	Встроенный микрофон	✓
Производитель процессора	Rockchip	Мегапиксели	5 MP
Семейство процессоров	ARM Rockchip	Количество портов RJ-45	1
Модель процессора	RK3568	Количество портов USB 2.0	2
Тактовая частота процессора	2 GHz	Видимая область экрана по горизонтали	21,7 cm
Количество ядер процессора	4	Видимая область экрана по вертикали	13,5 cm
Оперативная память	4 GB	Яркость	385 cd/m²
		Тип подачи питания	Внешний
		Усовершенствованное управление кабелями	✓
		Встроенная камера	✓



4948570126927

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.