

## be quiet! Silent Base 601 Window Midi Tower Melns

**Zīmols :** be quiet!

**Preces kods:** BGW26

**Modeļa nosaukums :** Silent Base 601 Window

be quiet! Silent Base 601 Window. Formas faktors: Midi Tower, Tips: PC (dators), Produkta krāsa: Melns. Iespējamie barošanas piegādes tipu faktori: ATX, PS2. Uzstādītie priekšējie ventilatori: 1x 140 mm, Atbalstītie priekšējo ventilatoru diametri: 120,140 mm, Instalētie aizmugures ventilatori: 1x 140 mm. Atbalstāmie cietā diska izmēri: 2.5,3.5". Platums: 240 mm, Dziļums: 532 mm, Augstums: 514 mm



| Dizains                                                |                                                                  | Dzesēšana                                  |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiāls                                              | Akrilonitrilbutadiēnstirēnterpolimēra (ABS), SECC, Rūdītā stikla | Atbalstītie priekšējo ventilatoru diametri | 120,140 mm             |
| Formas faktors *                                       | Midi Tower                                                       | Instalētie aizmugures ventilatori          | 1x 140 mm              |
| Tips *                                                 | PC (dators)                                                      | Maksimālais augšējo ventilatoru skaits     | 3                      |
| Produkta krāsa *                                       | Melns                                                            | Atbalstītie augšējo ventilatoru izmēri     | 120,140 mm             |
| Atbalstāmie mātesplates formas faktori *               | ATX, EATX, mikro ATX, Mini-ITX                                   | Maksimālā gaisa plūsma                     | 61,2 kubikpēdas minūtē |
| 3.5 " nodalījumu skaits *                              | 3                                                                | Trokšņa līmenis (ātrgaitas)                | 18,8 dB                |
| 2,5" izmēra laidumu skaits                             | 6                                                                | Ventilatora nominālā strāva                | 0,12 A                 |
| Paplašināšanas slotu skaits                            | 9                                                                | Ventilatora strāvas patēriņš               | 1,44 W                 |
| Sāna logs                                              | ✓                                                                | Atbalstītie priekšējā radiatora izmēri     | 120,140,240,280,360 mm |
| Rūdīta stikla panelis(-ļi)                             | ✓                                                                | Atbalstītie aizmugures radiatora izmēri    | 120,140 mm             |
| Iebūvēti skaļruņi                                      | ✗                                                                | Atbalstītie augšējā radiatora izmēri       | 120,240,360 mm         |
| Filtrs pret putekļiem                                  | ✓                                                                | <b>Datu uzglabāšanas līdzekļi</b>          |                        |
| LED indikatori                                         | HDD                                                              | Atbalstāmie cietā diska izmēri *           | 2.5,3.5"               |
| Maksimālais CPU vēsinātāja augstums                    | 18,5 cm                                                          | Integrēts karšu lasītājs                   | ✗                      |
| Maksimālais grafiskās kartes garums                    | 44,9 cm                                                          | <b>Svars&amp;dimensijas</b>                |                        |
| Maksimālais strāvas piegādes vienības garums           | 28,8 cm                                                          | Platums                                    | 240 mm                 |
| Sertifikācija                                          | CE, RoHS                                                         | Dziļums                                    | 532 mm                 |
| <b>Enerģijas padeve</b>                                |                                                                  | Augstums                                   | 514 mm                 |
| Strāvas barošana iekļauta *                            | ✗                                                                | Svars                                      | 11,2 kg                |
| Iespējamie barošanas piegādes tipu faktori             | ATX, PS2                                                         | <b>Informācija par iepakojumu</b>          |                        |
| <b>Savienojamība</b>                                   |                                                                  | Iepakojuma platums                         | 325 mm                 |
| Audio ieeja                                            | ✓                                                                | Iepakojuma dziļums                         | 566 mm                 |
| Audio izeja                                            | ✓                                                                | Iepakojuma augstums                        | 615 mm                 |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits *                          | 1                                                                | Iepakojuma svars                           | 13,2 kg                |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits * | 2                                                                | <b>Loģistiskie dati</b>                    |                        |
| <b>Dzesēšana</b>                                       |                                                                  | Harmonizētās sistēmas (HS) kods            | 84733080               |
| Uzstādītie priekšējie ventilatori                      | 1x 140 mm                                                        | <b>Papildus informācija</b>                |                        |
|                                                        |                                                                  | Rūdīta stikla paneļa biezums               | 4 mm                   |
|                                                        |                                                                  | Ventilatora savienotājs                    | 3 pini                 |

**Dzesēšana**

Maksimālais priekšējo ventilatoru skaits 2



4260052187036

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.