



Dahua Technology HAC-HDW1549X-IL-A-PRO Башня IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2880 x 1620 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Код товара: HAC-HDW1549X-IL-A-PRO-0280B-DIP

Модель : HAC-HDW1549X-IL-A-PRO

Dahua Technology HAC-HDW1549X-IL-A-PRO. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,0001 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 111°. Тип сенсора: CMOS. Дистанция обнаружения: 63,8 m, Дистанция наблюдения: 25,5 m, Дистанция распознавания: 12,8 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Поддерживаемые разрешения	2880 x 1620, 2560 x 1440, 960 x 576, 960 x 480, 2960 x 1665
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Частота смены кадров	25 fps
Технология подключения *	Проводная	Система аналогового формата сигнала	NTSC, PAL
Максимальное рабочее расстояние	50 m	Подавление шума	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Режим "день/ночь"	✓	Тип регулировки усиления	Авто
Сертификация	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;	Маскировка приватности	✓
		интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Дизайн		Аудио	
Формат *	Башня	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	65 dB
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Встроенный микрофон	✓
Цвет товара *	Белый	Число встроенных микрофонов	2
Материал корпуса	Металл, Пластик	Устройства хранения данных	
International Protection (IP) код	IP67	Встроенный жесткий диск *	✗
Камера		Порты и интерфейсы	
Минимальное освещение	0,0001 lx	Выходные порты BNC	1
Угол вращения	360°	Безопасность	
Угол обзора объектива по горизонтали	111°	Видео обнаружение движения	✓
Угол обзора объектива по вертикали	58.5°	Зеркало	✓
Угол обзора объектива по диагонали	136.3°	Энергопитание	
Угол наклона	0 - 90°	Тип источника питания *	Постоянный ток
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Максимальное потребление энергии	6,1 W
Баланс белого	Авто	Выходное напряжение постоянного тока	12
Скорость действия затвора	1/30 - 1/100000	Условия эксплуатации	
Датчик изображения		Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Прогрессивная развертка	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Тип сенсора *	CMOS	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Объектив		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Дистанция обнаружения	63,8 m	Вес и размеры	
Дистанция наблюдения	25,5 m	Высота	102,2 mm
Дистанция распознавания	12,8 m	Диаметр	11 cm
Фокусное расстояние	2.8 mm		
Фиксированная фокусировка	✓		
Максимальное число установки диафрагмы	1		
Дистанция определения	6,4 m		

Объектив		Вес и размеры	
Наименьшее фокусное расстояние	1,4 m	Вес	330 g
Ночное видение		Данные об упаковке	
Ночное видение *	✓	Масса брутто	450 g
Дистанция ночного видения	50 m	Тип упаковки	Коробочная версия
Тип светодиода	Инфракрасный	Устойчивость	
Видео		Compliance certificates	CE
Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей	Содержимое упаковки	
Всего мегапикселей *	5 MP	Количество камер *	1
		Технические характеристики	
		Интерфейс крепления объектива	M12



6937552409446

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.