



TP-Link ES228GP сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: ES228GP

Модель : ES228GP



TP-Link ES228GP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 26. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 56 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Монтаж в стойку *	✓
Уровень свича	L2	Цвет товара	Черный
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Количество вентиляторов	2 вентилятор(ы)
Управление через веб-интерфейс	✓	Энергопитание	
Порты и интерфейсы		Источник питания *	Кабель переменного тока
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	26	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Количество слотов для SFP модулей	2	Ток на входе	4 A
Сеть		Функции защиты электропитания	Surge protection
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Power over Ethernet (PoE)	
Зеркальное отражение порта	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Поддержка управления потоками	✓	Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Объединение каналов	✓	Количество портов PoE	24
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Поддержка VLAN	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	250 W
Функции Virtual LAN	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Условия эксплуатации	
Передача данных		Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 45 °C
Коммутационная способность *	56 Gbit/s	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Скорость передачи	41,67 Mpps	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Промежуточное хранение	✓		


Передача данных		Вес и размеры	
Количество очередей	8	Ширина	440 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Глубина	180 mm
джамбо кадры	15000	Высота	44 mm
Пакетная буферная память	4 MB	Содержимое упаковки	
Безопасность		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Функции DHCP	DHCP client	Инструкция	✓
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Сертификаты	
защита от петли	✓	Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS
Алгоритмы планирования очередей	Weighted Round Robin (WRR)		



1210002609760



1210002609777



0840460603638



840460603638

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.