



## Lenovo ThinkVision T27QD-4v монитор для ПК 68,6 cm (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный

Производитель : Lenovo

Семейство продуктов:  
ThinkVision

Код товара: 64B8UAT1EU

Модель : ThinkVision  
T27QD-4v

Lenovo ThinkVision T27QD-4v. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 6 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



| Экран                                 |                       | Порты и интерфейсы                      |              |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Диагональ экрана *                    | 68,6 cm (27")         | Выход для наушников *                   | ✓            |
| Разрешение экрана *                   | 2560 x 1440 пикселей  | Порт подключения наушников              | 3,5 мм       |
| Тип HD *                              | Quad HD               | Сеть                                    |              |
| Собственное форматное соотношение *   | 16:9                  | Подключение Ethernet                    | ✓            |
| Технология дисплея *                  | ЖК                    | Эргономика                              |              |
| Тип матрицы *                         | IPS                   | крепление VESA *                        | ✓            |
| LED подсветка                         | ✓                     | Крепление VESA                          | 100 x 100 mm |
| Тип подсветки                         | W-LED                 | Усовершенствованное управление кабелями | ✓            |
| Сенсорный экран *                     | ✗                     | Слот кабельной блокировки *             | ✓            |
| Яркость дисплея (типичная)            | 350 cd/m²             | Тип слота кабельной блокировки          | Kensington   |
| Время отклика *                       | 6 ms                  | Регулировка высоты *                    | ✓            |
| Тип измерения времени отклика         | GTG (Gray to Gray)    | Регулируемая высота (макс)              | 15,5 cm      |
| Антибликовый экран                    | ✓                     | Вращение вокруг оси                     | ✓            |
| Форма экрана *                        | Плоский               | Угол вращения вокруг оси                | -90 - 90°    |
| Контрастность (типичная) *            | 1500:1                | Вращение                                | ✓            |
| Контрастность (динамическая)          | 3000000:1             | Диапазон углов поворота                 | -45 - 45°    |
| Максимальная частота обновления *     | 120 Hz                | Регулировка угла наклона                | ✓            |
| Угол обзора по горизонтали            | 178°                  | Угол наклона                            | -5 - 23,5°   |
| Угол обзора по вертикали              | 178°                  | Светодиодные индикаторы                 | ✓            |
| Количество цветов экрана *            | 16,7 миллионов цветов | Энергопитание                           |              |
| Время отклика (мин)                   | 4 ms                  | Класс энергоэффективности (SDR) *       | F            |
| Размер точки                          | 0,0777 x 0,2331 mm    | Класс энергоэффективности (HDR) *       | Отсутствует  |
| Плотность пикселей                    | 109 ppi               | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов * | 24 кВт·ч     |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,8 cm               |                                         |              |
| Видимая область экрана по вертикали   | 33,6 cm               |                                         |              |
| Глубина цвета                         | 8 бит                 |                                         |              |

| Экран                                       |                        | Энергопитание                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветовая гамма                              | 99%                    | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 23,4 W                                                                                                                                                                                                                    |
| sRGB охват (обычный)                        | 99%                    | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                     |
| Производительность                          |                        | Максимальное потребление энергии           | 173 W                                                                                                                                                                                                                     |
| NVIDIA G-SYNC *                             | ✗                      | Потребляемая мощность (выкл.)              | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                     |
| AMD FreeSync *                              | ✗                      | Входящее напряжение сети                   | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                               |
| Технология Low Blue Light                   | ✓                      | Частота входящего переменного тока         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| Инфракрасный (ИК) датчик                    | ✓                      | Тип подачи питания                         | Внутренний                                                                                                                                                                                                                |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10, Windows 11 | Шкала классов энергоэффективности          | A - G                                                                                                                                                                                                                     |
| Поддерживаемые операционные системы Mac     | ✓                      | Вес и размеры                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| Мультимедиа                                 |                        | Ширина с подставкой                        | 613,6 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество колонок                          | 2                      | Глубина с подставкой                       | 200 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Номинальная RMS-мощность                    | 10 W                   | Высота с подставкой                        | 584,2 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Встроенные колонки *                        | ✓                      | Вес (со стойкой)                           | 7,2 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Мегапиксели                                 | 5 MP                   | Ширина (без подставки)                     | 613,6 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Встроенный микрофон                         | ✓                      | Глубина (без подставки)                    | 50 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Встроенная камера *                         | ✓                      | Высота (без подставки)                     | 404,8 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Дизайн                                      |                        | Вес (без подставки)                        | 5 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Позиционирование на рынке *                 | Медицина               | Ширина рамки (боковая)                     | 2 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Цвет товара *                               | Черный                 | Ширина рамки (верхняя)                     | 2 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Название цвета                              | Eclipse black          | Ширина рамки (нижняя)                      | 4,16 cm                                                                                                                                                                                                                   |
| Цвет передней панели                        | Черный                 | Данные об упаковке                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Цвет ножек                                  | Черный                 | Ширина упаковки                            | 782 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Порты и интерфейсы                          |                        | Глубина упаковки                           | 132 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Встроенный USB-хаб *                        | ✓                      | Высота упаковки                            | 480 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Версия USB хаба                             | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  | Масса брутто                               | 10,5 kg                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество входных портов                   | 4                      | Содержимое упаковки                        |                                                                                                                                                                                                                           |
| Number of downstream ports                  | 2                      | Подставка в комплекте                      | ✓                                                                                                                                                                                                                         |
| Количество восходящих портов USB Type-C     | 1                      | Поставляемые кабели                        | DisplayPort, USB Type-C - USB Type-C                                                                                                                                                                                      |
| Количество выходных портов USB Type-A       | 3                      | Краткая инструкция пользователя            | ✓                                                                                                                                                                                                                         |
| Количество выходных портов USB Type-C       | 1                      | Устойчивость                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | ✓                      | Сертификаты устойчивого развития           | ENERGY STAR, EPEAT Gold                                                                                                                                                                                                   |
| USB Power Delivery                          | ✓                      | Прочие свойства                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| USB Power Delivery до                       | 100 W                  | Гарантийный срок                           | 3 лет                                                                                                                                                                                                                     |
| HDMI *                                      | ✓                      | Цветовые режимы видео                      | BT.709                                                                                                                                                                                                                    |
| Количество HDMI портов                      | 1                      | Скорость передачи данных Ethernet LAN      | 10,100,1000 Мбит/с                                                                                                                                                                                                        |
| Версия HDMI                                 | 2.1                    | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)     | 1                                                                                                                                                                                                                         |
| Количество портов DisplayPort               | 2                      | Сертификация                               | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 Microsoft Teams Certification TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| DisplayPort out quantity                    | 1                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| DisplayPort out version                     | 1.4                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| Версия DisplayPort                          | 1.4                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |



0198157434455



198157434455

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.