



**DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro Tower PC (dators) Melns**

**Zīmols :** DELL

**Preču ģimene:** Pro Max

**Preces kods:** 7W1J7

**Modeļa nosaukums :** FCT2250 T2



DELL Pro Max FCT2250 T2. Procesora tips: Intel Core Ultra 7, Procesora modelis: 265. Iekšējā atmiņa: 32 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Graphics, Diskrētais grafikas adaptera modelis: NVIDIA RTX 2000 Ada. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro, Operētājsistēma arhitektūra: 64 biti. Barošanas avots: 500 W. Komutatora tips: Tower. Produkta veids: PC (dators). Svars: 9,7 kg. Produkta krāsa: Melns



| Procesors                                                 |                                                | Savienojamība                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Procesora ražotājs *                                      | Intel                                          | USB 2.0 pieslēgvietu skaits *                          | 2                |
| Procesora tips *                                          | Intel Core Ultra 7                             | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits * | 2                |
| Procesora paaudze                                         | Intel Core Ultra (Series 2)                    | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits * | 2                |
| Procesora modelis *                                       | 265                                            | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits * | 1                |
| Multikodola tips                                          | 20                                             | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa portu skaits          | 2                |
| Procesora stieples                                        | 20                                             | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓                |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence                   | 5,3 GHz                                        | Thunderbolt 4 portu skaits                             | 1                |
| Veiktspējas kodoli                                        | 8                                              | DisplayPorts daudzums                                  | 2                |
| Efektīvie kodoli                                          | 12                                             | DisplayPort versija                                    | 1.4a             |
| Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence              | 5,2 GHz                                        | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits               | 1                |
| Efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence                 | 4,6 GHz                                        | Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam                | ✓                |
| Veiktspējas kodola bāzes frekvence                        | 2,4 GHz                                        | DC ieejas ligzda                                       | ✓                |
| Efektīvā kodola bāzes frekvence                           | 1,8 GHz                                        | Aizmugures USB portu skaits                            | 6                |
| Procesora kešatmiņa                                       | 30 MB                                          | Priekšējo USB portu skaits                             | 4                |
| Procesora kešatmiņas veids                                | Viedā kešatmiņa                                | SATA III savienotāju skaits                            | 4                |
| Instalēto procesoru skaits                                | 1                                              | Paplašināšanas sloti                                   |                  |
| Procesora bāzes jauda                                     | 65 W                                           | PCI Express x4 (Gen 3.x) sloti                         | 2                |
| Maksimālā turbo jauda                                     | 182 W                                          | PCI Express x4 (Gen 4.x) sloti                         | 1                |
| Neironu procesa bloks (NPU)                               |                                                | PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti                        | 1                |
| Neironu procesa bloks (NPU)                               | Intel AI Boost                                 | Energijas pārvaldība                                   |                  |
| Blīvuma atbalsts                                          | ✓                                              | Barošanas avots *                                      | 500 W            |
| Windows Studio efektu atbalsts                            | ✓                                              | Barošanas avota ieejas spriegums                       | 90 - 264 V       |
| NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Barošanas avota ieejas frekvence                       | 47/63 Hz         |
| Kopējā procesora veiktspēja līdz NPU veiktspēja līdz      | 33 TOPs                                        | 80 PLUS sertifikācija                                  | 80 PLUS Platinum |
|                                                           | 13 TOPs                                        |                                                        |                  |

| Neironu procesa bloks (NPU)                                     |                      | Dizains                                          |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| GPU veiktspēja līdz                                             | 8 TOPs               | Komutatora tips *                                | Tower                                          |
| Atmiņa                                                          |                      | Skaļums                                          | 32 L                                           |
| Iekšējā atmiņa *                                                | 32 GB                | Izvietošana atbalstīta                           | Vertikāls                                      |
| Maksimālā iekšējā atmiņa *                                      | 128 GB               | Kabeļa saslēga slots                             | ✓                                              |
| Iekšējās atmiņas tips                                           | DDR5-SDRAM           | Kabeļu bloķēšanas slota veids                    | Kensington                                     |
| Atmiņas izkārtojums                                             | 2 x 16 GB            | Produkta krāsa *                                 | Melns                                          |
| Atmiņas sloti                                                   | 4x DIMM              | Intel® vPro™ platformas izvēles iespēja          | ✓                                              |
| Non-ECC                                                         | ✓                    | Programmatūra                                    |                                                |
| Atmiņas kanāli                                                  | Duālais kanāls       | Operētājsistēma arhitektūra                      | 64 biti                                        |
| Atmiņas datu pārraides ātrums                                   | 5600 MT/s            | Nodrošināta operētājsistēma *                    | Windows 11 Pro                                 |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi                                      |                      | Izmēģinājuma programmatūra                       | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Kopējā glabāšanas ietilpība *                                   | 1 TB                 | Procesors īpašas iezīmes                         |                                                |
| Uzglabāšanas nesējs *                                           | SSD                  | Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | ✓                                              |
| Optiskās diskierīces tips *                                     | ✗                    | Displejs                                         |                                                |
| Uzstādīto atmiņas/uglabāšanas disku skaits                      | 1                    | Ekrāns iekļauts *                                | ✗                                              |
| Kopējā SSD ietilpība                                            | 1 TB                 | Audio                                            |                                                |
| Skaits uzstādīto SSD                                            | 1                    | Audio mikroshēma                                 | Realtek ALC3204                                |
| SDD diskdziņa kapacitāte                                        | 1 TB                 | Audio sistēma                                    | High Definition Audio                          |
| SSD atmiņas tips                                                | TLC                  | Ārējās vides apstākļi                            |                                                |
| SSD diskdziņa interfeisi                                        | PCI Express          | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)            | 0 - 35 °C                                      |
| NVMe                                                            | ✓                    | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)        | -40 - 65 °C                                    |
| SSD formas standarts                                            | M.2                  | Darbības relatīvā mitruma amplitūda              | 10 - 90%                                       |
| M.2 SSD izmērs                                                  | 2280 (22 x 80 mm)    | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda          | 0 - 95%                                        |
| Grafika                                                         |                      | Ekspluatācijas augstums                          | -15,2 - 3048 m                                 |
| Diskrētais grafikas adapteris *                                 | ✓                    | Ne-operacionālais augstums                       | -15,2 - 10668 m                                |
| Diskrētā GPU ražotājs                                           | NVIDIA               | Operacionālā vibrācija                           | 0,66 G                                         |
| Integrēts grafikas adapteris *                                  | ✓                    | Ne-operacionālā vibrācija                        | 1,3 G                                          |
| Diskrētais grafikas adaptera modelis *                          | NVIDIA RTX 2000 Ada  | Operacionālais trieciens                         | 110 G                                          |
| Diskrētā grafikas adaptera atmiņa                               | 16 GB                | Ne-operacionālais trieciens                      | 160 G                                          |
| Diskrētās grafikas atmiņas veids                                | GDDR6                | Svars&dimensijas                                 |                                                |
| Diskrētu grafisko adapteru skaits                               | 1                    | Platums *                                        | 187,7 mm                                       |
| Iebūvētā GPU ražotājs                                           | Intel                | Dziļums *                                        | 438 mm                                         |
| Integrētā grafiskā adaptera saime                               | Intel Graphics       | Augstums *                                       | 387 mm                                         |
| Integrēts grafikas adaptera modelis *                           | Intel Graphics       | Svars *                                          | 9,7 kg                                         |
| Grafiskās izvades adaptera mini DisplayPort pieslēgvietu skaits | 4                    | Iepakojuma saturs                                |                                                |
| Darbības rādītāji                                               |                      | Pievienoti kabeli                                | AC                                             |
| Tirgus pozicionēšana                                            | Business             | Ilgtspēja                                        |                                                |
| Mātes plates chipset                                            | Intel W880           | Ilgtspējas sertifikāti                           | ENERGY STAR, EPEAT Climate +                   |
| Trusted Platform Module (TPM)                                   | ✓                    | Nesatur                                          | PVC/BFR                                        |
| Produkta veids *                                                | PC (dators)          | Oglekļa pēda                                     |                                                |
| Trusted Platform Module (TPM) versija                           | 2.0                  | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)                 | 406                                            |
| Tīklošana                                                       |                      | Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)             | 145,35                                         |
| Ethernet/LAN savienojums *                                      | ✓                    | Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)            | 15,43                                          |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums                           | 10,100,1000 Mbit/s   | Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)  | 231,42                                         |
| Kabeļa likšanas tehnoloģija                                     | 10/100/1000Base-T(X) | Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)  | 13,8                                           |
| LAN kontrollers                                                 | Intel® I219-LM       | PAIA versija                                     | GaBi version 1, 2024                           |
| Wi-Fi *                                                         | ✗                    |                                                  |                                                |



5397184936795

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.