



DELL Pro 16 PC16250 Intel Core Ultra 7 255U Portatīvais dators 40,6 cm (16") Full HD+ 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platīns, Sudrabs

Zīmols : DELL


Preču ģimene: Pro

Preces kods:

BTO108_PC16250_EMEA

Modeļa nosaukums : PC16250

DELL Pro 16 PC16250. Produkta veids: Portatīvais dators, Formas faktors: Gliemežvāks. Procesora tips: Intel Core Ultra 7, Procesora modelis: 255U. Displeja diagonāle: 40,6 cm (16"), HD veids: Full HD+, Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseli. Iekšējā atmiņa: 32 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Graphics. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro. Produkta krāsa: Platīns, Sudrabs. Svars: 1,92 kg



Dizains		Tīklošana	
Krāsas nosaukums	Platinum Silver Color (Metallic Finish)	Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Produkta veids *	Portatīvais dators	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Produkta krāsa *	Platīns, Sudrabs	Mobilā tīkla pieslēgums *	✗
Formas faktors *	Gliemežvāks	Wi-Fi josla	Trīs diapazoni (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Displejs		Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrums (max)	2400 Mbit/s
Displeja diagonāle *	40,6 cm (16")	Antenas tips	2x2
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1200 pikseli	WLAN regulētāja modelis	Intel Wi-Fi 6E AX211
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	WLAN kontroliera ražotājs	Intel
HD veids	Full HD+	Ethernet/LAN savienojums	✓
Paneļa veids	IPS	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Projektorā formātu attiecība	16:10	Bluetooth	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Savienojamība	
Ekrāna spilgtums	300 cd/m²	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
Pikseļu blīvums	141 pikseļu collā	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits	1
RGB krāsu telpa	NTSC	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Krāsu gamma	45%	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Maksimālais atjauninājuma ātrums	60 Hz	HDMI versija	2.1
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1000:1	Thunderbolt 4 portu skaits	1
Procesors		Intel® Thunderbolt 4	✓
Procesora ražotājs *	Intel	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Procesora tips *	Intel Core Ultra 7	Cilindriskais barošanas adaptera savienotājs	4.5 mm
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)	USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓
Procesora modelis *	255U	USB PowerShare	✓
Multikodola tips	12	USB pieslēgvietu ar PowerShare atbalstu skaits	1
Procesora stieples	14		
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,2 GHz		
Veiktspējas kodoli	2		
Efektīvie kodoli	8		
Mazjaudas efektivitātes kodoli	2		
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5,2 GHz		
Efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	4,2 GHz		

Procesors		Darbības rādītāji	
Mazjaudas efektivitātes kodolu maksimālā turbofrekvence	2,4 GHz	Holla devējs	✓
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	2 GHz	Tastatūra	
Efektīvā kodola bāzes frekvence	1,7 GHz	Rādītājierīce	Skārienpaliknis
Mazjaudas efektivitātes kodolu pamatfrekvence	700 MHz	Cipartastatūra *	✓
Procesora kešatmiņa	12 MB	Tastatūras apgaismojums	✓
Procesora bāzes jauda	15 W	Copilot taustiņš	✓
Maksimālā turbo jauda	57 W	Programmatūra	
Neironu procesa bloks (NPU)		Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	Izmēģinājuma programmatūra	McAfee Business Protection 1-year, No Microsoft Office License included (Fed and Premier, Exception Only)
Blīvuma atbalsts	✓		
Windows Studio efektu atbalsts	✓		
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
NPU veiktspēja līdz	12 TOPs	Baterija	
Atmiņa		Baterijas šūnu skaits	3
Iekšējā atmiņa *	32 GB	Akumulatora jauda *	45 vatstunda
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM	Baterijas uzlādes laiks	4 h
Atmiņas formas standarts	SO-DIMM	Ātrā uzlāde	✓
Atmiņas izkārtojums	1 x 32 GB	Energijas pārvaldība	
Atmiņas sloti	2x SO-DIMM	AC adaptera jaudas izkliedēšana	65 W
Maksimālā iekšējā atmiņa *	64 GB	AC adaptera frekvence	50 - 60 Hz
Atmiņas datu pārraides ātrums	5600 MT/s	AC adaptera ieejas spriegums	100 - 240 V
Datu uzglabāšanas līdzekļi		DC ieejas līgza	✓
Kopējā glabāšanas ietilpība *	1 TB	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) *	27 W
Kopējā SSD ietilpība	1 TB	Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) *	65 W
Skaits uzstādīto SSD	1	USB barošanas padeve	✓
SDD diskdziņa kapacitāte	1 TB	USB uzlādes spriegums	5,9,15,20 V
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Drošība	
NVMe	✓	Kabeļa saslēga slots	✓
SSD formas standarts	M.2	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Spraudnis
Optiskās diskierīces tips *	✗	Pirkstu nospiedumu nolasītājs	✓
Grafika		Trusted Platform Module (TPM)	✓
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Trusted Platform Module (TPM) versija	2.0
Integrētais grafikas adapteris *	✓	Ārējās vides apstākļi	
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 65 °C
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Graphics	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Integrētais grafikas adaptera modelis *	Intel Graphics	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Audio		Ekspluatācijas augstums	-15,2 - 3048 m
Audio mikroshēma	Realtek ALC3204	Ne-operacionālais augstums	-15,2 - 10668 m
Audio sistēma	MaxxAudio Pro	Operacionālais trieciens	140 G
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Operacionālā vibrācija	0,66 G
Skaļruņu ražotājs	Waves	Svars&dimensijas	
Skaļruņa jauda	2,5 W	Platums	358 mm
Iebūvēts mikrofons	✓	Dziļums	251,8 mm
Mikrofonu skaits	2	Augstums (priekšas)	1,89 cm
Kamera		Augstums (aizmugures)	2,08 cm
Priekšējā kamera	✓	Svars *	1,92 kg
Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu)	2,07 MP	Oglekļa pēda	
Priekšējā kameras izšķirtspēja	1920 x 1080 pikseli		
Priekšējās kameras HD veids	Full HD		
Video tveršanas ātrums	30 fps		

Kamera		Oglekļa pēda		
Infrasarkanā kamera	✓	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	108	
Privātuma kamera	✓	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	70,42	
Privātuma veids	Privātuma aizvars	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	6,05	
		Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	28,51	
		Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	3,02	
		PAIA versija		GaBi version 1, 2024
		Iepakojuma saturs		
		AC adapteris komplektā *	✓	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.