DELL S Series S2725HSM monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LCD Balts

Zīmols : DELL **Preču ģimene:** S Series **Preces kods:** DELL-S2725HSM

Modeļa nosaukums :
S2725HSM

DELL S Series S2725HSM. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Balts

Displejs	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi
HD veids *	Full HD
Projektora formātu attiecība *	16:9
Ekrāna tehnoloģija *	LCD
Paneļa veids *	IPS
LED fona apgaismojums	✔
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED
Skārienjūtīgais ekrāns *	✘
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²
Atbildes laiks *	8 ms
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms
Pretapžilbināšanas ekrāns	✔
Ekrāna forma *	Plakana virsma
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1
Maksimālais atjaunināj. ātrums *	144 Hz
Skata leņķis, horizontāli	178°
Skata leņķis, vertikāli	178°
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu
Atbildes laiks (ātri)	5 ms
Pikseļa iestatne	0,3114 x 0,3114 mm
Pikseļu blīvums	82 pikseļu collā
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 163 kHz
Vertikālais izvērses diapazons	48 - 144 Hz
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm

Ergonomika	
VESA stiprinājums *	✔
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✔
Kabeļa saslēga slots *	✔
Augsta koriģēšana *	✔
Regulējams augstums (maks.)	11 cm
Šarnīrs	✔
Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Grozīšana	✔
Šarnīrsavienojums	-30 - 30°
Slīpuma regulēšana	✔
Slīpuma leņķis	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✔
Plug and Play	✔
LED indikatori	✔

Enerģijas pārvaldība	
Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	17 kWh
Enerģija patēriņš *	17 W
Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Strāvas patēriņš (maks)	43 W
Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Ieejas strāva	1 A
Barošanas avota tips	Iekšējs
Energoefektivitātes skala	A līdz G

Displejs	
Skata laukuma izmērs, pa diognāli	68,6 cm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,58 cm
Virsmas cietība	3H
Krāsu dziļums	8 bit
sRGB pārklājums (tipisks)	99%
Reakcijas laiks (ekstrēms)	4 ms

Darbības rādītāji	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
AMD FreeSync tips	FreeSync
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓
Low Blue Light tehnoloģija	✓
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	✓

Multimediji	
Skaļruņu skaits	2
RMS nominālā jauda	6 W
Iebūvēti skaļruņi *	✓
Iebūvēto kameru *	✗

Dizains	
Tirgus pozicionēšana *	Birojs
Produkta krāsa *	Balts
Krāsas nosaukums	Ash White
Priekšējā rāmja krāsa	Melns
Kāju krāsa	Balts

Savienojamība	
Iebūvēts USB mezgls *	✗
HDMI *	✓
HDMI pieslēgvietu skaits	2
HDMI versija	1.4
Austiņu izeja *	✗
HDCP	✓
HDCP versija	1.4

Ārējās vides apstākļi	
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m

Svars&dimensijas	
Platums (ar statīvu)	609,7 mm
Dziļums (ar statīvu)	201,8 mm
Augstums (ar statīvu)	389,1 mm
Svars (ar statīvu)	5,5 kg
Platums (bez statīva)	609,7 mm
Dziļums (bez statīva)	58,9 mm
Augstums (bez statīva)	354,2 mm
Svars (bez statīva)	3,95 kg
Slīpās malas platums (sānu)	5,9 mm
Slīpās malas platums (augšā)	5,89 mm
Slīpās malas platums (apakšā)	1,2 cm

Informācija par iepakojumu	
Iepakojuma svars	8,08 kg

Iepakojuma saturs	
Statīvs komplektā	✓
Pievienoti kabeļi	AC, HDMI
HDMI kabeļa garums	1,8 m

Ilgtspēja	
Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR
Nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR

Papildus informācija	
Izcelsmes valsts	Ķīna
Atbilstības sertifikāti	RoHS, TÜV mark

Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Dell Display Manager (DDM) saderība	✓

Tehniskā informācija	
Atsvaidzes intensitāte	60 Hz

5397184962985

2000001393062

0884116691402

884116691402

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date