



Dahua Technology CHS4106-4ET-60 сетевой коммутатор Управляемый L2 Fast Ethernet (10/100) Питание по Ethernet (PoE) Настольный Синий

Производитель : Dahua Technology

Код товара: CHS4106-4ET-60

Модель : CHS4106-4ET-60

Dahua Technology CHS4106-4ET-60. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Fast Ethernet (10/100), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 4. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 4,8 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z. Питание по Ethernet (PoE). Формат: Настольный



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	International Protection (IP) код	IP30
Уровень свича	L2	Монтаж DIN-рейки	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Подходит для наружного использования	✓
Облачное управление	✓	IK код	IK06
Порты и интерфейсы		Производительность	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	4	Среднее время наработки на отказ	1852444,63 h
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Fast Ethernet (10/100)	Энергопитание	
Количество портов Fast Ethernet	4	Источник питания *	Постоянный ток
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	1	Блок питания в комплекте *	✓
Количество слотов для SFP модулей	1	Максимальное потребление энергии	65 W
Uplink ports quantity	2	Power over Ethernet (PoE)	
Fiber uplink ports quantity	1	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Сеть		Количество портов PoE	4
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Поддержка 10G *	✗	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	60 W
Зеркальное отражение порта	✓	Условия эксплуатации	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 65 °C
Поддержка VLAN	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 85 °C
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Число VLAN	32	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Передача данных		Вес и размеры	
Коммутационная способность *	4,8 Gbit/s	Ширина	110,4 mm
Скорость передачи	3,57 Mpps	Глубина	154,3 mm
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Высота	30 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Вес	320 g
джамбо кадры	9216	Содержимое упаковки	
Пакетная буферная память	4 MB	Поставляемые кабели	Напряжение
Безопасность			
Функции DHCP	DHCP client		

Безопасность		Содержимое упаковки	
защита от петли	✓	Инструкция	✓
Дизайн		Данные об упаковке	
Монтаж в стойку *	✗	Клемма в комплекте	✓
Формат	Настольный	Ширина упаковки	239 mm
Цвет товара	Синий	Глубина упаковки	266 mm
Материал корпуса	Железо	Высота упаковки	77 mm
Кнопка сброса установок	✓	Масса брутто	880 g
Светодиодные индикаторы	✓	Сертификаты	
		Compliance certificates	CE

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.