



Dahua Technology HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP камера видеонаблюдения Башня Камера системы скрытого видеонаблюдения Для помещений 2880 x 1620 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Код товара: HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP

Модель : HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP

Dahua Technology HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP. Тип: Камера системы скрытого видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Для помещений, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,001 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 113.3°. Тип сенсора: CMOS. Дистанция обнаружения: 59,8 m, Дистанция наблюдения: 23,9 m, Дистанция распознавания: 12 m



Производительность		Видео	
Тип *	Камера системы скрытого видеонаблюдения	Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей
Поддерживаемое размещение *	Для помещений	Всего мегапикселей *	5 MP
Технология подключения *	Проводная	Поддерживаемые разрешения	2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 960 x 576, 960 x 480
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Частота смены кадров	30 fps
Режим "день/ночь"	✓	Подавление шума	✓
Дизайн		Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Формат *	Башня	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Компенсация фоновой засветки	✓
Цвет товара *	Белый	компенсация засветки (HLC)	✓
Материал корпуса	Пластик	цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
International Protection (IP) код	IP50	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Камера		Аудио	
Управление поворотом камеры	✓	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	65 dB
Управление наклоном камеры	✓	Встроенный микрофон	✓
Минимальное освещение	0,001 lx	Сеть	
Угол вращения	360°	Подключение Ethernet *	✗
Угол обзора объектива по горизонтали	113.3°	Wi-Fi *	✗
Угол обзора объектива по вертикали	62.1°	Bluetooth *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	134.3°	Устройства хранения данных	
Угол наклона	0 - 78°	Встроенный жесткий диск *	✗
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Порты и интерфейсы	
Баланс белого	Area white balance, Авто	Выходные порты BNC	1
Тип затвора камеры	Электронный		

Камера		Порты и интерфейсы	
Количество областей маскирования конфиденциальности	8	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Датчик изображения		Безопасность	
Прогрессивная развертка	✓	Зеркало	✓
Тип сенсора *	CMOS	Энергопитание	
Объектив		Тип источника питания *	Постоянный ток
Дистанция обнаружения	59,8 m	Максимальное потребление энергии	2,9 W
Дистанция наблюдения	23,9 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
Дистанция распознавания	12 m	Условия эксплуатации	
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Дистанция определения	6 m	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Вес и размеры	
Наименьшее фокусное расстояние	0,8 m	Высота	93 mm
Ночное видение		Диаметр	9,71 cm
Ночное видение *	✓	Вес	170 g
Дистанция ночного видения	25 m	Данные об упаковке	
Тип светодиода	Инфракрасный	Масса брутто	230 g
Количество светительных светодиодов	2	Устойчивость	
		Compliance certificates	CE
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1
		Инструкция	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.