



HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink

Zīmols : HP

Preču ģimene: DeskJet

Preces kods: 89F99B

Modeļa nosaukums : DeskJet

Wireless All-in-One Color
Printeris, Instant Ink

- Wireless; Print from phone or tablet; HP Instant Ink eligible
 - Print, copy, scan
 - Print speed up to 7.5 ppm (black) and 5.5 ppm (color)
 - Up to 1200 x 1200 rendered dpi
- DeskJet 2923 All-in-One Printer

HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink:

Home printing made super simple Setup that's a breeze thanks to HP's easiest-to-use print app. Print everything from return labels to fun, colorful learning worksheets. Simplify printing, ignite creativity and learning.^[3]. HP Instant Ink eligible


Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.



Drukāšanas ātrums		Tīklošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Manuāls	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Darbības rādītāji	
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Maksimālā iekšējā atmiņa	64 MB
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Iekšējā atmiņa *	64 MB
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Iebūvētais procesors	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	Procesora takts frekvence	1000 MHz
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,3 dB
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	7,5 ppm	Dizains	
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	5,5 ppm	Produkta krāsa *	Pelēks, Zaļš
Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Krāsas nosaukums	Machu picchu
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	16 ppm	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	7,5 ppm	Iebūvēta displeja *	✓
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	5,5 ppm	Ekrāns	LCD
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	16 s	Kontroles tips	Pogas
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	20 s	Enerģijas pārvaldība	
Augšējā drukāšanas mala (min.)	3 mm	Jaudas patēriņš (gatavs)	2,55 W
Apakšējā drukāšanas mala (min.)	1,27 cm	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	1,31 W
Kreisā drukāšanas mala (min.)	3 mm	Jaudas patēriņš (off)	0,1 W
Labā drukāšanas mala (min.)	3 mm	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Kopēšana		Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Divpusēja kopēšana *	✗	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	HP Instant Ink	✓
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	300 x 300 DPI	HP dinamiskā drošība	✓
Maksimālais kopiju skaits	9 kopijas	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 198828789570; (686) 198828789587; (687) 198828789594
		HP GTIN (EAN/UPC)	198828789570, 198828789587, 198828789594

Skenēšana/izvērse		Sistēmas prasības	
Dupleksā skenēšana *	✗	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Ārējās vides apstākļi	
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm		
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	15 - 80%
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	20 - 80%
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, PNG, TIFF	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 30 °C
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs)	5 - 90%
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Fakss		Ne-operacionālais augstums	0 - 4500 m
Faksēšana *	✗	Sertifikāti	
Īpašības		Sertifikācija	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.
Noslodzes cikls (ieteicamais)	50 - 100 lappuses mēnesī	Ilgtspēja	
Noslodzes cikls (maksimums) *	1000 lappuses mēnesī	Ilgtspējas atbilstība	✓
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Ilgtspējas sertifikāti	Forest Stewardship Council (FSC)
Digitālais nosūtītājs	✗	Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	At least 70% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging
Kārtridžu skaits *	2	Svars&dimensijas	
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzšils, Fuksīns, Dzeltens	Platums	425 mm
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI, PCLm, URF	Dziļums	304 mm
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Augstums	154 mm
Izcelsmes valsts	Ķīna, Vjetnama	Svars	3,42 kg
Rezerves kasetnes	HP 308 Black Original Ink Cartridge (~160 pages yield) 7FP21UE; HP 308 Tri-Color Original Ink Cartridge 7FP20UE (~120 pages yield); HP 308e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~320 pages yield) 7FP22UE.	Informācija par iepakojumu	
	HP segments	Mājas	Iepakojuma platums
Ieejas un izejas jauda		Iepakojuma dziļums	191 mm
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Iepakojuma augstums	354 mm
Kopējais ieejas daudzums *	60 lapas	Iepakojuma svars	4,58 kg
Kopējā ražība *	25 lapas	Iepakojuma saturs	
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Kārtridži iekļauti	✓
Maksimālā ievades ietilpība	60 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	100 lappuses
Maksimālā izvades ietilpība	25 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	60 lappuses
Papīra padošana		Pievienoti kabeli	AC
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Iekļautā programmatūra	HP app, available online
Maksimālais drukas izmērs	209.9 x 349.6 mm	Loģistiskie dati	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Fotopapīrs, Aploksnes	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A6	Paletes svars	351 kg
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Savienojamība	
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Juridisks, Vēstule		
Aplokšņu izmēri	B5, DL	Tiešā drukāšana *	✗
Fotopapīra izmēri	10x15 cm	USB pieslēgvietā	✓
Fotopapīra izmēri	4x6,5x7,8x10		
Pasūtījuma mediju platums	76 - 215 mm		
Pasūtījuma mediju garums	127 - 355 mm		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 300 g/m²		
Aplokšņu padevējs	Nē		
Savienojamība			
Tiešā drukāšana *	✗		
USB pieslēgvietā	✓		


Savienojamība		Tehniskā informācija	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1		HP DeskJet 2923 All-in-One Printer; HP 308 Setup Black Cartridge; HP 308 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord [For ink volume and page yield information, visit http://hp.com/go/learnaboutequipment]
Tīklošana			
Wi-Fi *	✓	Kastes saturs	
Ethernet/LAN savienojums *	✗		
Wi-Fi standartu	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a	Kastu skaits kārtā	12 pcs
		Papildus informācija	
		Lietotāju skaits	3 lietotājs(i)
		Pielāgots medija izmērs	76 x 127 to 215 x 355 mm
		Barošanas avota tips	Internal
		Ieteicamās sistēmas prasības	Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
		Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
		PictBridge	✗
		Zibatmiņa	24 MB
		UNSPSC-kods	43212110
		Procesora frekvence	1 GHz
		Drukas galviņu skaits	2
		Manufacturer warranty	One-year limited warranty. For more info please visit us at http://support.hp.com .For full terms and conditions visit: www.hp.com/go/orderdocuments .Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements
		Elektromagnētiskā savietojamība	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.



0198828789594




198828789594



0198828789570



198828789570



0198828789587



198828789587

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.